



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝  
«ԲԱՐԱՔԱՌԱՌՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐ



*Արքային*

Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

«14» 11 2017թ

## ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՐՁԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 101

Ձեռնարկողը՝

**<<ՄԵԺ ՄԱՍՐԵՆԻ>> ՍՊԸ**

ՀՀ Կուրայքի մարզ, Առողջան ավան

Գործունեությունը՝

ԳԵՐԱՄԵԶ ԻԱՄԱՅՆՔԻ /ՔՆԱԿԱՎԱՅՐԻ/ պարզեցված  
գլխավոր հարակագծի շրջակա միջավայրի  
վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
*<<Կուրայքի մարզ*

*<<Ծրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  
փորձաքննական կենտրոն>> ՊՐԵՄԻՆ*

տնօրեն՝

Վ. Սահակյան



Առդիր եզրակացնությունը՝ 4 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔԵՆՍԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔԵՆՍՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 101

«14 » 11 2017թ.

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր  
հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  
հաշվետվություն**

Ձեռնարկող՝

<<Մեծ Մասրենի>> ՍՊԸ

Փաստաթղթի տեսակը՝

Հիմնադրությաին փաստաթուղթ



«Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը համատեղված համայնքի կառուցապատված և կառուցապատման ենթակա տարածքների գուտնորման նախագծի հետ, մշակվել է «Մեծ Մասրենի» ՍՊԸ-ի կողմից՝ «Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի պատվերով (Պայմանագիր N ՀՀ ԿՄԳՀ-ՊԸԱՇԶԲ -17/1):

Գետամեջ համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավ-արևելյան հատվածում, Եղվարդի տարածաշրջանում: Սահմանակից է Նոր Հաճն, Արովյան քաղաքներին, և Արզնի, Պտղնի, Քանաքեռնավան և Նոր Գեղի համայնքների վարչական տարածքներին: Համայնքի տարածքը անցնում է Հրազդան գետը:

Գետամեջ համայնքը գտնվում է նախալեռնային գոտում, ծովի մակերևույթից 1250մ բարձրության վրա: Հեռավորությունը Երևան քաղաքից՝ 15կմ է, մարզկենտրոնից՝ 35կմ:

Գետամեջ համայնքում ներկայումս բնակվում է 845 մարդ, հեռանկարում այդ ցուցանիշը կհասնի 930 մարդու:

Շրջանի կիման չոր և խիստ ցամաքային է (ամռանը մինչև  $+38^{\circ}\text{C}$ , իսկ ձմռանը  $-29^{\circ}\text{C}$ ): Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 516մմ: Ջան ծածկույթի միջին հաստությունը հասում է 15սմ, իսկ հողի սաղցակալման առավելագույն խորությունը 61սմ է:

Բնակավայրի տարածքի կառուցապատումը ներկայացված է բնակելի կառուցապատմամբ, հասարակական սպասարկման օբյեկտների կենտրոնացած տեղակայմամբ:

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 560.39հա: Համայնքի հողերից 275.53հա ներկայումս ունի գյուղատնտեսական նշանակություն, հեռանկարում կդառնա 248.39հա: Բնակավայրերի հողերը կազմում են 214.08հա, հեռանկարում՝ 215.09հա, արդյունաբերական, ընդերքօտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերը՝ 43.10հա, հեռանկարում՝ 43.10հա, Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերը՝ 10.75հա, հեռանկարում՝ 36.28 հա, հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը՝ 4.06հա, հեռանկարում՝ 4.66հա, ջրային հողեր՝ 12.87հա հեռանկարում՝ 12.87հա:

Գետամեջ համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, այգեգործությամբ և հողագործությամբ:

Արմավագ մայիս 2017

Գետամեջ համայնքը հիմնականում կառուցապատված է 800-2000քմ մակերեսով, 1-2 ուրիշ քարե պատերով: Կառուցապատման գիծը հիմնականում պահպանված է և սահմանված է փողոցների կարմիր գծից մոտ 3մ հեռավորությամբ: Գյուղի կենտրոնը ձևավորված է Հրազդան գետի աջակողմյան հատվածի տարածքում, որտեղ գտնվում են գյուղապետարանի և դպրոցի շենքերը: Գյուղապետարանի շենքում է գտնվում նաև բուժկետը, գրադարանը, կապի բաժանմունքը: Հարակից տարածքում է գտնվում գյուղի միակ առևտի սպասարկման օբյեկտը:

Բնակավայրի տարածքը բաժանված է Հրազդան գետի աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածներով: Փողոցային ցանցը ներկայացված է գլխավորապես 8մ լայնությամբ կանոնավոր փողոցային ցանցով:

Բնակավայրի հարավային մասում առկա պահուատային հատվածում, գոյություն ունեցող կառուցապատված տարածքներին անմիջականորեն կից նախատեսվում է կազմակերպել որպես բնակելի գոտու շարունակություն: Նոր հողամասերը, հաշվի առնելով տարածքային հնարավորությունները սահմանվել են 800-1000քմ:

Գետամեջ գյուղի ջրամատակարարման համակարգը ներկայումս մնվում է բնակավայրի տարածքով անցնող Արգական-Երևան, Արգնի-Երևան՝ Արգնի 1 և Արգնի 2 ջրատարներից: Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցը սպասարկվում է, <<Վեղիա Ջուր>> ՓԲԸ կողմից: Բնակավայրում բացակայում են ՕԿՁ-ները, բաշխիչ ցանցը միացված են գործող ջրատարներին: Ջրի ախտահանումն իրականացվում է ջրատարների գլխամասերում գործող ջլորակայանների միջոցով:

Պահանջները բավարարելու համար հեռանկարում նախատեսվում է նոր ՕԿՁ կառուցում, որը պետք է ունենա 400մ<sup>3</sup> տարողություն: Նոր թաղամասի համար նախատեսվում է նաև նոր ցանցերի կառուցում՝ ընդգրկելով խորքային հորերի ջրամատակարարումները:

Ջրապահտական գործունեության կառավարման արդյունավետության բարձրացման և ջրային օբյեկտների վիճակի օբյեկտիվ գնահատման համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

-Ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում

-Հոսակորուատների վերացում

-Ջրամատակարարման համակարգի կենտրոնացում մեկ ջրատարով՝ կենցաղային, արտադրական և հակարդեհային ջրապահանջների իրականացման համար:

Բնակչության մեկ մարդու օրական ջրապահանջը հաշվարկային տարում ընդունվում է 186լ/օր:

Գետամեջ համայնքը չունի կոյուղու համակարգ: Կոյուղացումն իրականացվում է բակային ներծծման հորերով: Կենցաղային կոյուղաջրերը հեռանկարում նախատեսվում է հեռացնել բնակավայրի հարավ-արևմտյան հատվածում նախատեսվող մաքրման կայան, որտեղ մաքրվելուց հետո մաքրված հոսքաջրերը կիրացվեն հարակից Հրազդան գետ:

Կոյուղու համակարգը բարելավելու և շրջակա միջավայրի սանհիտարահիգիենիկ պատշաճ վիճակը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝

-կոյուղու ցանցերի կառուցում.

-կենցաղային կոյուղաջրերի մաքրման կայանի կառուցում.

-սելավային ջրերի բակային և փողոցային ցանցի կառուցում. Ներկայումս Գետամեջ համայնքը հեղեղատար կոյուղի չունի: Զյան հալոցքից, անձրևաջրերը անկանոն ծևով առանց մաքրման հեռացվում են դեպի գյուղի միջնամասով անցնող Հրազդան գետ: Նախագծով նախատեսվում է հեղեղատար ջրերը մինչև սելավատար լցվելը անցնեն մեխանիկական մաքրում: Հեղեղային կոյուղին աետք է ընդգրկի գյուղական

համայնքի ամբողջ տարածքը և համայնքը շրջապատող ամբողջ ջրահավաք ավագանը: Կոյուղու ընդհանուր երկարությունը կկազմի:

- Ներթաղամասային ցանցերը 5.9կմ
- Վիղողային ցանցերը 16.3կմ
- Ընդամենը 22.2կմ

Հեղեղատար ցանցերը կախված թաղամասերի նշանակությունից կարող են լինել բաց առվակների կամ փակ խողովակաշարերի ձևով: Հեղեղատար կոյուղու համար կարող են օգտագործվել կերամիկական, ե/բետոնե կիսախողովակներ:

Գետամեջ համայնքի բնակչությունը տնամերծ հողամասերի ոռոգման համար ջուր է վերցնում Հրազդան գետից:

Գետամեջ համայնքի էներգամատակարարումը իրականացնում է <<Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ <<Գեղամա>> մասնաճյուղը: Համայնքի գլխավոր սննոցող ենթակայանը 3200կվա հզորությամբ 3500կվ լարման 35/10 համայնքի ենթակայանն է: Բնակավայրի տարածքում գործում են 10/04կվ լարման 2 /մեկտրանսֆորմատորային/ ենթակայան, որոնց գումարային հզորությունը կազմում է 650Կվա: Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի երկարությունը 13.8կմ է: Էլեկտրաէներգիայի տարեկան գումարային ծախսը կազմում է 1066.3հազ. կվտ/ժ:

Գետամեջ համայնքը ներկայում գազաֆիկացված է: Համայնքի գազամատակարարման համակարգը երկաստիճան է: Համայնքը միջին ճնշման գազ է ստանում Արգնի համայնքից Եկող Փ100ՄՄ մ/ճ գազատարից:

Անհատական բնակելի տների ջեռուցումը նախատեսվում է իրականացնել անհատական բնակարանային կաթսաներով կամ գազի վառարաններով:

Վարչական և այլ շենքերի ջեռուցումը և տաք ջրամատակարարումը կարող է իրականացվել կենտրոնացված եղանակով՝ կցակառուց /ինչպես նաև գոյություն ունեցող/ կաթսայատներից:

Ներկայում համայնքի անհատական տներում ջերմամատակարարումը իրականացվում է, բնական գազով կամ փայտի վառարաններով: Համայնքի հեռանկարային զարգացման համար նախատեսված տները հեռանկարում կունենան տեղական ջեռուցում և տաք ջրամատակարարում: Դպրոցի, մանկապարտեզի և վարչական շենքերի ջեռուցումը և տաք ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել կենտրոնական եղանակով նոր կառուցվող կամ գոյություն ունեցող ոչ մեծ հզորությամբ կաթսայատներից:

Գետամեջ համայնքն ունի մեկ գերեզմանատուն, որը փակ է և գտնվում է բնակավայրի տարածքում: Ըդհանուր մակերեսը կազմում է 2.06հա: Համայնքի ավագանու անդամների առաջարկությամբ, համայնքի հյուսիս-արևելյան հատվածում, գյուղ նշանակության հողերից, 22.66հա տարածք նախատեսվում է տրամադրել նոր գերեզմանոցի համար, որի դիրքը ընտրվել է քաղաքացինական նորմատիվներին համաձայն, պահպանելով սանիտարապաշտպանիչ գոտին՝ 300մ բնակելի կառուցապատված հատվածի նկատմամբ: Այդ տարածքում կատարվել է երկրաբանական և հողագիտական հետազոտություններ: Առաջարկվում է հին գերեզմանոցը պարսպապատել և տարածքում իրականացնել դեկորատիվ ծառերով կանաչապատում:

Գետամեջ համայնքը աղբավայր չունի, ինչի պատճառով աղբը հիմնականում տեղափոխվում է այլ համայնքի աղբավայր: Համայնքի բնակելի թաղամասերում առաջարկվում է տեղադրել աղբարկղեր:

Ներկայում հրականացման փուլում է Կոտայքի մարզի աղբահանության կառավարման ծրագիրը, որի շրջանակներում Հրազդանում կառուցվի նոր ժամանակակից աղբավայր:

Ծրագիրը նախատեսում է բնակավայրերում կազմակերպել փոքր տարողությամբ աղբահավաք վայրեր, որտեղից պարբերաբար աղբը կտեղափոխվի Հրազդան քաղաքի աղբավայր:

Ներկա դրությամբ Գետամեծ համայնքում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկներ /զբոսայգիներ, պուրակներ և այլն/ գոյություն չունեն: Նախագծով նախատեսվում է ընակավայրի հյուսիսային և հարավային հատվածներում կանաչ գոտիների ստեղծում:

Համայնքի մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուր է հանդիսանում ավտոտրանսպորտը, ջեռուցման ժամանակահատվածում օգտագործվող վառարանները: Ներկա դրությամբ, տարածքի օդային ավազանի աղտոտվածության աստիճանը գնահատվում է բարենպաստ, որևէ վտանգ չի առաջացնում շրջակա միջավայրին:

«Ծրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  
«Օրենքով սահմանված հանրային ըննարկումները, որոնց ընթացքում հնչեցված առաջարկությունները հաշվի են առնվել նախագծի լրամշակումների ընթացքում և հանրության կողմից նախագիծը հավանության է արժանացել: Հատակագծում լուծված են կեղտաջրերի մաքրման, աղբահեռացման, մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցման, աղմուկի մակարդակի նվազեցման և կանաչապատման հարցերը: Նախատեսված են շրջակա միջավայրի բարելավմանն ուղղված բավարար միջոցառումներ:

Ըսդհանուր առմամբ հեռանկարային զարգացման ընթացքում գլխավոր հատակագծում նախատեսված միջոցառումների արդյունքում Գետամեջ համայնքի աղոտուվածությունը՝ շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադիչներով, կատնվի թույլատրելի նորմայի սահմաններում:

## Φηρδարննական պահանջ

Հիմնադրութային փաստաթղթի շրջանակներում նախատեսվող գործունեությունների ծրագրային և նախազգային փաստաթղթերը՝ մինչև իրականացումն անհրաժեշտ է «օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել « ընապահպանության նախարարություն՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

<<ՄԵԾ ՄԱՍՔԵՆԻ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Կոտայքի մարզի ԳԵՏԱՄԵԶ համայնքի (ընակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շոջակա միջավայրի վրա ազրեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն, վերը նշված փորձաքննական պահանջի պարտադիր կատարման պայմանով:



H. Woff

Հ Ա Յ Ո Ւ Թ Ա Կ Ա Խ Ա Ր