



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիոյան



« 08 » 08 2022թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0129-22

Ձեռնարկողը՝

«ԱՄ ԱՐՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Պոռչյան 2/1 փ., 18 փարածք

Գործունեությունը՝

Թեժասարի հանքավայրի թեժագեղ պեղամասի նեֆելինային սիենիտների պաշարների վերագնահատմանն անհրաժեշտ ուսումնասիրության 2022-2025թթ. ծրագրով նախատեսված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ Կոտայքի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարող՝



Խաչիկ Մարտիրոսյան

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ N 0129-22

<30> 08 2022թ.

Կոտայքի մարզի Թեժասարի հանքավայրի Թեժագետ տեղամասի նեֆելինային սիենիտների պաշարների վերագնահատմանն անհրաժեշտ ուսումնասիրության 2022-2025թթ. ծրագրով նախատեսված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ձեռնարկող՝

«ԱՄ ԱՐՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
/Գ կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր բնակավայր

Ներածական մաս. «ԱՄ ԱՐՏ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերությունը նախաձեռնում է իրականացնել երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ Կոտայքի մարզի Թեժասարի նեֆելինային սիենիտների հանքավայրի Թեժագետ տեղամասում: Հայցվող տարածքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի վարչական տարածքում: Թեժագետի տեղամասը Մեղրաձոր գյուղի հետ կապված է 7կմ երկարության ավտոճանապարհով: Հրազդան քաղաքի հետ 26կմ երկարությամբ ասֆալտապատ և գրունտային ճանապարհներով: Մոտակա գյուղերն են Մեղրաձորը, որը գտնվում է հայցվող տարածքից մոտ 6կմ հարավարևելք, Փյունիկ գյուղը՝ 5կմ հարավ, Արտավազ գյուղը՝ մոտ 5կմ հարավ-արևմուտք և Կորչլու գյուղը՝ 6.5կմ:

Հայցվող տարածքի հողամասի նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական, գործառնական նշանակությունը այլ հողատեսքի և արոտավայրի:

Նախատեսվող գործունեությունը, հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի ա) ենթակետի:

Նկարագրական մաս. 2021-2025թթ. ծրագրով նախատեսվող երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նպատակն է նախորդ տարիների աշխատանքի արդյունքները հաշվի առնելով



կազմել լրացուցիչ աշխատանքների նոր մեթոդիկա, ելնելով հանքարդյունաբերությունում ժամանակակից տեխնիկայի, հումքի, հանույթի և վերամշակման տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորություններից, ստանալ բոլոր անհրաժեշտ տվյալները տեղամասի պաշարների վերահաշվարկման ու նոր ընդերքաբանական եզրակացության այն ներկայացնելու համար:

Հայցվող 91.74 հա մակերեսով տարածքը եզրագծվում է հետևյալ կոորդինատներով՝ ARM WGS -84(ARMREF02) համակարգով:

Հ/հ	X	Y
1.	8467748.4635	4502538.3530
2.	8467569.3478	4502578.1250
3.	8467522.6613	4502727.3470
4.	8467611.5636	4502991.8175
5.	8467777.4322	4503076.8863
6.	8467890.1955	4503229.1986
7.	8468089.8401	4503296.9917
8.	8468209.7187	4503513.6715
9.	8468533.3800	4503690.5504
10.	8468755.3162	4503706.6939
11.	8468865.3822	4503563.8629
12.	8468715.1657	4503394.2921
13.	8467263.0344	4502413.9098
14.	8467138.1340	4502304.7672
15.	8466585.3945	4502609.1484
16.	8466000.8706	4502591.3616
17.	8465963.7525	4502625.4482
18.	8466033.8111	4502959.6270
19.	8466635.6698	4502832.5799
20.	8467078.1119	4502544.5958
21.	8467180.2874	4502611.8820

Լրացուցիչ հետախուզման և հետազոտությունների արդյունքներով կկազմվի 1:2000 մասշտաբի երկրաբանական նոր քարտեզ՝ ընդգրկելով միայն Թեժագետի տեղամասը:

Նախատեսվում են ամբողջությամբ վերականգնել տեղամասում 1950-ական թվականների վերջում անցած բոլոր մագիստրալային հետախուզումները՝ ընդհանուր 3140 գծամետր ծավալով և 19 շուրֆերը: Նախատեսվում է նոր 15 շուրֆերի անցում, ինչպես նաև 2010գծ.մ. հորատանցքերի հորատում: Նախատեսվում է նաև տեղամասի տարբեր երկուական տեղամասերից անցնել ոչ մեծ երկարության խարաններ/յուրաքանչյուրը 5.0մ երկարության և 2.0x4.5մ մակերեսով/ փորձնական հանույթի միջոցով ստանալ 500տ հանքանյութ, տեխնոլոգիական նմուշին անհրաժեշտ նյութեղեն հումք ստանալու համար:

Մակերևույթից անցած լեռնային այս փորվածքների վերականգման համար անհրաժեշտ կլինի դուրս հանելու շուրֆ լցված ապարը, հասնելու փորվածքի հատակին՝ արմատական ապարին, մաքրելու շուրֆի կողային պատերը:





- Կենցաղային աղբի հավաքում հատուկ պարկերի մեջ և հետագա տեղափոխում մոտակա աղբահավաք կետեր, որտեղից պարբերաբար Կոմունալ ծառայության կողմից տեղափոխում շրջանի աղբավայր:

- Արտաթորվող թունավոր նյութերի չեզոքացուցիչ սարքերի տեղադրում, տեխնիկայի շահագործում միայն սարքին, նորմատիվային վիճակում:

- Փոշենստեցման նպատակով ջրցանում երևակման տարածքին մոտեցնող ճանապարհների երկայնքով: Ջրառը նախատեսվում է իրականացնել Թեժ գետից:

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը աշխատանքների ավարտից հետո կդատարկվի հատուկ ծառայության ուժերով:

- Առաջնորդվել առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:

- Հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանություն, տարածքում հրշիջման միջոցների առկայություն (բահեր, ավազ, տեխնիկական ջուր, կրակմարիչ):

Երևակման տարածքում ընկերությունը երկրաբանական ուսումնասիրության ընթացքում իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

-Աշխատանքների ընթացքում մթնոլորտային օդում փոշու և ծխագազերի մոնիթորինգ, յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ հաճախականությամբ:

- Նավթամթերքներով երևակման տարածքի հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկում, տարեկան մեկ անգամ:

Մշտադիտարկումների համար նախատեսվում է տարեկան 100000 ՀՀ դրամ, իսկ բնապահպանական միջոցառումների համար՝ 150000 ՀՀ դրամ:

ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Կոտայքի մարզի Թեժասարի հանքավայրի Թեժագետ տեղամասի նեֆելինային սիենիտների պաշարների վերագնահատմանն անհրաժեշտ ուսումնասիրության 2022-2025թթ. ծրագրով նախատեսված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի փորձաքննությունն իրականացվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով: Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, կադաստրի կոմիտեն, Կոտայքի մարզպետարանը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, որոնց կողմից ստացված կարծիքները ևս հաշվի են առնվել:

Նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ, Օրենքով սահմանված կարգով, օգոստոսի 11-ին, Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում իրականացվել է հանրային քննարկում, որտեղ մեծ թվով բնակիչներ արտահայտել են իրենց դժգոհությունները նախատեսված գործունեության վերաբերյալ:

Հիմնական մտահոգությունն ու պատճառաբանությունն այն էր, որ հետագայում հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքները կարող են ավելացնել բնապահպանական խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են հետագա աշխատանքների ազդեցություններով /փոշու



առաջացում, ջրային ռեսուրսների աղտոտում/, տարածքում աշխատանքների միջամտությունների արդյունքում հնարավոր ուրանի հետ կապված ազդեցություններով:

Նախնական գնահատման հայտում չի ներկայացվել Թեժասարի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների տարածքում ուրանի և ռադիոակտիվ էլեմենտների պարունակության վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչը նույնպես հանրային քննարկման ընթացքում բարձրաձայնվեց:

Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքը օգոստոսի 11-ի գրությամբ ներկայացրել է բացասական կարծիք նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«ԱՄ ԱՐՏ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Թեժասարի հանքավայրի Թեժագետ տեղամասի նեֆելինային սիենիտների պաշարների վերագնահատմանն անհրաժեշտ ուսումնասիրության 2022-2025թթ. ծրագրով նախատեսված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է բացասական եզրակացություն:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի առաջին կարգի մասնագետ՝



Գրիգոր Մինասյան