



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

« 20 » 07 2023թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0132-23

Ձեռնարկողը՝

«Սարգիս և Պապ» ՍՊԸ

Արարադի մարզ, գ. Եղեգնական Արարադյան փ., պ. 21

Գործունեությունը՝ Արարադի մարզի Եղեգնականի ավազի հանքավայրի
3-րդ փեղամասում կադարվելիք երկրաբանական
ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության նախնական
գնահատման հայտ
Արարադի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պարտականությունները կատարող



Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր՝ 5 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0132-23

< 20 > հուլիս 2023թ.

Արարատի մարզի Եղեգնավանի ավազի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ձեռնարկող՝

«Սարգիս և Պապ» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
/Գ կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի
Եղեգնավան բնակավայր

Ներածական մաս. Արարատի մարզի Եղեգնավանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի տարածքում նախատեսվում է իրականացնել ավազի կուտակի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ: Աշխատանքների համար ընտրված տարածքը գտնվում է Վեդի խոշորացված համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի վարչական տարածքում: Հետախուզման նպատակով հայցվող տարածքը Եղեգնավան բնակավայրի կադաստրային քարտեզներում հաշվառված է որպես գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության այլ հողատեսքեր:

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի ա. ենթակետի, հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս. Օգտակար հանածոյի որակական հատկությունները պետք է ուսումնասիրվեն ըստ «Ավազ շինարարական աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ» ԳՈՍՏ 8736-2014 տեխնիկական պահանջների:

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել երկրաբանահանույթային, մակերևութային հետախուզական փորվածքների անցման, փաստագրման և նմուշարկման աշխատանքների համալիրով:

Համաձայն «Ավազի և ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրերի պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգի» ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության, Եղեգնավանի ավազի հանքավայրի 3-րդ տեղամասը համապատասխանում է 1-2 խմբին:

Այս խմբի հանքավայրերի համար նախատեսված է պաշարների դասակարգում միայն C1 արդյունաբերական կարգով: C1 կարգով պաշարների եզրագծման համար հետախուզական փորվածքների միջև հեռավորությունը կազմում է 100-200մ:



Հայցվող տարածքի ծայրակետային կոորդինատները ARM WGS-84 համակարգով:

X	Y	X	Y
1. 8467548.8907	4409147.2431	26. 8466804.1366	4409179.7564
2. 8467503.9296	4409127.4786	27. 8466801.209	4409220.722
3. 8467386.6246	4409065.5280	28. 8466813.4290	4409271.0977
4. 8467271.2380	4409022.7096	29. 8466839.7917	4409325.3205
5. 8467186.6949	4409003.3364	30. 8466859.2299	4409346.1330
6. 8467087.2006	4408991.9296	31. 8466940.5913	4409392.5836
7. 8467054.5776	4408995.0341	32. 8467029.6311	4409466.4326
8. 8467015.7580	4409001.2394	33. 8467130.6740	4409521.0485
9. 8466967.3896	4409023.0639	34. 8467267.6480	4409597.1885
10. 8466945.0000	4409045.0000	35. 8467342.8476	4409656.8540
11. 8466944.5806	4409059.0487	36. 8467358.2804	4409604.2653
12. 8466943.0209	4409111.2991	37. 8467142.0872	4409503.1651
13. 8466966.0000	4409155.0000	38. 8467318.7065	4409056.7549
14. 8466964.6534	4409208.8655	39. 8467540.6331	4409174.5670
15. 8466964.0000	4409235.0000	1. 8467548.8907	4409147.2431
16. 8466944.0954	4409300.5681		
17. 8466929.4308	4409350.0069		
18. 8466853.0000	4409290.0000		
19. 8466870	4409259		
20. 8466874.0000	4409197.0000		
21. 8466896.0000	4409177.0000		
22. 8466899.2924	4409105.1149		
23. 8466900.9787	4409068.2994		
24. 8466864.1614	4409103.7207		
25. 8466813.3570	4409156.0701		

Հաշվի առնելով երևակման պարզ երկրաբանական կառուցվածքը, օգտակար հանածոյի մարմնի մորֆոլոգիական ձևը և չափսերը, հետախուզական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մինչև 5.5մ խորությամբ թվով 33 հետախուզահորերի միջոցով: Հետախուզահորերի կտրվածքն ընդունվում է 1.5մx1.0մ: Ընդհանուր ծավալը՝ 181.5զծ.մ կամ 272.25մ³:

Ըստ լայնության ավազակուտակն ուրվագծելու համար անցած հորերի միջև հեռավորությունը տատանվում է 20-ից 185մ-ի սահմաններում:

Երևակման տարածքի երկրաբանական կառուցվածքի ճշտման, քարտեզագրման նպատակով նախատեսվում է շուրջ 16.76հա մակերեսով տարածքում կատարել երկրաբանահանույթային աշխատանքներ:

Հայցվող տեղամասի ավազները նախատեսվում է ուսումնասիրել որպես հումք շինարարական ավազի արտադրության համար: Օգտակար հանածոյի որակական հատկանիշները պարզաբանելու համար նախատեսվում է վերցնել նմուշներ հետախուզահորերից, կուտակի լրիվ հզորությամբ 10x10սմ կտրվածքով ակոսային նմուշների միջոցով:

Ակոսային նմուշները նախատեսվում է վերցնել հետախուզական փորվածքների պատից:



Կախված ավազակուտակի հզորությունից և փորվածքի խորությունից, ակոսների երկարությունը կարող է տատանվել մինչև 5.5մ:

Հաշվի առնելով կուտակի պարզ, գործնականում համասեռ ներքին կառուցվածքը, օգտակար հանածոյի հատիկաչափական կազմի ոչ մեծ փոփոխականությունը և կուտակի հզորությունը, յուրաքանչյուր հետախուզական փորվածքում նմուշարկումը նախատեսվում է իրականացնել կուտակի լրիվ հզորությամբ մեկ միասնական նմուշով:

Նմուշների մշակումը նախատեսվում է կատարել հետևյալ կերպ. նմուշարկման ակոսից վերցված ամբողջ նյութը լցվելու է բրեզենտե փովածքի վրա, խառնվելու է և կրճատման եղանակով հասցվելու է 20-25կգ-ի, որն էլ կազմվելու է շարքային նմուշի նյութը: Այն լցվելու է առանձին պարկերի մեջ, պիտակավորվելու է և ուղարկվելու է լաբորատորիա՝ ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների համար:

Նախատեսվում է վերցնել 33 նմուշ ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների համար, 2 նմուշ քիմիական անալիզների և 2 նմուշ միներալոգոպետրոգրաֆիական ուսումնասիրությունների համար:

Նախատեսվում են նաև ռադիոմետրիական ուսումնասիրություններ СРП 68-01 սարքի միջոցով՝ օգտակար հանածոյի ռադիացիոն-հիգիենիկ հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով:

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է կատարել տարածքի հեռանկարային շահագործման ինժեներակրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություններ, ավազների ռադիոմետրիական հատկությունների պարզաբանում, որը կիրականացվի հետախուզական փորվածքների անցման ընթացքում կատարվելիք դիտարկումներով:

Տեղամասի տարածքի հիմնական մասը ներկայացված է ավազային կուտակումներով, համատարած հողաբուսական շերտ այստեղ չի ձևավորվել: Առանձին հատվածներում դիտարկվում է 5-7սմ հզորությամբ հողանման, աղակալված զանգված, որը միախառնված է ավազային առաջացումների հետ, ինչը թույլ չի տալիս կատարել հողերի տարանջատված հեռացման աշխատանքներ:

Ենթակառուցվածքներ՝ արտադրական հրապարակ, լցակույտ և այլ, չի նախատեսվում:

Եղեգնավանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության արդյունքում ընդերքօգտագործման թափոններ չեն ձևավորվում:

Տեխնիկական ջուրը գնվելու է մոտակա բնակավայրերի առևտրի կետերից շշալցված եղանակով (5-20լ տարողության շշերով): Խմելու ջուրը նույնպես գնվելու է շշալցված տարբերակով (1-2լ տարողությամբ շշերով):

Ըստ նախնական գնահատման հայտի տեղամասի տարածքում չկան բնության հուշարձաններ, ամենամոտ «Աղակալած ճահճուտ» կենսաբանական հուշարձանը գտնվում է հայցվող տարածքից մոտ 9կմ հեռավորության վրա, հայցվող տարածքի և Եղեգնավան բնակավայրի պատմության, մշակույթի հուշարձանների միջև հեռավորությունը կազմում է մոտ 32կմ:

Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներն ավարտելուց հետո նախատեսվում է իրականացնել հայցվող տարածքի ռեկուլտիվացիա: Աշխատանքների կատարման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամազլխին կհատկացվի 160.0հազ.դրամ գումար:

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 450.0հազ.դրամ:

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական





ճանապարհների վրա, բեռնատարների հաճախակի շարժի ընթացքում առաջացած աղմուկը, գոյացած փոշեզանգվածը և բացասական ազդեցություն կրողն են հարակից տարածքների բուսածածկի և մշակաբույսերի վրա:

Ելնելով վերոգրյալից Վեդի համայնքի ներկայացուցիչները նպատակահարմար չեն գտնում նախատեսված գործունեության իրականացումը: Ինչպես նաև Արարատի մարզպետարանի կողմից ստացվել է գրություն, որտեղ նշվում է, որ մարզպետարանը տվյալ պահին դեմ է հանքարդյունաբերության համար նոր տեղամասերի տրամադրելուն և գործառույթներ իրականացնելուն, մինչև «Արաքի գետավազանի տարածքում» հանքարդյունաբերության վերաբերյալ օրենքի ընդունումը:

Փորձաքննական գործընթացում ստացվել է կարծիք, որտեղ նշվում է, որ տարածքում հանդիպում է աղավնաբազե Falco columbarius Linnaeus, կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ: Կարգավիճակը՝ հազվագյուտ, անհետացող, սակավաթիվ և քիչ ուսումնասիրված տեսակ է, Հայաստանում՝ չվահյուր և ծմեռող: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՍՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա՝ DD: Վերոգրյալի վերաբերյալ նախնական գնահատման հայտում տեղեկատվությունը թերի է ներկայացվել:

Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, ներքին գործերի նախարարությունները, կադաստրի կոմիտեն, ինչպես նաև Արարատի մարզպետարանը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Սարգիս և Պապ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Եղեգնավանի ավազի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է բացասական եզրակացություն:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխ. մասնագետ



Հովիկ Մեսրոպյան