

ԲԱԺԻՆ  
I  
CHAPTER

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԲՈՒՅՈՒՄԸ  
HIGHER PLANTS

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՅՈՒՄԸ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐ ՔՈՒՄ

ԸՆԴՀԱԿՎԱԾ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

LIST OF PLANT SPECIES INCLUDED IN THE RED BOOK OF PLANTS OF THE REPUBLIC ARMENIA  
СПИСОК ВИДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РАСТЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

- Acanthaceae — Ականթազգիներ  
*Acanthus dioscoridis* L. — Ականթ դիսկորդիս  
— CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Acoraceae — Խնձղինեղազգիներ  
*Acorus calamus* L. — Խնձղինեղ ճահճային  
— EN B1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii)
- Adianthaceae — Ադիանթազգիներ  
*Adiantum capillus-veneris* L. — Ադիանթ վեներիս  
— Ամերիկական վարչություն  
— VU\* B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
- Alismataceae — Հողվախողազգիներ  
*Sagittaria sagittifolia* L. — Նետառական նետառ  
լուսամման — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2  
ab(i,ii,iii,iv)
- Sagittaria trifolia* L. — Նետառական եղանակական  
— CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Alliaceae — Սոխազգիներ  
*Allium akaka* S.G.Gmel.ex Schult. et Schult.—  
Սոխ ակակա — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium derderianum* Regel — Սոխ Դերդերիանի  
— EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium egorovae* M.V.Agab. et Ogan. — Սոխ Էգորովի  
— Եղանակական — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium olense* Grossh. — Սոխ Օլենսկի — EN B 1  
ab(iii, iv) + 2 ab(iii, iv)
- Allium rupestre* Stev. — Սոխ ժայռի — EN B 1  
ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium scaberrimum* Boiss. et Kotschy — Սոխ սպիտակապոչը — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium struzlianum* Ogan. — Սոխ Շրուզլյանի  
— VU B 1 ab(ii, iii, iv) + 2ab(ii, iii, iv)
- Allium talyschense* Misch. ex Grossh. — Սոխ թալիշիանի  
— CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Allium woronowii* Misch. ex Grossh. — Սոխ Վորոնովի  
— EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh. —  
Նետառական լորդում եղանական — EN  
B 1 ab(iii,iv,v) + 2 ab(iii,iv,v)
- Amaryllidaceae — Ծանրազգինեղազգիներ  
*Galanthus alpinus* Sosn. — Զննային ալպիական  
— EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii)
- Galanthus artijuschenkoae* Gabrielian — Զննային  
Արյուշենկոյի — VU B 1 ab(i,ii,iii) + 2  
ab(i,ii,iii)
- Galanthus lagodechianus* Kuth. — Զննային  
լազդեչիանի — EN B1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. —  
Ընդունելուկան ֆիլումենալին — EN B  
1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Sternbergia fischeriana* (Herb.) M.Roem. —  
Ընդունելուկան Ֆիշերի — CR B 1  
ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Apiaceae — Հողանցողազգիներ  
*Actinolema macrolema* Boiss. — Ակտինոլեմա  
լուսամաքածակ — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2  
ab (ii, iii, iv)

- Aphanoplera trachysperma* Boiss. — Աֆանոպլեր  
արական ամերիկական — EN B 1 ab(i,ii,  
iii) + 2 ab(ii, iii)
- Bupleurum kozoi* — poljanskyi Grossh. —  
Եղանական լուղության մասնաւոր — VU B 1  
ab (ii,iii,iv) + 2 ab (ii,iii,iv)
- Bupleurum pauciradiatum* Fenzl ex Boiss. —  
Եղանական սալամանդանց — VU\* B 1  
ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Bupleurum sosnowskyi* Manden. — Եղանական  
Սոսնովյան — VU B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Carum komarovii* Karjag. — Քեմոն Կոմարովի  
— CR B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)
- Dorema glabrum* L. — Օշակ մերկ — CR B 1  
ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v)
- Eryngium wanaturii* Woronow — Երնջնակ  
Վանադարությանի — EN B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2  
ab(ii,iii,iv,v)
- Falcaria falcaroides* (Burm. et H.Wolff) H.Wolff  
— Սիրելի սիրելամման — CR\* B 1  
ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Ferula szovitsiana* DC. — Նարեկ Շովիչի  
— VU\* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Froriepia subspinata* (Ledeb.) Baill. —  
Ֆրուրիպիա փենորավոր — CR D
- Grammosciadium pterocarpum* Boiss. — Գրամ  
մուսկամման քաղաքանության — EN\* B 1  
ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Hohenackeria excapa* (Stev.) Kos. — Pol.  
Հոհենակերիա սալցումբան — EN B 1  
ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Oenanthe silaifolia* M. Bieb. — Գինեծաղիկ  
կազմակերպության — CR B 2 ab(ii,iii,iv)
- Oropanax persicus* Boiss. — Շամշիր  
սպականական — CR B 1 ab (ii,iii,iv) + 2  
ab(ii,iii,iv)
- Peucedanum caucasicum* (Bieb.) K.Koch — Սար  
գաց սուն կովկասյան — VU B 1 ab(ii,iii,iv)  
+ 2 ab(ii,iii,iv)
- Peucedanum pauciradiatum* Tamamsch. — Սար  
գաց սուն սալամանդապայր — CR B 1  
ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Seseli leptocladum* Woronow — Կասպիական  
բրածոյն — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Smyrniospis armena* Schischk. — Միմիկ լուսական  
հայկական — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2  
ab(i,ii,iii,iv)
- Stenotaenia daralaghiezica* (Takht.) Schischk. —  
Ստենոտենիա դարալահիզիք — EN B 1  
ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Szovitsia callicarpa* Fisch. et Mey. — Շովիչիա  
գեղասպան — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2  
ab(i,ii,iii)
- Tamamschjaniella rubella* (E.Busch.) Pimenov  
& Kluykov — Թամանշյանի բարեկանական
- կարմրավոյն — CR B 1 ab(ii,iii,v) + 2  
ab(ii,iii,v)
- Araceae — Նվիկազգիներ  
*Arum conopalloides* Kotschy ex Schott — Նվիկ  
կոնոպալլոյանի — EN B1 ab(i,ii,iii) + 2  
ab(i,ii,iii)
- Aristolochiaceae — Արիստոլոխիազգիներ  
*Aristolochia iberica* Fisch. et Mey. ex Boiss. —  
Արիստոլոխիա վրացական — EN B 1  
ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iv)
- Asphodelaceae — Թաղաղաղուազգիներ  
Asphodeline lutea Reichenb. — Թաղաղաղ դեղինի  
— CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Asphodeline taurica (Pall.) Kunth — Թաղաղաղ  
որինական — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Aspleniaceae — Ասպլենիազգիներ  
*Asplenium woronowii* Christ — Ասպլեն  
Վորոնովյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Asteraceae — Բարդածաղկազգիներ  
Amberboa amberboi (L.) Tzvel. — Վարպատերե  
կոմի սպիտական — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) +  
2 ab(i,ii,iii,iv)
- Amberboa iljiniana Grossh. — Վարպատերեկոմի  
Իլյինի — EN B 1 ab (i,ii,iii) + 2 ab (i,ii,iii)
- Amberboa moschata (L.) DC. — Վարպա  
տերեկոմի մոշկային — EN B 1 ab (i,ii,iii)  
+ 2 ab (i,ii,iii)
- Amberboa sosnowskyi Iljin — Վարպատերեկոմի  
Սոսնովյան — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2  
ab(i,ii,iii)
- Amberboa turanica Iljin — Վարպատերեկոմի  
Թորանական — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2  
ab(i,ii,iii,iv)
- Antennaria caucasica Boriss. — Անտեննարիա  
կովկասյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Anthemis caucasica Chandjian — Անթեմ  
կովկասյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Calendula persica C.A.Mey. — Վարդենի սպա  
կաման — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Carpesium abrotanoides L. — Ազգական օշին  
դրամման — EN\* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Centaurea alexandrii Bordz. — Տերեփակ  
սպանության — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Centaurea arpensis (Czer.) Wagenitz. — Տերեփակ  
արպեան — EN B 1 ab(i,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Centaurea elbrusensis Boiss. et Buhse —  
Տերեփակի էլբրուսյան — EN\* B 1  
ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Centaurea erivanensis (Lipsky) Bordz. — Տերեփ  
ակոմի երևանյան — VU\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2  
ab(i,ii,iii)
- Centaurea leuzeoides (Jaub. et Spach) Walp. — Տե  
րեփակի լզուսամման — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv)  
+ 2 ab(i,ii,iii,iv)

- Centaurea phaeopappoides* Bordz.— Տերեփոլի ֆենոպապոսման — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Centaurea rhizocalathium* (K.Koch) Tchich.— Տերեփոլի արճատապաճրդուային — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Centaurea schelkovnikovii* Sosn.— Տերեփոլի Շելկովիլի — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Centaurea takhtadzianii* Gabrielian & Tonjan.— Տերեփոլի Թախտացյանի — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Centaurea vavilovii* Takht. et Gabrielian — Տերեփոլի Վավիլովի — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Cephalorrhynchus kirpicznikovii* Grossh.— Գլխաւորոց Կիպչիկիլովի — EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii); D
- Chardinia macrocara* K. Koch — Շարդինիա խոշորապոտ — VU\* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet — Շար-ճառողկ գեղաւիր — VU\* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Cirsium alatum* (S. E. Gmel.) Bothr.— Սասասկ թևալիք — CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii); D
- Cousinia erivanensis* Bormm.— Խոզմանիշ երևանյան — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Cousinia fedorovi* Takht.— Խոզմանիշ Ֆյորովի — EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
- Cousinia gabrieljanae* Takht. et Thamanjan — Խոզմանիշ Գաբրիէլյանի — EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
- Cousinia megrica* Takht. — Խոզմանիշ Մեգրի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Cousinia qaradaghensis* Rech. fil.— Խոզմանիշ զարադաղին — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Cousinia tenella* Fisch. et Mey.— Խոզմանիշ բարձրին — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Crupina intermedia* (Mutel) Walp.— Տերեփան միջանկալ — VU\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Doronicum balansae* Cavill.— Դորոնիկ Բալանսիի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Echinops polygamus* Bunge — Ոզնազդիլի բազ-ճառողկ — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Echinops ritro* L.— Ոզնազդիլի ստիլական — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii); D
- Echinops tournefortii* Ledeb. ex Trautv.— Ոզնազդիլի Տունեֆորտի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Grossheimia caroli-henricii* (Gabrielian et Ditt.) Gabrielian — Գրոսհեմի Յարլ — Հենրիի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Gundelia rosea* M.Hossain & R.A.Al-Taey.— Արծագը վարդապոյն — EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Hieracium pannosum* Boiss.— Դոմուկային փրցու — EN\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Inula acaulis* Schott et Kotschy ex Boiss.— Պոճունի անցորդն — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Inula aucheriana* DC.— Իւնուն Օշի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Jurinea elegans* (Stev.) DC.— Յորփինա նորպեղի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Jurinea praetermissa* Galushko & Nemirova — Յորփինա չնախուած — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Lactuca takhtadzhianii* Sosn.— Կարսոն Թախտացյանի — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Psephellus debedicus* (Gabrielian) Gabrielian — Պտժելոս ներելի — EN B 1 ab(i,ii)+2 ab(i,ii)
- Psephellus zangezuri* Sosn.— Պտժելոս զանցուրին — EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
- Rhaponticoides hajastana (Tzvelev) Agababian et Greuter — Տերեփոլի հայստանյան — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Rhaponticoides tamarianae (Agababian) Agababian et Greuter — Տերեփոլի Թամարյանի — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Scorzonera gorovanica* Nazarova — Խիճճ զոյլասն — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Scorzonera szovitzii* DC.— Խիճճ Շովիչի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Sonchus arvensis* Nazarova et Barsegian — Բշամսուն արքայան — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Steptorhamphus czerepanovii* Kirp.— Ստեպառմանի Չերեպանովի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Steptorhamphus persicus* (Boiss.) O. et B.Fedtsch.— Ստեպառմանի պապկանասն — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Tanacetum zangezuricum* Chandjian — Լախա-դիկ զանցուրին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Tornathea carthamoides* (DC.) Takht.— Տոնաթեա կարտամուս — CR A 2abc; B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v); C 1 + 2; D
- Tornathea darasica* (Fomin) Takht.— Տոնաթեա դարասիկ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Tragopogon armeniacus* Kuth.— Սիճա հայկանս — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Tragopogon collinus* DC.— Սիճա բրակային — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Tragopogon tuberosus* K. Koch.— Սիճա սպարտակին — VU B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Athyriaceae — Չարխտապագիներ**
- Athyrium dissectifolium* Tausch ex Opiz.— Ջարխուն բաժանատեր — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Berberidaceae — Ծորենագիներ**
- Leontice armenica* Belanger.— Աղոյածարա հայ-կամս — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Boraginaceae — Գողրդիկապագիներ**
- Myosotis propinqua* Fisch. et Mey. ex DC.— Անճոնուկ ցեղալից — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Nonea polychroma* Selvi et Bigazzi — Նոնեա բազմագոյն — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Nonea rosea* (Bieb.) Link.— Նոնեա վարդապոյն — VU\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Paracaryum laxiflorum** Trautv.— Պարակար լաքիլում — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Rochelia cardiosepala* Bunge — Ռոչելիա սրտածարածակ — EN B 1 ab(i,ii,iii,v)+2a b(i,ii,iii,v)
- Botrychiaceae — Ոլիուզապիերապագիներ**
- Botrychium lunaria* (L.) Sw.— Ոլիուզապիեր կիսալսանան — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Brassicaceae — Խաչածառ կամուրճեր**
- Alyssum hajastanicum* V. Avet.— Վալսուրի հայստանի — EN B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)
- Arabis laxa* Sibth. et Smith — Արաբալստ փիսում — CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Asperugooides axillaris* (Boiss. et Hohen.) Rauschert — Ասպեցուի հիմնիստ սիորպային — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Crambe armena* N. Busch.— Ծամականդ հայկանս — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Didymophysa aucheri* Boiss.— Զալսուս Օշի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Diptychocarpus strictus* (Fisch.) Trautv.— Երկ-պուրուկ սերմանժ — CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Draba araratica* Rupr.— Տարտարուկ արաբատի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Draba hispida* Willd.— Տարտարուկ լուզանակ — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Erucastrum takhtajanii* V.I.Dorof.— Երկաստրում Թախտայանի — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Erysimum macrostygma* Boiss. — Զազախտ լոշտրասին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Eunomia rotundifolia* C.A.Mey.— Ենոմիա կորածարին — Ենոմիա կորածարին
- Hesperis persica* Boiss.— Երեբորիսիկ պարսկական — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Isatis karjaginii* Schischk.— Լոցոմ Կարյազինի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Isatis sevengensis* N. Busch.— Լոցոմ Սևանի — CR B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
- Isatis takhtajanii* V.Avet.— Լոցոմ Թախտայանի — Լոցոմ Թախտայանի
- Lepidium lyratum* L.— Նվազակ թմատան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Leptaleum filiforme* (Willd.) DC.— Նրախտ թեպատրի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pachyphragma macrophyllum* (Hoff.) N. Busch.— Պախիֆրագմա խոշորատեր — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Peltariopsis grossheimii* N. Busch.— Վահանա կերպի գրամի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Peltariopsis planisiliqua* (Boiss.) N.Busch.— Վեղծանմակ պահակապատճակ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Physoptychis caspica* (Habl.) V.Boczantzeva — Գեղապտու կասպիանս — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pseudoanastatica dichotoma* (Boiss.) Grossh.— Վեղծանմակարպիկ դիխոտոմիկ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pseudovesicaria digitata* (C.A.Mey.) Rupr.— Վեղծանմչկ մատնան — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Rorippa sparsa* (V.I.Dorof.) — Թոլկուկ Սպա-սկայի — CR B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Sameraria cardiocarpa* Trautv.— Սնամարտն սրապուում — CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Sameraria glastifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.— Սնամարտն լոշտատեր — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Thlaspi umbellatum* Stev.— Ծնկունե հմլանցալիք — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Thlaspi zangezuricum* Tzvelev — Ծնկունե զանցուրին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Zuvanda meyeri* Boiss.— Զունանդա Սեյրիի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Caesalpiniaceae — Ենգալպի խազգիներ**
- Cercis griffithii* Boiss.— Հորդայածառ Գրիֆիիի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Callitrichaceae — Վարսագեղագիներ**
- Callitricha hermaphroditica* L.— Վարսագեղ հերմափուլում — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Campaniaceae — Զանգակապագիներ**
- Campanula caucasica* M.Bieb.— Զանգակ կովասանս — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Campanula massalskyi* Fomin — Զանգակ Սասապուում — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Campanula minsteriana* Grossh.— Զանգակ Սմինտերին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Campanula propinqua* Fisch. et C.A.Mey.— Զանգակ ազգակին — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Campanula zangezura* (Lipsky) Kolak. et Serdjuk.— Զանգակ զանցուրին — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Caryophyllaceae — Ենիսակագիներ**
- Allocrusa takhtajanii* Gabr. et Ditr.— Ալ-լուսակ Թախտայանի — CR B 1 ab(ii,v) + 2 ab(ii,v)
- Arenaria brachypetala* (Grossh.) T.N.Popova — Որմնարույ կարմարերիկալուր — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Bufofonia takhtajanii* Nersesian — Դորոշակ Թախտայանի — CR B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v)
- Cerastium capillatum* I.V.Sokolova — Շնորու ճակուն — CR B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v); D
- Coccycanthus flos-cuculi* L.— Կոկանդակի — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. et Gorschk.— Կորոնարիա կորիաչակալը — EN B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Dianthus cyri* Fisch. et Mey.— Ենիսակ բուր — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)

- Dianthus grossheimii* Schischk.—Սեմակ Գրոս-  
հեյմի — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Dianthus libanotis* Labill.—Սեմակ լիբանոտի  
— EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Gypsophila arcticoides* Boiss.—Սապանածառ  
արեցանման — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Gypsophila stevenii* Fisch. et Mey. ex Fenzl —  
Սապանածառ Ստևենի — CR B 1 ab(ii,iii)  
+ 2 ab(ii,iii)
- Minuartia sclerantha* (Fisch. et Mey.) Thell.—  
Սիլուարգիկ կոշտածաղկի — EN B 1  
ab(iii) + 2 ab(iii)
- Scleranthus perennis* L.—Կոտրածաղկի, կո-  
ճողկ քազմաճյուղ — EN B 1 ab(ii,iii,iv)  
+ 2 ab(ii,iii,iv)
- Silene araxina* Trautv.—Ծվելուկ արարսի — EN  
B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v)
- Silene arenosa* K. Koch — Ծվելուկ  
ալպակոսային — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2  
ab(i,iii,iv)
- Silene chustupica* Nersesian — Ծվելուկ Խուտ-  
սումսի — CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Silene eremita* Boiss.—Ծվելուկ անձնապ-  
ատային — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Silene meyeri* Fenzl. ex Boiss. et Buhse —  
Ծվելուկ Սեմերի — EN B 1 ab(i,iii,iv,v)  
+ 2 ab(i,iii,iv,v)
- Silene raddeana* Trautv.—Ծվելուկ Ռադեանի —  
EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Celastraceae — Եկեղեցագիներ**
- Euonymus velutina* Fisch. et Mey.—Ինելի  
քաղցանին — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Chenopodiaceae — Թէրուկազգիներ**
- Anthochlarnys polyalgoidea* (Fisch. et Mey.) Fenzl  
— Անտոխլարնիս կարտախոնային — CR  
B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Beta lomatogona* Fisch. et Mey.—Դակոնեա  
քամասաստոր — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Beta macrorrhiza* Stev.—Դակոնեա խոշոր-  
ապնուն — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Bienertia cycloptera* Bunge — Բէներտիա չորդ-  
ուրի — CR\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Halanthium kulpianum* (K.Koch) Bunge —  
Հալանթիոն կուլպիանում — EN B 1  
ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Halocnemum strobilaceum* (Pall.) Bieb.—  
Հարսազմակ կոսման — EN B 1 ab(i,ii,iii)  
+ 2 ab(i,ii,iii)
- Halostachys belangeriana* (Moq.) Botsch.—Ար-  
հասակի թէլանթիթ — EN B 1 ab(i,ii,iii) +  
2 ab(i,ii,iii)
- Kalidium caspicum* (L.) Ung.—Sternb.—Կալիդ-  
իում կասպիական — EN B 1 ab(i,ii,iii) +  
2 ab(i,ii,iii)
- Microcneumus coralloides* (Loscos et Pardo)  
Font—Quer — Միկրում կորալում ճար-  
գամանման — EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Salsola aucheri* (Moq.) Bunge ex Iljin — Օշան  
օշտի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Salsola soda* L.—Օշան սուլալիր — EN B 1  
ab(iii) + 2 ab(iii)
- Salsola tamnuschjanae* Iljin — Օշան Թաման-  
չյանի — EN B 1 ab(iv) + 2 ab(iv)
- Salsola tomentosa* (Moq.) Spach — Օշան քաղ-  
ցանին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Colchicaceae — Ընդեղագիներ**
- Colchicum goharai* Gabrielian — Ընդեղ Գոհարի  
— EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Colchicum ninae* Sosn.— Ընդեղ Նինայի — EN  
B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Colchicum umbrosum* Stev.— Ընդեղ սուլերային  
— CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Merendera greateri* Gabrielian — Լըրպուն Գրո-  
ւինի — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Merendera sobolifera* Fisch. et Mey.— Լըրպուն  
մնալուալիր — CR\* B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2  
ab(i,ii,iii,v)
- Cornaceae — Տնիսագիներ**
- Swida iberica* (Woronow) Pojark. ex Grossh.—  
Տնավկի վայրական — CR B 1 ab(iii) + 2  
ab(iii)
- Corylaceae — Տնիսագիներ**
- Corylus colurna* L.—Ալքաւլսենի — EN B 1  
ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crassulaceae — Թանձարափերակազիներ**
- Rosularia chrysanthia* (Boiss.) Takht.—Վարդա-  
կոմլ ուղեցօծ — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Rosularia persica* (Boiss.) Berger — Վարդակոմլ  
պարսկական — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Sedum stoloniferum* Gmel.— Թամբռնիկ  
լինա յուղակիր — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Sedum tetrapterum* Trautv.— Թամբռնիկ  
քառական — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Cucurbitaceae — Դղմազգիներ**
- Citrullus colocynthis* (L.) Schrad.— Զներմոկ  
վայրի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Cupressaceae — Խոճանգիներ**
- Juniperus sabina* L.— Գիլի կազպական —  
EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Cyperaceae — Բոշխազգիներ**
- Carex bohemica* Schreb.— Բոշխ բնեմական —  
EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex capitellata* Boiss. et Bal.— Բոշխ մանջա-  
զիկիլ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex ciliicarpa* Boiss.— Բոշխ կիլիկիական —  
CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex depauperata* Curtis ex With.— Բոշխ  
սորսասած — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex oligantha* Steud.— Բոշխ սակավածաղլիկ  
— CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex pendula* Huds.— Բոշխ կախած — EN\*  
B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex phyllostachys* C.A.Mey.— Բոշխ տերլա-  
հասկային — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Carex pyrenaica* Wahlenb. ssp. micropodoides  
— Բոշխ սկիբենեյս — CR B 1 ab(iii) + 2  
ab(iii)
- Eriophorum latifolium* Hoppe — Կիլունտ լայնա-  
սերլի — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Kobresia persica* Kuek. et Bornm.— Մորբեհս  
պարսկական — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Dipsacaceae — Ալբանազգիներ**
- Cephalaria nachiczevanica* Bobr.— Ջիլման  
նախիջևանի լում — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Dryopteridaceae — Վահանապերազգիներ**
- Polystichum braunii* (Spenn.) Fee — Բամպուն  
բրաունի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Polystichum lonchitis* (L.) Ruth.— Բամպուն  
նիզականման — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Ericaceae — Տալամբազգիներ**
- Rhododendron caucasicum* Pall.— Արտավազդ  
կոմլայսին — EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Vaccinium uliginosum* L.— Հասպասենի  
ճահճային — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Euphorbiaceae — Իսակարունկազգիներ**
- Andrachne rotundifolia* C.A.Mey.— Մօնտոմլ կո-  
րոնդիլի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Euphorbia aleppica* L.— Իսակարունկ հսկասու-  
կան — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Fabaceae — Լորպազգիներ**
- Argyroladium biebersteinii* P.W.Ball —  
Արգիլումբիում Բիբերստյենի — EN B 1  
ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Argyrolobium trigonoloides* Jaub. et Spach —  
Արգիլումբիում հայիսինսկի — EN B 1  
ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Astragalus achundovii* Grossh.— Գալու Ախունդովի  
— CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Astragalus agasiis* Manden.— Գալու Աղասիս —  
CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Astragalus amblolepis* Fisch. ex Hohen.— Գալու  
բրաբիում — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Astragalus camptoceras* Bunge — Գալու կոր-  
պունքուալիր — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab  
(i,ii,iii,iv)
- Astragalus campylolesma* Boiss.— Գալու կոմպու-  
ստիլում — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Astragalus commixtus* Bunge — Գալու խամուն  
— CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Astragalus corrugatus* Bertol.— Գալու կնճուտ —  
CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Astragalus divaricatus* Boiss.— Գալու չոված —  
EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Astragalus** — Գալու բազմաթիվ տեսակներ  
— EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Lathyrus cassius* Boiss.— Տախոր կասիայի  
— EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii)
- Lathyrus setifolius* L.— Տախոր խոզանառելի  
— VU\* 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Lathyrus sylvestris* L.— Տախոր անտառային  
— EN\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Lens ervoides* (Brign.) Grossh.— Ուսու սամիլա-  
կանման — VU\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Medicago arabica* (L.) Huds.— Արդու ալպական  
— VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)

- Onobrychis hajastana Grossh. — Կոմճամի հայաստանի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv)+2 ab(i,ii,iii,iv)  
 Onobrychis major (Boiss.) Hand. — Կոմճամի խոշոր — CR 1 ab(i,ii,iii)+2 ab(i,ii,iii)  
 Onobrychis meschchetica Grossh. — Կոմճամի ծննդերված — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
 Onobrychis takhtajanii Sytin — Կոմճամի թափանական բանի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Oxytropis armeniaca* Sosn. ex Mulk. — Գալանտուղու հայլական — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Oxytropis kargaginii* Grossh. — Գալանտուղու Կարաջինի — EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)  
*Oxytropis lazica* Boiss. — Գալանտուղու լազինանիստանիստ — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Sphaerophysa salsula* DC. — Սփերոֆիզա պարտական — VU\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Trifolium angustifolium* L. — Երեքմոլ նեղաներին — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Trifolium grandiflorum* Schreb. — Երեքմոլ լոշտածաղկի — VU\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Trifolium sebastiani* Savi — Երեքմոլ Սեբաստիանի — VU\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Trigonella astroides* Fisch. et Mey. — Հացհամեն սաստանի — EN 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Trigonella capitata* Boiss. — Հացհամեն գլիմելանի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Vavilovia formosa* (Stev.) Fed. — Վավիլովիա նորագույն — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Vicia pisiformis* L. — Վիչի որոսամնման — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
**Fagaceae — Կանաքազիներ**  
*Castanea sativa* Mill. — Ըստամակենի ցածրուի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Frankeniacae — Ֆրանկենիազգիներ**  
*Frankenia pulverulenta* L. — Ֆրանկենիա փոշտապան — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
**Fumariaceae — Շնորույազգիներ**  
*Corydalis marschalliana* Pers. — Անձնանի Սարցանի — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Corydalis verticillaris* DC. — Պատուղի օպակապանի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Gentianaceae — Բողազգիներ**  
*Gentiana oliveri* Griseb. — Բող. Օլիվեի — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Lomatogonium carinthiacum* (Wulfen) A.Br. — Լոմատոգոնի կարնինյամ — VU\* B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)  
**Geraniaceae — Խորդենազգիներ**  
*Erodium sosnowskyanum* Fedor. — Տայկուր Սոսնովյանի — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)  
*Geranium albanum* Bieb. — Խորդենի արևելականայիսման — EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)  
**Grossulariaceae — Կոկոչազգիներ**  
*Ribes achurjani* Mulk. — Հաստացենի ախտորյանի — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Ribes armatum* Pojark. — Հաստացենի հայլական — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Hyacinthaceae — Հայկինազգիներ**  
*Bellevalia longistyla* (Miscz.) Grossh. — Բելլավա լիս երկաստանակ — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Hyacinthella atropatana* (Grossh.) Mordak. et Zahar. — Հայկինի արտաստանական խանութիւն — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Muscaria pallens* (Bieb.) Fisch. — Պասպոր ողջոյնի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Ornithogalum gabrielianae* Agapova — Աստղական գարիբելյանի — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Scilla mischtschenkoana* Grossh. — Ալիսամու Միշտենկի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Scilla rosenii* K. Koch — Ալիսամու Ռոզենի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
**Hypericaceae — Սրոհւնազգիներ**  
*Hypericum armenum* Jaub. et Spach — Սրոհւնու
- հայկական — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Hypericum eleonorae* Jelen. — Սրոհւնու Էլենորայի — CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Hypericum formosissimum* Takht. — Սրոհւնու գեղատես — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Hypolepidaceae — Նիսունազգիներ**  
*Pteridium tauricum* V.Krecz. — Արծվաստեր տառլիխանիս — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Iridaceae — Տիրիկազգիներ**  
*Gladiolus dzhavakheticus* Eristavi — Թթաշուշան ջավախետիկի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Gladiolus haemantasicus* Gabrielian — Թթաշուշան հայաստանյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Gladiolus szovitsii* Grossh. — Թթաշուշան Շովիցի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris atropurpurea* Grossh. — Հիրիկ արտաստանական յանակ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris elegantissima* Sosn. — Հիրիկ նրագեղի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Iris grossheimii* Woronow ex Grossh. — Հիրիկ Գրոշհեմի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris iberica* Hoffm. — Հիրիկ կալացական — CR B 1 ab(iii,iv,v) + 2 ab(iii,iv,v)  
*Iris lineolata* (Trautv.) Grossh. — Հիրիկ նեղծային — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris lycotis* Woronow — Հիրիկ զայտական — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris musulmanica* Fomin — Հիրիկ մուտմանական — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v)  
*Iris pseudocaucasica* Grossh. — Հիրիկ կեղծ կովկասյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Iris sibirica* L. — Հիրիկ սիբրիյան — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Juncaceae — Կոյմնազգիներ**  
*Juncus acutus* L. — Կոյմն սոր — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Luzula forsteri* (Smith) DC. — Փայլուղ Ֆորստերի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Lamiaceae — Ճըռնազգիներ**  
*Dracocerophyllum austriacum* L. — Վիշապագլուխ ավաստիական — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Dracocerophyllum botryoides* Stev. — Վիշապագլուխ ողկոյացին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(ii)  
*Micromeria fruticosa* (L.) Druce — Միկրոմերիա թիւխին — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Nepera laevisolia* Willd. — Կառուկանու խութեալիքանու — EN B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)  
*Salvia spinosa* L. — Երանուղ փշուն — EN\* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
*Salvia suffruticosa* Montbr. et Auch. ex Benth. — Երեսակ կիսաբիսային — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Teucrium canum* Fisch. et C.A.Mey. — Լերպակուս ավելեր — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Teucrium hyrcanicum* L. — Լերպակուս հիրկանիական — VU\* B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)  
**Lentibulariaceae — Ջրազգուկազգիներ**  
*Utricularia intermedia* Hayne — Ջրազգուկ ծիցին — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Liliaceae — Ծոլաշանազգիներ**  
*Fritillaria collina* Adam — Արքայածաղկի բրականի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Gagea lutea* (L.) Ker Gawl. — Անսամպուն դեղին — EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)  
*Rhinopetalum gibbosum* (Boiss.) Losinsk. et Vved. — Կոմուրարիկի սասաստափոր — CR\* B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)  
*Tulipa confusa* Gmelian — Վարդակական խճանկան — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Tulipa florenskyi* Woronow — Վարդակական Ֆլորենսկի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Tulipa sylvestris* L. — Վարդակական անտուսիանի — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
**Linaceae — Կորալ արտազգիներ**  
*Linum bargeianum* Gabrielian et Ditr. — Կոսու
- վար Բաբուղյանի — CR B 1 ab(ii, iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
**Lycopodiaceae — Գերմանուշազգիներ**  
*Lycopodium selago* L. — Գետնամողկ — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
**Malvaceae — Փիփերազգիներ**  
*Alcea karsiana* (Bordz.) Litv. — Տոլոսավարդ Ղազի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Alcea sophiae* Iljin — Տոլոսավարդ Սոֆիայի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Malvea sherardiana* (L.) Jaub. et Spach — Մողու Ժերարդի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Menyanthaceae — Ջրաերեքնուկազգիներ**  
*Menyanthes trifoliata* L. — Ջրաերեքնուկ Ենապետը — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Najadaceae — Ջրահասազգիներ**  
*Najas minor* L. — Ջրահաս վարքը — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Nitriariaceae — Բորակաթուսիազգիներ**  
*Nitaria schoberi* L. — Բորակաթուսի Շոբերի — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)  
**Nymphaeaceae — Կարմասարազգիներ**  
*Nymphaea alba* L. — Ջրառուշան սպիտակ — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Onagraceae — Ապուկանազգիներ**  
*Chamaenerion dodonaei* (Vill.) Kost. — Նեղ տերկի Դոդոնի — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Ophioglossaceae — Խժալեզգազգիներ**  
*Ophioglossum vulgatum* L. — Խժալեզգ ապին բական — CR B 1 ab(iii, iv) + 2 ab(iii, iv)  
**Orchidaceae — Խորբանազգիներ**  
*Cephalanthera kurdica* Bornm. et Kraenzl. — Եղանակի բրյուկս — VU\* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
*Corallorrhiza trifida* Chatel. — Մորալիի եմուսաման — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Epipogium aphyllum* Sw. — Էպիպոգիում անտերիլի — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Listera ovata* (L.) R.Br. — Եղանակի ձկանա — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
*Ophrys apifera* Huds. — Սարդակի մեղվակիր — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)  
*Orchis punctulata* Stev. ex Lindl. — Խորբան լեռակիր — VU\* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
*Orchis stevenii* Rechb. f. — Խորբան Ստեվենի — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
*Orchis tridentata* Scop. — Խորբան եռատաս — EN\* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
*Stevierella satyrioides* (Spreng.) Schlechter — Ստեվիլի կալանա սալահանան — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)  
**Orobanchaceae — Ճաճախտարազգիներ**  
*Cistanche fissa* (C.A.Mey.) G.Beck — Պանզի հասկան — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
*Cistanche salsa* (C.A.Mey.) G.Beck — Պանզի սպոտանի — EN\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)  
**Paeoniaceae — Քաղաքարգազգիներ**  
*Paeonia tenuifolia* L. — Քաղաքարգ նեղատերի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
**Platanaceae — Սասազգիներ**  
*Platanus orientalis* L. — Սոսի արևելյան — EN B 1 ab(iii)+2ab(iii)  
**Plumbaginaceae — Արձախտարազգիներ**  
*Acantholimon caryophyllaceum* Boiss. — Ոզմա մեխանի — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Acantholimon fedorovi* Tamamsch. et Mirzoeva — Ոզմարափ Ֆլորովու — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Acantholimon festucaceum* (Jaub. et Spach) Boiss. — Ոզմարափ շալապատային — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Poaceae — Նացազգիներ*  
*Aegilops crassa* Boiss. — Այծակ հաստ — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Aeliropus repens* (Desf.) Parl. — Որդասի սպացուցիչ — CR B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)  
*Aira elegansissima* Schur — Գնկոր նրագեղի — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)  
*Amblyopus muticum* (Boiss.) Eig — Բրաբելու սպացուցիչ — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)

- Bromopsis gabrieliana Ogan.— Բրոմոսիսիս Գաբրիելյանի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Bromopsis zangezura Ogan.— Բրոմոսիսիս զանցչուրի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev — Տիկին անդրկասպիտակն անդրկասպիտակն — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Enneapogon persicus Boiss.— Իննաքիսս պարսկական — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.— Գեղմնախոտ ռավենային — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch — Շուշուկում անտառային — VU B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Phalaris paradoxa L.— Սերինոսահատ տարօրինակ — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.— Մերկապողի թթահասկ — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Puccinellia grossheimiana V. I. Krecz.— Անտոնինու գյուղականի — EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Rhizocladus orientalis Boiss.— Արմատականի արևելական — VU\* B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor — Կարծրախոտ կորոնովի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Triticum araraticum Jacobz.— Ցորեն արարատյան — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Triticum urartu Turmanian ex Gandilyan— Ցորեն ուրարտու — EN B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Polygonaceae — Կարճախոտագիրներ**
- Polygonum urartu Tarnansch.— Կարճախոտ ուրարտական — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Polygonaceae — Մարփիրեագիրներ**
- Calligonum polygonoides L.— Գեղածիկի մատուցաննան — CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Rheum ribes L.— Խաճախի համարքի — CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Potamogetonaceae — Ծերեխուկախոտագիրներ**
- Groenlandia densa (L.) Fourr.— Գրենլանդիա լինի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Primulaceae — Գնարբուկագիրներ**
- Asterolinon linum—stellatum (L.) Duby — Աստրոլինոն աստրական — CR B 1 ab(i,ii) + 2 ab(ii,iii)
- Cyclamen vernum Sweet — Արծուն զարմանային — VU\* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Primula amoena Bieb.— Գնարբուկ սրամչելի — VU B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Primula cordifolia Rupr.— Գնարբուկ սրտատերի — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Primula vulgaris Huds. ssp. komarovii — Գնարբուկ Կոմարովի — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Primula vulgaris Huds. ssp. woronovii — Գնարբուկ Վորոնովի — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Pyrolaceae — Սպինուկագիրներ**
- Orthilia secunda L.— Օրթիլիա փոքր — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Ranunculaceae — Գորինուկագիրներ**
- Adonis eriocalyxina Boiss.— Կոմելուրուկ ըրմանականի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Adonis wolgensis Stev.— Կոմելուրուկ փոքրայի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Anemone ranunculoides L.— Վարդակական զարտունակային — EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
- Clematis vitalba L.— Հորոտ խարդառերի — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Delphinium foetidum Lomak.— Ոջախոտ զարշախոտ — VU B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Ranunculus cicutarius Schlecht.— Գորսնուկ շիլտասային — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Ranunculus lingua L.— Գորսնուկ երկարատերի — EN\* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Ranunculus villosus DC.— Գորսնուկ մազոտ — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Thalictrum isopyroides C.A.Mey.— Թթաճճնձուկ իշխափոննան — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Resedaceae — Նսիոնիկագիրներ**
- Reseda globulosa Fisch. et Mey.— Համիլի զննապոտ — CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Rosaceae — Վարդագիրներ**
- Amygdalus nairica Fed. et Takht. — Նշենի նախական — EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
- Crataegus microphylla K.Koch — Արճ վարդատերի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crataegus pontica K.Koch — Արճ սպիտական — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crataegus szovitsii Pojark.— Արճ սովորական — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crataegus tenebrosa Griseb.— Արճ Տենեբրոսա — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crataegus ulotricha Pojark.— Արճ զամբարանականի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Crataegus zangezurica Pojark.— Արճ զանցեղորդական — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Potentilla cryptophila Bornm.— Սասնմանի բարձականի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Potentilla erecta (L.) Hampe — Սասնմանի ողջի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Potentilla porphyrantha Juz.— Սասնմանի ծիրանական — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus browiczii Mulk.— Տամանի Բռուլիի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus complexa Rubtzov.— Տամանի խառնված — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus daralagezi Mulk.— Տամանի դարեղեգիսի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus elata Rubtzov — Տամանի բարձր — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus gergerana Gladkova — Տամանի հերթերի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus grossheimii Fed.— Տամանի գյուղելի — EN B 1 ab(ii,iii,v) + 2 ab(ii,iii,v)
- Pyrus hyrcana Fed.— Տամանի հիլիանյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus raddeana G. Woronov — Տամանի Ռադեանի — EN B 1 ab(ii,iii)+2ab (ii,iii)
- Pyrus theodorovii Mulk.— Տամանի Ֆեոդորովի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Pyrus voronovii Rubtzov — Տամանի Վորոնովի — EN B 1 ab(ii,iv) + 2 ab(ii,iv)
- Rubus takhtajanii Mulk.— Մոշենի Թախտաջանի — EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
- Rubus zangezuricus Mulk.— Մոշենի զանցեղորդի — EN B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)
- Sorbus caucasica Zinsler.— Այստենի կովկասյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Sorbus hajastana Gabrielian — Այստենի հայաստանյան — VU B 1 ab (iii) + 2 ab (iii)
- Rubiaceae — Տորոնագիրներ**
- Asperula affinis Boiss. et Huet — Գետնաստղ ցիւլացին — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Asperula taurina L.— Գետնաստղ կովկասյան — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Cruciata sibirica (Manden.) Pobed.— Արցունուս Սամանկալում — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Galium valantioides Bieb.— Աշկարպահուս վալանտուսիս — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Jaubertia szovitzii (DC.) Takht.— Ժաբերժախան Սովորականի — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Leptinus trichodes (J. Gay) Schischk.— Լեպտնուս մազաման — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Salviaceae — Ծովոսապագիրներ**
- Salvinia natans (L.) All.— Ծովոսապագուցուկ — CR B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Santalaceae — Սանտալագիրներ**
- Thesium compressum Boiss. et Heldr.— Ֆեղիմս սեղմկած — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Thesium procumbens C.A.Mey.— Ֆեղիմս վառված — EN\* B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Saxifragaceae — Քարքեկագիրներ**
- Saxifraga tridactylites L.— Քարքեկ Երմաստանի — VU\* B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Scrophulariaceae — Խածաղկագիրներ**
- Chaenorhinum gerense (Stapf.) F.Spetta — Խենորին գերենս (Ստափ) — Խենորին մազական — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Linaria megrica Tzvelev — Կուպավախոտ մեղրու — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Linaria pyramidata (Lam.) Sprng.— Կուպավախոտ բրգան — CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Scrophularia amplexicaulis Benth.— Խածաղկակալ ցործապակին**
- Scrophularia atropatana Grossh.— Խածաղկակալ արագատականիս — CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Scrophularia takhtajanii Gabrielian — Խածաղկակալ Թախտայանի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum atroviolaceum (Sommier et Levier) Murb.— Խոնճառ մոզ նամաշակագոյն — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum erivanicum E.Wulf — Խոնճառ երևանյան — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum formosum Fisch.ex Schrank — Խոնճառ հիմանյան — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum gossypium M. Bieb. — Խոնճառ բարձրականի — EN\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum megricum (Tzvel.) Huber-Morath.— Խոնճառ մեղրու — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Verbascum nudicaule (Wydl.) Takht.— Խոնճառ մեղրական — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
- Smilacaceae — Սինոսպրեիկագիրներ**
- Cheilanthes pteridoides (Reichard) C.Chr.— Չորապոտեր արծվապոտերային — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Smilacaceae — Պարփեկալագիրներ**
- Smilax excelsa L.— Պարփեկ բարձր — EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
- Solanaceae — Սորոմագիրներ**
- Atropa belladonna L.— Ծիկոսուկ — VU B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Lycium anatolicum A.Bag. et R.Mill.— Հազար ամառական — EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
- Staphyleaceae — Կոռանզգիրներ**
- Staphylea pinnata L.— Կոռն փետրավիր — VU\* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Tamaricaceae — Կարմրանագիրներ**
- Tamarix floridula Bunge — Կարմրան պայծառ — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Tamarix octandra Bunge — Կարմրան ուրառու — EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
- Taxaceae — Կոնագիրներ**
- Taxus baccata L.— Կոնի հաստապահային — VU B 1 ab(iii)+2ab(iii)
- Thelypteridaceae — Տեխիպրեագիրներ**
- Thelypteris palustris Schott — Տեխիպրե ջահանյան — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Thymelaeaceae — Գոնճնկագիրներ**
- Stelleropsis magakjanii (Sosn.) Pobed.— Սունելի պատմականի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Valerianaceae — Կարփախուրագիրներ**
- Centranthus longiflorus Stev.— Կարփախուր երկարակայուղի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Valeriana eriophylla (Ledeb.) Utkin — Կառուվալուս բրգանի — EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Valerianella kotschyana Boiss.— Արտապուլիկ Կոչիի — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
- Violaceae — Սանուչալագիրներ**
- Viola caucasica Kolenati ex Rupr.— Ասմուշակ կովկասյան — CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)