



ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ

A Brighter Tomorrow

«15» օգոստոսի 2025թ.

№ 10/25

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար՝

պարոն Համբարձում Մաթեոսյանին

Հարգելի պարոն նախարար,

Համաձայն «Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի հանքերևակման 2025 թվականի 2-րդ եռամսյակի վերաբերյալ հաշվետվությունը:


Առդիր 5 թերթ:

Հարգանքով,

«ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Տիգրան Ավետիսյան



Երևան, Ռոստովյան 9

հեռ: +374 10 432 313

E-mail: info@atgroupmining@gmail.com

www.atgroup.info

Պատվիրատու՝ «ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Պայմանագրի համար՝ L- 11/24

Նմուշառման սկիզբ՝ հուլիսի 24, 2025թ.

Նմուշառման ավարտ՝ հուլիսի 30, 2025թ.

Նմուշների ստացման ամսաթիվ՝ հուլիսի 31, 2025թ.

Արդյունքների տրման ամսաթիվ՝ օգոստոսի 05, 2025թ.

Նմուշի մատրիցա՝ օդ

Նմուշատող՝ Պատվիրատու

Հաստատում եմ

«Հիդրոթերևոթաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Լ. Ազիզյան



ՓՈՐՁԱՐԿԱՆ ՀԱՇՎԵՎՈՒԹՅՈՒՆ_175_2025

Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/մ³	
	Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹԿ _{միջ.օր} = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹԿ _{միջ.օր} = 0.04 մգ/մ³)
PS1	0.0279	0.0130

ՄԹԿ-սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա:

Արդյունքները վերաբերում են միայն փորձարկված նմուշներին:

Հավաստում եմ

Տնօրենի տեղակալ՝


Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետ՝

Գ. Շահնազարյան

Գ. Հակոբյան

[Signature]

[Signature]



Պատվիրատու՝ «ԷՅԹԻ ԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ

Կոնտակտային տվյալները՝ (+37444) 28-82-18

Պայմանագրի համարը՝ L-11/24

Նմուշառման ամսաթիվը՝ -

Նմուշների ստացման ամսաթիվը՝ հուլիսի 31, 2025թ.

Լաբորատոր փորձարկումների ամսաթիվը՝ հուլիսի 31 – օգոստոսի 13, 2025թ.

Արդյունքների տրման ամսաթիվը՝ օգոստոսի 14, 2025թ.

Նմուշառող՝ պատվիրատու

Նմուշառման պլան/մեթոդ՝ -

Նմուշառման հաշվետվություն՝ -

Նմուշի տեսակը՝ հող

Նմուշառման վայրի հասցե/կոորդինատներ՝ -

Նմուշի քանակ՝ 1 նմուշ (1.5 կգ, պոլիէթիլենային տոպրակով)

Փորձարկման հաշվետվությունում ներկայացված է 1 նմուշ

Հաստատում եմ

«Հիդրոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն՝



Լ. Ազիզյան

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ № 184_2025

Նմուշի նույնականացման համարն ըստ պատվիրատուի՝ N1

Նմուշի նույնականացման համարն ըստ ՓԼ-ի՝ ՊՀ 129

h.h.	Փորձարկված ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը	Չափման միավորը	Փորձարկման արդյունքը	Չափման անորոշություն*
1.	Լիթիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	6.416	-
2.	Բերիլիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	0.536	-
3.	Բոր	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	<10	-
4.	Նատրիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	5196.21	-
5.	Մագնեզիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	10824.54	-
6.	Ալյումին	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	27314.48	-
7.	Ընդհանուր ֆոսֆոր	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	503.70	-
8.	Կալիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	5400.41	-
9.	Կալցիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	28641.73	-
10.	Տիտան	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	4380.74	-
11.	Վանադիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	158.45	-
12.	Քրոմ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	219.89	-
13.	Երկաթ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	26098.52	-
14.	Մանգան	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	642.94	-
15.	Կոբալտ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	32.84	-
16.	Նիկել	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	230.13	-
17.	Պղինձ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	44.95	-
18.	Ցինկ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	48.78	-
19.	Արսեն	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	<0.1	-
20.	Սելեն	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	2.53	-
21.	Ստրոնցիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	83.37	-
22.	Մոլիբդեն	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	<0.1	-
23.	Կադմիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	0.172	-
24.	Անագ	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	<1	-
25.	Ծարիր	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	0.307	-
26.	Բարիում	ՀՍ իՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	90.18	-

h.h.	Փորձարկված ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը	Չափման միավորը	Փորձարկման արդյունքը	Չափման անորոշություն*
27.	Կապար	ՀՍ ՒՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	5.119	-
28.	Բիսմութ	ՀՍ ՒՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	<0.1	-
29.	Ուրան	ՀՍ ՒՍՕ/SU 16965-2022	մգ/կգ	0.535	-

Փորձարկումների իրականացման վայրը՝ Պ. Սևակ 5/2

Փորձարկման հաշվետվությունը կազմված է 2 օրինակից (2 էջից)

*Չափման անորոշությունը տրամադրվում է, եթե չափման անորոշությունն ազդում է սահմանված սահմանի համապատասխանության վրա կամ դա առնչվում է փորձարկման արդյունքների հավաստիության կամ կիրառման հետ կամ պահանջում է պատվիրատուն:

Արդյունքերը վերաբերում են միայն փորձարկված նմուշ(ներ)ին:

Փորձարկման հաշվետվությունը օգտագործելուց նշել սկզբնաղբյուրը:

Ստուգող՝


Տնօրենի տեղակալ՝

Հոդերի, հատակային նստվածքների և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի ծառայության պետ՝

Կատարող՝

Հոդերի, հատակային նստվածքների և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի ծառայության գլխավոր մասնագետ՝

 Գ. Շահնագարյան

 Վ. Քառյան

 Մ. Նազիսյան



Պատվիրատու՝ «ԷՅԹԻ ԳԻՌԻՊ» ՍՊԸ
 Կոնտակտային տվյալները՝ (+37444) 28-82-18
 Պայմանագրի համարը՝ L-11/24
 Նմուշառման ամսաթիվը՝ -
 Նմուշների ստացման ամսաթիվը՝ հուլիսի 31, 2025թ.
 Լաբորատոր փորձարկումների ամսաթիվը՝ հուլիսի 31 – օգոստոսի 11, 2025թ.
 Արդյունքների տրման ամսաթիվը՝ օգոստոսի 12, 2025թ.
 Նմուշառող՝ պատվիրատու
 Նմուշառման պլան/մեթոդ՝ -
 Նմուշառման հաշվետվություն՝ -
 Նմուշի տեսակը՝ ջուր
 Նմուշառման վայրի հասցե/կոորդինատներ՝ -
 Նմուշի քանակ՝ 1 նմուշ (1 հատ՝ 2 լ ծավալով պլաստիկ տարայով)
 Փորձարկման հաշվետվությունում ներկայացված է՝ 1 նմուշ

Հաստատում են

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի



Ազիզյան

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ № 180_2025

Նմուշի նույնականացման համարն ըստ պատվիրատուի՝ Նմուշ 1
 Նմուշի նույնականացման համարն ըստ ՓԼ-ի՝ 25Պ0677

h.h.	Փորձարկված ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը	Չափման միավորը	Փորձարկման արդյունքը	Չափման անորոշություն*
1.	Թափանցիկություն	ՌԴ 52.24.496-2018	սմ	3	-
2.	Գույն	ԳՕՍԻ 31868-2012 Մեթոդ Ա	աստիճան	15	-
3.	Հոտ	ՌԴ 52.24.496-2018	բայ	0	-
4.	Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00238	-
5.	Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	<0.0001	-
6.	Բոր	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.108	-
7.	Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	26.21	-
8.	Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	22.75	-
9.	Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.448	-
10.	Ընդհանուր ֆոսֆոր	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.0451	-
11.	Կալիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	1.0775	-
12.	Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	56.041	-
13.	Տիտան	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.0113	-
14.	Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00348	-
15.	Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00139	-
16.	Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.841	-
17.	Մանգան	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.0520	-
18.	Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.000582	-
19.	Նիկել	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00285	-
20.	Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00268	-
21.	Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00433	-
22.	Արսեն	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.000985	-
23.	Սելեն	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00130	-
24.	Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.384	-
25.	Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.00197	-
26.	Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	<0.0001	-
27.	Անագ	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	<0.001	-

h.h.	Փորձարկված ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը	Չափման միավորը	Փորձարկման արդյունքը	Չափման անորոշություն*
28.	Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	<0.0001	-
29.	Բարիում	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.0266	-
30.	Կապար	ԻՍՕ 17294-2:2023	մգ/լ	0.000852	-

Փորձարկումների իրականացման վայրը՝ Պ. Սևակ 5/2

Փորձարկման հաշվետվությունը կազմված է 2 օրինակից (2 էջից)

*Չափման անորոշությունը տրամադրվում է, եթե չափման անորոշությունն ազդում է սահմանված սահմանի համապատասխանության վրա կամ դա առնչվում է փորձարկման արդյունքների հավաստիության կամ կիրառման հետ կամ պահանջում է պատվիրատուն:

Արդյունքները վերաբերում են միայն փորձարկված նմուշ(ներ)ին:

Փորձարկման հաշվետվությունը օգտագործելուց նշել սկզբնաղբյուրը:

Ստուգող՝


Տնօրենի տեղակալ՝

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետ՝

Կատարող՝

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության գլխավոր մասնագետ՝

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության առաջատար մասնագետ՝

 Գ. Շահնագարյան

 Ա. Թադևոսյան

 Ա. Թադևոսյան

 Ա. Անտոնյան