

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО «АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ» "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք.Երևան, Իսրայելյան փող.39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող.Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Юридический адрес:
Армения, 0015 г.Ереван, ул. Исраеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г.Агарак, ул.Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

N 20-120

«17» 04 2025 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենայի կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2025 թվականի 1-ին եռամսյակի համար:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝



Ա. ԲԵԼՅԱԵՎ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2025թ. 1-ին ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախականութ- յունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355- 21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					ph	8.23
					As, մգ/լ	<0.0015
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	<0.0018
					Al, մգ/լ	≤0.04
					Ni, մգ/լ	<0.0007
					Zn, մգ/լ	0.00
					Mo, մգ/լ	0.000
					Mn, մգ/լ	0.041
					Pb, մգ/լ	0.01
					Cr, մգ/լ	<0.0021
					Fe, մգ/լ	0.122
					Ca, մգ/լ	59,83
					Mg, մգ/լ	8,46
					K, մգ/լ	0.76
					Na, մգ/լ	10,89
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	<0.066
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.0079
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	0.47
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	11.52
					Cl ⁻ , մգ/լ	7.54
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	16,53
					Չոր մնացորդ, մգ/լ	244,33

					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	3.69
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	3,75
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$	393.33
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	6,08
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	1.98
	Արտահոսքի կետ	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	6,4
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	2.74
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.179
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.183
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.138
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000

					NO ₂ , մգ/մ³	0.000
	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ³	0.105
					CO ₂ , մգ/մ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ³	0.000
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ³	0.125
					CO ₂ , մգ/մ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ³	0.000
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ³	0.075
					CO ₂ , մգ/մ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ³	0.000
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ³	0.12
					CO ₂ , մգ/մ³	0.000
NO ₂ , մգ/մ³					0.000	
Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	4.01
					Cu, մգ/կգ	85.7
					Al, մգ/կգ	64850
					Ni, մգ/կգ	22
					Zn, մգ/կգ	39.8
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	445.8

					Pb, մգ/կգ	32.59
					Cr, մգ/կգ	11.48
					Fe, մգ/կգ	31820
					Ti, մգ/կգ	4020
					Տընդ., մգ/կգ	182.3
	գյուղ Գուղեմնիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	10.1
					Cu, մգ/կգ	157.2
					Al, մգ/կգ	56700
					Ni, մգ/կգ	25
					Zn, մգ/կգ	82.1
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	513.3
					Pb, մգ/կգ	35.73
					Cr, մգ/կգ	12.04
					Fe, մգ/կգ	36665
					Ti, մգ/կգ	5450
					Տընդ., մգ/կգ	445.6
					գյուղ Կուրիս	Հողերի քիմիական կազմ
	Cu, մգ/կգ	184.9				
	Al, մգ/կգ	43540				
	Ni, մգ/կգ	22				
	Zn, մգ/կգ	67.8				
	Mo, մգ/կգ	0.000				
	Mn, մգ/կգ	429.3				
	Pb, մգ/կգ	70.56				
	Cr, մգ/կգ	12.36				
	Fe, մգ/կգ	24955				
	Ti, մգ/կգ	3067				
Տընդ., մգ/կգ	1120.3					
քաղաք Ագարակ	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ		
				Cu, մգ/կգ	109.2	
				Al, մգ/կգ	57600	
				Ni, մգ/կգ	16	
				Zn, մգ/կգ	43.4	
				Mo, մգ/կգ	0.000	
				Mn, մգ/կգ	432.9	
				Pb, մգ/կգ	28.39	

					Cr, մգ/կգ	9.65
					Fe, մգ/կգ	23150
					Ti, մգ/կգ	3854
					S _{հնդ.} , մգ/կգ	300.9
	Բացահանքի սանիտարապաշտպանիչ գոտի	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	5.42
					Cu, մգ/կգ	617.6
					Al, մգ/կգ	65900
					Ni, մգ/կգ	0.000
					Zn, մգ/կգ	56.84
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	670.3
					Pb, մգ/կգ	53.7
					Cr, մգ/կգ	11.24
					Fe, մգ/կգ	41385
					Ti, մգ/կգ	3647
					S _{հնդ.} , մգ/կգ	265.7
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	3.41
					Cu, մգ/կգ	215.3
					Al, մգ/կգ	61300
					Ni, մգ/կգ	6.2
					Zn, մգ/կգ	113.3
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1046.2
					Pb, մգ/կգ	71.72
					Cr, մգ/կգ	9.37
					Fe, մգ/կգ	32855
					Ti, մգ/կգ	3336
					S _{հնդ.} , մգ/կգ	393.1
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	L _{աէկվ} , դԲԱ	47
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	L _{աէկվ} , դԲԱ	50.6

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐՏԵԶ-ՍԽԵՄԱ



Հողի նմուշառման կետեր	
1 - Բացահանքի ՍՊԳ	38°53'47.08"C 46°11'39.80"B
2 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ՍՊԳ	38°53'15.87"C 46°11'26.60"B
3 - ք. Ագարակ	38°51'55.05"C 46°11'50.02"B
4 - գ. Կարճևան	38°53'46.17"C 46°11'1.28"B
5 - գ. Գողենմիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
6 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B

Օդի նմուշառման կետեր	
1 - գ. Կարճևան	38°53'47.12"C 46°10'57.71"B
2 - գ. Գողենմիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
3 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B
4 - ք. Ագարակ	38°51'55.26"C 46°11'49.51"B
5 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
6 - Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B

Զրի նմուշառման կետեր	
1-զետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	38°53'50.56"C 46°10'45.01"B
2-Արտահոսքի կետ	38°54'15.61"C 46°11'30.97"B
Աղմուկի չափում	
1- Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
2-Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B