

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО "АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ" "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք.Երևան, Իսրայելյան փող.39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող.Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Юридический адрес:
Армения, 0015 г.Ереван, ул. Израеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г.Агарак, ул.Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

N 20-236

« 15 » 09 2025 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենայի կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2025 թվականի 2-րդ եռամսյակի համար:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱԿՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝



Ա. ԲԵԼՅԱԵԿ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2025թ. 2-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախականութ- յունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N275- 25, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 05.06.2025թ.	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					ph	8.12
					As, մգ/լ	0.00145
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	≤0.0034
					Al, մգ/լ	0.072
					Ni, մգ/լ	0.00
					Zn, մգ/լ	0.0008
					Mo, մգ/լ	0.033
					Mn, մգ/լ	0.027
					Pb, մգ/լ	0.011
					Cr, մգ/լ	0.00
					Fe, մգ/լ	0.22
					Ca, մգ/լ	65.3
					Mg, մգ/լ	6.86
					K, մգ/լ	0.67
					Na, մգ/լ	13.45
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	<0.066
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.025
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	0.22
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	10.38
					Cl ⁻ , մգ/լ	7.26
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	30.4
					Զոր մնացորդ, մգ/լ	264.3

					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	3.69
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.03
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$	380
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	9.1
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	1.67
	Արտահոսքի կետ	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	15,06
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	1,87
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.187
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.48
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.153
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.121

					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.113
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.102
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.196
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.125
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	9.77
					Cu, մգ/կգ	90.64
					Al, մգ/կգ	58450
					Ni, մգ/կգ	19
					Zn, մգ/կգ	88.3
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1342.5

					Pb, մգ/կգ	24.92
					Cr, մգ/կգ	24.37
					Fe, մգ/կգ	46860
					Ti, մգ/կգ	3587.7
					Տընդ., մգ/կգ	223.3
	գյուղ Գուղեմնիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	6.93
					Cu, մգ/կգ	106.1
					Al, մգ/կգ	57600
					Ni, մգ/կգ	19
					Zn, մգ/կգ	103.9
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	718
					Pb, մգ/կգ	27.46
					Cr, մգ/կգ	11.31
					Fe, մգ/կգ	34035
					Ti, մգ/կգ	3844
					Տընդ., մգ/կգ	336.5
					գյուղ Կուրիս	Հողերի քիմիական կազմ
	Cu, մգ/կգ	77.83				
	Al, մգ/կգ	43485				
	Ni, մգ/կգ	33				
	Zn, մգ/կգ	52.6				
	Mo, մգ/կգ	0.000				
	Mn, մգ/կգ	451.3				
	Pb, մգ/կգ	36.98				
	Cr, մգ/կգ	7.72				
	Fe, մգ/կգ	24910				
	Ti, մգ/կգ	3154				
Տընդ., մգ/կգ	213.3					
քաղաք Ագարակ	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	6.71	
				Cu, մգ/կգ	78.67	
				Al, մգ/կգ	54200	
				Ni, մգ/կգ	31	
				Zn, մգ/կգ	57.3	
				Mo, մգ/կգ	0.000	
				Mn, մգ/կգ	711.5	
				Pb, մգ/կգ	21.41	

					Cr, մգ/կգ	9.68
					Fe, մգ/կգ	27700
					Ti, մգ/կգ	2976.6
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	294
	Բացահանքի սանիտարապաշտպանիչ գոտի	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	15.2
					Cu, մգ/կգ	773.5
					Al, մգ/կգ	68300
					Ni, մգ/կգ	2.4
					Zn, մգ/կգ	71.55
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	961.3
					Pb, մգ/կգ	16.83
					Cr, մգ/կգ	20.72
					Fe, մգ/կգ	59950
					Ti, մգ/կգ	3410.3
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	129
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	11.67
					Cu, մգ/կգ	174.1
					Al, մգ/կգ	63250
					Ni, մգ/կգ	12
					Zn, մգ/կգ	137.2
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1660
					Pb, մգ/կգ	51.3
					Cr, մգ/կգ	7.57
					Fe, մգ/կգ	43970
					Ti, մգ/կգ	3745.4
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	72
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	L _{աէկվ} , դԲԱ	51,2
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	L _{աէկվ} , դԲԱ	49,5

Ոչ վտանգավոր թափոններ	Լցակույտեր	Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ (№026-25)	Հաշվառում	ամենօրյա	Ժայռային մակաբացման ապարներ – 2 257 010 տ
--------------------------	------------	---	-----------	----------	--

0.000– չի հայտնաբերվել

0.00 - հետքեր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհ 7, +37494731310, g.grigoryan@neometals.ae

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Բելյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



15.07.2025թ.

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ-ՍԽԵՄԱ



Հողի նմուշառման կետեր	
1 - Բացահանքի ՍՊԳ	38°53'47.08"C 46°11'39.80"B
2 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ՍՊԳ	38°53'15.87"C 46°11'26.60"B
3 - ք. Ագարակ	38°51'55.05"C 46°11'50.02"B
4 - գ. Կարճևան	38°53'46.17"C 46°11'1.28"B
5 - գ. Գողենմիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
6 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B

Օդի նմուշառման կետեր	
1 - գ. Կարճևան	38°53'47.12"C 46°10'57.71"B
2 - գ. Գողենմիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
3 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B
4 - ք. Ագարակ	38°51'55.26"C 46°11'49.51"B
5 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
6 - Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B

Ջրի նմուշառման կետեր	
1- զետ Կարճևանի բացահանքից վերև	38°53'50.56"C 46°10'45.01"B
2-Արտահոսքի կետ	38°54'15.61"C 46°11'30.97"B
Աղմուկի չափում	
1- Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
2-Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B