

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО "АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ" "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք.Երևան, Իսրայելյան փող.39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող.Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

Юридический адрес:
Армения, 0015 г.Ереван, ул. Исраеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г.Агарак, ул.Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: agarakacmc@neometals.am

N 20-310

« 13 » 10 2025 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Մաթևոսյանին

Հարգելի պարոն Մաթևոսյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենայի կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2025 թվականի 3-րդ եռամսյակի համար:

Առդիր՝ 1 նիշք:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝



Ա. ԲԵԼՅԱԵՎ

Կատարող՝ Գրիգորյան,
հեռ.՝ +37494731310, էլ. փոստ՝ g.grigoryan@neometals.am

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2025թ. 3-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N275-25, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 05.06.2025թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					ph	8.09
					As, մգ/լ	<0.0018
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	0.0049
					Al, մգ/լ	<0.045
					Ni, մգ/լ	0.0032
					Zn, մգ/լ	0.0019
					Mo, մգ/լ	0.023
					Mn, մգ/լ	0.014
					Pb, մգ/լ	0.013
					Cr, մգ/լ	<0.00085
					Fe, մգ/լ	0.104
					Ca, մգ/լ	58.83
					Mg, մգ/լ	12.27
					K, մգ/լ	1.05
					Na, մգ/լ	17.06
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.01
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.0036
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	0.76
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	13.04
					Cl ⁻ , մգ/լ	8.31
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	39.2
					Զոր մնացորդ, մգ/լ	244.33

					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	3.96
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.21
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$	413.3
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	9.9
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	2.95
	Արտահոսքի կետ	Ջրօգտագործման թույլտվություն N275-25, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 05.06.2025թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	8.6
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	3.15
Մթնոլորտային օդ.	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.204
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.54
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.256
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.604
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.3
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000

	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.229
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.248
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.098
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.226
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.69
					Cu, մգ/կգ	48.06
					Al, մգ/կգ	60375
					Ni, մգ/կգ	7.73
					Zn, մգ/կգ	44.11
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1040
					Pb, մգ/կգ	9.5
					Cr, մգ/կգ	13.61
					Fe, մգ/կգ	34475
					Ti, մգ/կգ	3353.4

					Տրնդ., մգ/կգ	2057.3
	գյուղ Գուդեմնիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.41
					Cu, մգ/կգ	59.72
					Al, մգ/կգ	50843.8
					Ni, մգ/կգ	40.73
					Zn, մգ/կգ	90.17
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	597.9
					Pb, մգ/կգ	21.72
					Cr, մգ/կգ	55.14
					Fe, մգ/կգ	35117.5
					Ti, մգ/կգ	4015.8
					Տրնդ., մգ/կգ	1335.4
	գյուղ Կուրիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	3.03
					Cu, մգ/կգ	47.65
					Al, մգ/կգ	42255
					Ni, մգ/կգ	32.52
					Zn, մգ/կգ	49.77
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	495.7
					Pb, մգ/կգ	25.25
					Cr, մգ/կգ	35.67
					Fe, մգ/կգ	24805
					Ti, մգ/կգ	3187.8
					Տրնդ., մգ/կգ	1257.7
	քաղաք Ագարակ	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.61
					Cu, մգ/կգ	63.58
					Al, մգ/կգ	53100
					Ni, մգ/կգ	29.82
					Zn, մգ/կգ	58.05
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	700.65
					Pb, մգ/կգ	21.68
					Cr, մգ/կգ	47.26
					Fe, մգ/կգ	30113.8
					Ti, մգ/կգ	3353.4
					Տրնդ., մգ/կգ	2093.1

	Բացահանքի սանիտարապաշտպանիչ գոտի	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	7.32
					Cu, մգ/կգ	876.75
					Al, մգ/կգ	71650
					Ni, մգ/կգ	<2
					Zn, մգ/կգ	67.34
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1127
					Pb, մգ/կգ	11.72
					Cr, մգ/կգ	41.09
					Fe, մգ/կգ	72762.5
					Ti, մգ/կգ	3643.2
					Տընդ., մգ/կգ	2648.6
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.34
					Cu, մգ/կգ	100.67
					Al, մգ/կգ	54525
					Ni, մգ/կգ	11.77
					Zn, մգ/կգ	109.05
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	1063
					Pb, մգ/կգ	30.59
					Cr, մգ/կգ	53.36
					Fe, մգ/կգ	39792.5
					Ti, մգ/կգ	4015.8
					Տընդ., մգ/կգ	2125.8
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	Լսելի, դԲԱ	69.6
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	Լսելի, դԲԱ	64.7

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ-ՍԽԵՄԱ



Հողի նմուշառման կետեր	
1 - Բացահանքի ՍՊԳ	38°53'47.08"C 46°11'39.80"B
2 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ՍՊԳ	38°53'15.87"C 46°11'26.60"B
3 - ք. Ագարակ	38°51'55.05"C 46°11'50.02"B
4 - գ. Կարճևան	38°53'46.17"C 46°11'1.28"B
5 - գ. Գողթենիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
6 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B

Օդի նմուշառման կետեր	
1 - գ. Կարճևան	38°53'47.12"C 46°10'57.71"B
2 - գ. Գողթենիս	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
3 - գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B
4 - ք. Ագարակ	38°51'55.26"C 46°11'49.51"B
5 - Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
6 - Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B

Ջրի նմուշառման կետեր	
1-գետ Կարճևանի բացահանքից վերև	38°53'50.56"C 46°10'45.01"B
2-Արտահոսքի կետ	38°54'15.61"C 46°11'30.97"B
Աղմուկի չափում	
1- Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
2-Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B