



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԱՍՏԱՎԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՐԴՆՈՑ» ԵՎ
«ՇԻՐԱԿ» ՄԻՋԱՋԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԱՆՆԵՐԻ
2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևան,
2024թ.

(Առաջին հրատարակություն)

ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Թաթուլ Հայրապետյան, տնօրեն, «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝

Ռուզաննա Ոսկանյան, թոհջըների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի պետ, «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի աշխատանքային խումբ՝

- Արմենուիի Հարությունյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ,
- Արփենի Վարդանյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի պետ,
- Ասյա Դիլանյան, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Կարինե Մանուկյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջատար մասնագետ-կանխատեսող,
- Անի Սարդարյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Ալվինա Մուրադյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Աիդա Պետրոսյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Լուսինե Խաչատրյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Կարինե Մովսիսյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Հելենա Զեյնայյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Արմինե Աղամյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Թամար Աղիլիսանյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	Ներածություն	5
2.	ՀՀ կիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները	7
3.	Աերոնավիգացիոն կիմայական մոդելների նկարագրությունը	11
4.	«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը	16
4.1	Տեսանելիության հեռավորությունը վագքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը	19
4.1.1	Տեսանելիությունը	51
4.1.2	Ամպամածությունը	75
4.2	Քամու արագությունը և ուղղությունը	99
4.3	Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	117
4.4	Քամու պողոթկման արագությունը և ուղղությունը	123
4.5	Քամու պողոթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	147
4.6	Զերմաստիճանը	155
5.	«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը	191
5.1	Տեսանելիության հեռավորությունը վագքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը	194
5.1.1	Տեսանելիությունը	224
5.1.2	Ամպամածությունը	248
5.2	Քամու արագությունը և ուղղությունը	272
5.3	Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	290
5.4	Քամու պողոթկման արագությունը և ուղղությունը	296
5.5	Քամու պողոթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	320
5.6	Զերմաստիճանը	328
6.	Բոփորտի սանդղակ	364



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԻԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀՕԿ - Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն

ԻԿԱՕ - Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն

METAR - (Meteorological Aerodrome Report) Եղանակի կանոնավոր ամփոփագիր

UTC - (Coordinated Universal Time) համաշխարհային համաձայնեցված ժամանակ

ISO - ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն

ՕԴԵՐԵՆՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

BKN (Broken) (5-7 Octas) - ամպի քանակ

OVC (Overcast) (8 Octas) - ամպի քանակ

Hs - ներքին հարլի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրություն

RVR (Runway Visual Range) – տեսանելիության հեռավորություն վազքուղու վրա

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՅԱՆՆԵՐ

UDYZ – «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան

UDSG – «Շիրակ» միջազգային օդանավակայան

ՉԱԽՄԱՆ ՄԻՋԱՎՈՐՆԵՐ

FT - ֆու ուժաչափ

KT - հանգույց

°C - ցելսիուսի աստիճան

մ – մետր

մմ – միլիմետր

Այլ

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն



1. Ներածություն

«ՀՀ «Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների 2019-2023 թվականների կիմայական բնութագիր»-ը (այսուհետ՝ Բնութագիր)՝ «Զվարթնոց» (UDYZ) և «Շիրակ» (UDSG) միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից ստացված դիտումների տվյալների վիճակագրական վերլուծությունն է:

Բնութագիրն ընդգրկում է հնգամյա ժամանակահատված՝ սկսած 2019 թվականի հունվարից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր: Բնութագիրը կազմված է երկու մասից: Առաջին մասը վերաբերվում է օդանավակայանների կիմայական և աշխարհագրական բնութագրերին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի մթնոլորտի շրջանառությանը, դրանք որոշում են եղանակի ձևավորումը Հայաստանի տարածքում: Երկրորդ մասում ներկայացված է օդերևութաբանական տարրերի հնգամյա բաշխումը (տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա (RVR), տեսանելիությունը, ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը, քամու արագությունն ու ուղղությունը, քամու պողոթկման արագությունն ու ուղղությունը և օդի ջերմաստիճանը գետնամերձ մակերևույթի վրա) աղյուսակներով և գրաֆիկներով՝ ըստ ամիսների:

Բնութագիրը նախատեսված է օգտվողների լայն շրջանակի համար, դրանք են՝

- միջազգային և տեղական քաղաքացիական ավիաընկերությունները, որոնք թույզներ են իրականացնում դեպի <<-ի օդանավակայանները,
- մասնավոր օդաչուները,
- օդանավակայանների օպերատիվ և վարչական ծառայությունները,
- ավիացիոն կառավարման մարմիններ,
- օդային նավիգացիոն ծառայություններ մատուցողները,
- քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն:

Բացի վերը նշված պոտենցիալ օգտագործողներից, այս Բնութագիրը կարող է օգտագործվել նաև այլ ոլորտների մասնագետների կողմից՝ գիտական հետազոտությունների նպատակով:

Վիճակագրական տվյալների նախապատրաստման հիմքում ընկած են Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) և Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության (<ՕԿ>) առաջարկությունները՝ կիմայական տվյալների մշակման վերաբերյալ (Հավելված 3. ԻԿԱՕ կոնվենցիայի և <ՕԿ> թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից դիտարկված տվյալները համապատասխանում են սահմանված բոլոր պահանջներին, տվյալները պաշտոնական են, շարունակական և հավաստի: «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ն ունի որակի կառավարման ISO 9001-2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը վկայող



Վկայական:

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների Բնութագիրն ստանալու համար մշակվել են երեսուն րոպե պարբերականությամբ (xx20 և xx50) METAR ամփոփագրերը:

Յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար վերլուծվել է օդերևութաբանական տարրերի ավելի քան 17520 դեպք: Դրանց ամսական և/կամ սեզոնային բաշխումը ներկայացված է այլուակների, գրաֆիկների և տեքստերի տեսքով: Տվյալները դիտարկվել են UTC ժամանակով (Armenia UTC+4):

Օդերևութաբանական տարրերի վերլուծությունը մշակվել է <04 իինգ մոդելների հիման վրա, դրանք են՝

Մոդել A. տեսանելիության հեռավորությունը վագրուղու վրա (RVR)/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել B. տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել C. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել D. քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրուպթներում (30° միջակայքում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ տվյալ ժամանակահատվածում,


Մոդել E. օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքում՝ սահմանված ժամանակահատվածում:



2. << կլիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները

<< տարածքի կլիման ձևավորող գլխավոր գործոններն են՝

- աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված արեգակնային ճառագայթման մեջությունը,
- մթնոլորտի շրջանառության առաձնահատկությունները,
- մակերևույթի լեռնային բնույթը և առաձնահատկությունները,
- Միջերկրական և Կասպից ծովերի մոտ լինելը,
- Իրանական և Արաբական անապատների մոտ լինելը:



Նկար 1. << լեռնագրությունն և տեղադիրքը

<< տարածքը գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային լայնություններում: Արեգակի ճառագայթման ինտենսիվությունն ըստ բարձրության աճում է, և ամենամեծ ցուցանիշները գրանցվում են Արագածի գագաթնամերձ տարածքում:

Սևանի ափին (Մարտունի) արևափայի տևողությունն ամենամեծն է և հավասար է 2780 ժամի: Այստեղ տարեկան ամպամած օրերի թիվն ընդամենը 18 օր է: Այլ շրջաններում այդ օրերի թիվը բազմապատիկ ավելին է: Հանրապետության հյուսիսարևելյան շրջանում այն ամենամեծն է հջևանում այն հասնում է 64 օրվա (արևափայի տևողությունը՝



ընդամենը 1930 ժամ):

ՀՀ-ում ամենացուրտ ամսվա՝ հունվարի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -12.8 °C - +1.2°C-ի միջև: Օրվա առանձին ժամերին օդի ջերմաստիճանը կարող է ավելի իջնել: ՀՀ տարածքում օդի ամենացածր ջերմաստիճանը (-46°C) գրանցվել է Արփի լճի գոգավորությունում գտնվող Պաղակն բնակավայրում, որտեղ սառը օդը կուտակվելով առաջացնում է պարզկա եղանակներ և դրանով իսկ նպաստում երկրամերձ օդի առավել սառելուն:


Ամենատաք ամիսների (հուլիս և օգոստոս) միջին ջերմիստաճանը տատանվում է +9°C - +26°C-ի միջև, առավելագույնը (+43.7°C) գրանցվել է Զանգեզուրի հարավում (Մեղրի): Տարվա ընթացքում ՀՀ տարածքում տիրապետում է օդային զանգվածների արևմտյան հոսքը:

Տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում հանրապետության տարածք են ներթափանցում բարեխառն, իսկ երբեմն արկտիկական օդային զանգվածները: Ցուրտ օդային զանգվածները, հաղթահարելով Մեծ Կովկասի լեռնաշղթան, մասնակիորեն փոխակերպվում և մեր հանրապետություն են թափանցում որպես ցուրտ օդային հոսանքներ: Այդ ժամանակահատվածում կիմայագոյացնող գործոններից կարևոր դեր ունեն նաև լեռնային ռելիեֆը, տեղանքի բարձր դիրքը և ներքին գոգավորությունները: Գոգավորություններում ձմռանը հաճախ առաջանում է ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա):

Տարվա տաք ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում տիրապետում է իրանական բարձրավանդակից թափանցող արևադարձային տաք և չոր օդը: Դրանով են պայմանավորվում մեր տարածքի ամենաշոգ, երաշտային եղանակները: Արևմուտքից, ինչպես նաև Սև ու Կասպից ծովերի կողմից շարժվող տեղումնաբեր օդային զանգվածները հանդիպում են Եզրային լեռնաշղթաների արտաքին հողմահայաց լանջերին, որտեղ թափվում են տեղումների մեծ մասը: Հանրապետության շրջաններում դրանք պակաս խոնավաբեր են:

Լեռնային ռելիեֆի պատճառով օդային հոսանքները շեղվում են իրենց ուղղությունից և շարժվում գետահովիտների ուղղությամբ: Մասնավորապես, Կասպից ծովից եկող օդային զանգվածներն Աղստևի հովտով անցնում են Փամբակի գոգավորություն՝ բերելով շատ խոնավություն: Լեռնային ռելիեֆով պայմանավորված ՀՀ տարածքում դիտվում է կիմայական պայմանների վերընթաց գոտիականություն, ըստ որի առանձնացվում է 10 կիմայական գոտի՝ խիստ ցամաքայինից մինչև ցուրտ լեռնային (քարտեզ 1):





Քարտեզ 1. << կլիմայական գոտիները (ըստ վերընթաց գոտիականության)

<< կլիմայի բնորոշ առանձնահատկություններից է լեռների և հովիտների անհավասարաչափ տաքացման պատճառով առաջացող օդային զանգվածների տեղական շրջանառությունը: Հատակի փոքր թեքություն ունեցող լայն և խորը, դեպի հարթավայրերը բացվող հովիտներում առաջանում են լեռնահովտային քամիներ:

Թերեկը հարթավայրից օդի հոսանքն ուղղվում է դեպի հովիտը, իսկ գիշերը հովտի լանջով՝ հակառակ ուղղությամբ, փչում դեպի հարթավայր և մեղմացնում ցածրադիր մասերի տապը: Լեռնահովտային քամիները լավ են արտահայտված Արարատյան գոգավորությունում, Դեբեդ և Աղստև գետերի հովիտներում:

Ըստ բարձրության <<-ում ավելանում է տեղումների քանակը: Այն առավելագույնի է հասնում Արագած լեռան գագաթնամերձ մասում: Չնայած << ոչ մեծ տարածքին՝ բավականին մեծ են տեղումների տատանումները 230-1100մմ: Ամենաշատ տեղումները



թափում են եզրային լեռների հողմակողմ լանջերին, իսկ ամենաքիչ՝ ցածրադիր միջլեռնային գոգավորություններում, հատկապես Արարատյան դաշտում (230-300մմ): Միջին բարձրության լեռնային գոտում տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 600-700մմ:

Տարվա ընթացքում տեղումները բաշխվում են անհավասարաչափ: Առավելագույնը թափում է մայիս, հունիս ամիսներին, նվազագույնը՝ ձմռանը: Գարնան վերջին և ամռան ընթացքում տեղումները հիմնականում կրում են տեղատարափ բնույթ:

Ձմռանը հանրապետության տարածքում տեղումները դիտվում են հիմնականում ձյան տեսքով: Սակայն ցածրադիր գոտում՝ Մեղրիում, Դեբեդ գետի ստորին ավազանում, մասամբ՝ Արարատյան դաշտում կայուն ձնածածկույթ չի գոյանում: Դա պայմանավորված է այդ տարածքների ոչ միայն օդի համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանով, այլ նաև տեղումների սակավությամբ:

ՀՀ տարածք ցիկլոնների ներթափանցումը տեղի է ունենում հետևյալ տարածաշրջաններից՝

1. Միջերկրական ծովից (Կիպրոսյան տիա),
2. Փոքր Ասիայի շրջաններից (Արևմտյան տիա),
3. Սիրիայի և Իրաքի հյուսիսային շրջաններից (Հարավային տիա),
4. Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքից (Եգիպտական տիա):

ՀՀ տարածքի վրա անտիցիկլոնային դաշտերը հիմնականում տեղաշարժվում են՝

1. արևմուտքից (Ազորյան տիա),
2. հյուսիս-արևմուտքից (Սկանդինավյան և ԱրևմտաԵվրոպական տիա),
3. հյուսիսից (Ռուսաստանի Եվրոպական տարածքում ստացիոնար անտիցիկլոն),
4. արևելքից և հյուսիս-արևելքից (Սիբիրական տիա):

Ինչ վերաբերում է կլիմայի փոփոխության միտումներին, տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում նկատվում է տարեկան ջերմաստիճանի զգալի աճ 1961-1990թթ. միջինի (5.5°C) նկատմամբ, ընդ որում՝ 1929-1996թթ. միջին տարեկան ջերմաստիճանն աճել է 0.4°C -ով, 1929-2007թթ.¹ 0.85°C -ով, 1929-2012թթ.² 1.03°C -ով, 1929-2016թթ.³ 1.23°C -ով: Տեղումները 1935-2016թթ. ժամանակահատվածում տարեկան միջինի (592 մմ) նկատմամբ նվազել են գրեթե 9%-ով²:

¹ Սուրենյան Գ, Խուցյան Ա, «ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ծևավորող սինօպտիկական պրոցեսները»: Երևան, Մեկնարկ, 2019թ., 168 էջ:

² Կլիմայի փոփոխության չորրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ., էջ 19:



3. Աերոնավիգացիոն կլիմայական մոդելների նկարագրությունը

Օդանավակայանների տարածքում զարգացող վերը նշված եղանակային պայմանների նկարագրությունը հիմնված է հինգ տարվա օդերևութաբանական դիտարկումների ընթացքում ստացված տվյալների վերլուծության վրա: Ստորև բերված են տվյալ մոդելների համապատասխան տվյալների մշակման մեթոդները:

A, B, C, D և E մոդելների կլիմայական այլուսակները («Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների) մշակել և պատրաստել են.

- Ռուզաննա Ուսկանյանը - Թոհջբների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի պետ,
- Արմենուիկ Հարությունյանը - Օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ,
- Արփենի Վարդանյանը - Օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի պետ:

Տվյալների բազայի պատրաստմանը մասնակցել են հետևյալ մասնագետները՝

- Ասյա Դիլանյանը - «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Կարինե Մանուկյանը - օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջատար մասնագետ-կանխատեսող,
- Ալվինա Մուրադյանը - օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Ալիդա Պետրոսյանը - օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Լուսինե Խաչատրյանը - օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Անի Սարդարյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Կարինե Մովսիսյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Հելենա Ջենայյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Թամար Աղիլսանյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Արմինե Աղամյանը - օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ:



Մոդել A

Ա մոդելը ներառում է տեսանելիության հեռավորությունը վագքուղու վրա RVR/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում:

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների դեպքերում որպես ելակետային տվյալներ ընդունվել են 2019-2023 թվականների METAR ամփոփագրերը՝ երեսուն րոպե պարբերականությամբ:

Այս մոդելում RVR-ը սահմանվում է, եթե հորիզոնական տեսանելիությունը 1500 մետրից պակաս է (համաձայն ավիացիոն օդերևութաբանության մեջ հաստատված կանոնների):

Մոդել A աղյուսակը բաղկացած է երկու մասից.

առաջին մասը (առաջին 5 սյունակները) ցոյց են տալիս թոհքքուղիների երկայնքով RVR/տեսանելիության հեռավորությունը վագքուղու վրա և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

Երկրորդ մասը (վերջին 4 սյունակները) պարունակում են տեսանելիության և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

Աղյուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով: Ավելի մեծ արժեքը ներառում է փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե ամպի բարձրությունը 60 մ-ից պակաս է, այն ներառված է և' <60 մ, և' <90 մ սյունակում (<ՕԿ թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նոյն սկզբունքը պահպանված է նաև այս մոդելի մյուս օդերևութաբանական տարրերը մշակելիս:

Ա մոդելի աղյուսակները ուղեկցվում են գրաֆիկներով և կազմված են «Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների տվյալ տարվա բոլոր ամիսների համար:

Մոդել B

Բ մոդելը ներառում է տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (աղյուսակ 1):

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների համար դիտարկումների հաճախականությունը հիմնված է կես ժամ ընդմիջումներով թողարկված ամփոփագրերի վրա: Կլիմայական աղյուսակները կազմելիս օգտագործվել են METAR ամփոփագրերում պարունակվող տեսանելիության նվազագույն արժեքները:



Այլուսակ 1. Տեսանելիության չափանիշներ չափանիշներ (տրված են մետրերով)

<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Այս մոդելի համար կլիմայական այլուսակներ կազմելիս օգտագործվել են 24 ժամյա ընթացքում դիտարկված տեսանելիության արժեքները: Յուրաքանչյուր սահմանված ժամանակի համար որոշվել է դիտարկումների ընդհանուր թիվը և տեսանելիության չափանիշների հիման վրա տրվել է դեպքերի թիվը տոկոսային արժեքով:

Մոդել B այլուսակի «MEAN» դաշտերում տրված է ընդհանուր հաճախականության միջին արժեքը (արտահայտված տոկոսներով) տեսանելիության չափանիշի համար (<ՕԿ. Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Այլուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը, օրինակ, եթե տեսանելիությունը 3500 մ-ից պակաս է, այն ներառված է և՝ <5000 մ, և՝ <8000 մ սյունակում (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

Բ մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք արտացոլում են տեսանելիության արժեքների փոփոխությունների դինամիկան՝ ըստ հետևյալ հաճախականության <800 մ; <1500 մ; <3000 մ; <5000 մ; <8000 մ:

Մոդել C

Ը մոդելը ներառում է BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (այլուսակ 2):

Այլուսակ 2. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

≤ 100	≤ 500
≤ 200	≤ 1000
≤ 300	≤ 1500

Գնահատման արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե սահմանի բարձրությունը 900 ֆուտից պակաս է, այն ներառված է և՝ ≤ 1000 ֆուտ, և՝ ≤ 1500 ֆուտ սյունակում (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նույն սկզբունքը պահպանվում է այս մոդելի այլուսակի մյուս սյունակներում:

Մոդել C այլուսակի «MEAN» դաշտերը ցույց են տալիս յուրաքանչյուր դեպքի քանակի միջին արժեքը (տոկոսներով) (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգեր, հատոր II):



Ը մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք պատկերում են ամպերի բարձրության սահմանի յուրաքանչյուր դեպքերի քանակի հարաբերակցությունը (այսուակ 3) ≤ 1500 պատահարների ընդհանուր թվին:

Այսուակ 3. Օգտագործված են BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

<100	$>300 \leq 500$
$>100 \leq 200$	$>500 \leq 1000$
$>200 \leq 300$	$>1000 \leq 1500$

Մոդել D

Ը մոդելը ներառում է քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրույթներում (30° միջակայքերում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդել D այսուակի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» դաշտերը ցույց են տալիս քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները (30° միջակայքերում) սահմանված տիրույթներում արագության սահմանված արժեքով: Յուրաքանչյուր այսուակ ուղեկցվում է գրաֆիկով:

Քամու պոռթեկումները պատկերող այսուակում քամու ուղղությունը տրված է 10° միջակայքով, իսկ քամու պոռթեկումների արագությունը 10 հանգույցից ավելի՝ 5 հանգույց միջակայքով:

Տվյալ մոդելում ներառված «ՀԱՆԴԱՐՏ» և «ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» գրվածքներն ունեն հետևյալ բացատրությունը.

«ՀԱՆԴԱՐՏ» - երեսուն րոպե պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 րոպեի ընթացքում քամու արագության մեծությունը 1 հանգույցից փոքր է,

«ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» - երեսուն րոպե պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 րոպեի ընթացքում քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 60° և ավել է, բայց չի գերազանցում 180° -ը և քամու արագությունը փոքր է 3 հանգույցից (առանց նշելու քամու միջին ուղությունը), ինչպես նաև քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 180° և ավել է քամու ուղղությունը հաղորդվում է փոփոխական (առանց նշելու քամու միջին ուղությունը):

Այս մոդելի այսուակներն ու գծապատկերները ցուցադրում են կիմայական տեղեկատվություն, ինչը ստացվել է հնգամյա դիտարկումների ընթացքում և մշակվել՝ ըստ ամիսների և տարվա եղանակների:



Մոդել E

Ե մոդելը ներառում է օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդելում տրված աղյուսակները ցույց են տալիս սահմանված ջերմաստիճանների ամսական հաճախականությունը ժամային ընդմիջումներով: Մշակման նպատակով որպես հիմնական ամենաբարձր և ամենացածր արժեքներ օգտագործվել են օդի $+44^{\circ}\text{C}$ և -20°C ջերմաստիճանները:


Այս մոդելի աղյուսակը ցույց է տալիս օդի դիտարկվող ջերմաստիճանների առաջացման հաճախականությունը սահմանված միջակայքերում (աղյուսակ 4) սահմանված ժամային ընդմիջումներով: Միջին արժեքները ենթադրում են յուրաքանչյուր ջերմաստիճանի միջակայքի ամսական հաճախականությունը հինգ տարվա ընթացքում: Վերլուծությունը ներկայացված է Ե մոդել աղյուսակներում:

Աղյուսակ 4. Օդի ջերմաստիճանի միջակայքերը ($^{\circ}\text{C}$)

($^{\circ}\text{C}$)-ից	($^{\circ}\text{C}$) միջև
-20	-16
-15	-11
-10	-6
-5	-0
0	4
5	9
10	14
15	19
20	24
25	29
30	34
35	39
40	44



4. «ԶՎԱՐԹՆՈՒ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 2. «ԶՎԱՐԹՆՈՒ» աերոդրոմ

«ԶՎԱՐԹՆՈՒ» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ մայրաքաղաք Երևանից 10 կմ արևմուտք, ինչպես նաև 1.5 կմ հարավ Փարաքար բնակավայրից և 14 կմ հեռավորությամբ Թուրքիայի հետ ունեցած պետական սահմանից: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության $40^{\circ} 08' 50''\text{N}$ և արևելյան երկայնության $044^{\circ} 20' 18''\text{E}$: Օդանավակայանի բարձրությունը հաշված ծովի մակերևույթից 866 մ է:

Փոքր տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ վերջինս հանդիսանում է, որպես մեկ էկոհամակարգի առանձին, սակայն միմյանց հետ սերտ փոխապակցված միավոր, որոնց միասնական փոխազդեցությամբ է պայմանավորված տարածքի կիմայական, հատկապես միկրոկլիմայական պայմանների առանձնահատկությունները: Ուստի «ԶՎԱՐԹՆՈՒ» միջազգային օդանավակայանի շրջանի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների ուսումնասիրությունները պետք է կատարել Արարատյան գոգավորության, հատկապես



Նրա հյուսիս-արևելյան հատվածի համար:

Օդանավակայանի տարածքն իրենից ներկայացնում է ոչ մեծ թեքությամբ հարթավայր, որը հյուսիս-հյուսիս-արևմուտքից մոտ 50 կմ հեռավորության վրա սահմանափակված է Հայաստանի ամենաբարձր, խոշոր, հանգած Արագածի հրաբխային լեռնազանգվածով, որի 4 գագաթներից ամենաբարձրն ունի 4090 մ բարձրություն: Հյուսիսից մոտ 30 կմ հեռավորությամբ սահմանափակված է Արայի լեռ հանգած հրաբխային լեռնազանգվածով (2575 մ), վերջինիս թիկունքում՝ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք տարածվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթան:

Արայի լեռից դեպի հարավ և հարավ-արևելք, օդանավակայանից հյուսիս և հյուսիս-արևելք տարածվում են Եղվարդի, այնուհետև դրանից հարավ-արևելք՝ Կոտայքի և Ողջաբերդի սարավանդները (1100-1500 մ), որոնք տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք միանում են Երևանի գոգավորությանը: Այս սարավանդների արևելյան հատվածում, գրեթե հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ, ձգվում է Գեղամա լեռնաշղթան (3597 մ): Օդանավակայանի հարավ-արևելյան հատվածը սահմանափակված է 2000-2200 մ բարձրությամբ Երանոսի լեռնաշղթայով:

Այսպիսով «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատ և Արագած երկու հզոր հանգած հրաբխային լեռնազանգվածներով և Գեղամա լեռնաշղթայով պարփակված Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ Հրազդան և Քասախ գետերի միջին հոսանքի շրջանում:

Օդանավակայանի շրջանում ոելիեֆի այս խիստ խայտաբղետությունն ու յուրօրինակությունները ստեղծում են կլիմայական և միկրոկլիմայական պայմանների բազմազանություններ և բարդություններ, որոնք էլ իրենց հերթին մեծ ազդեցություն են ունենում թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման վրա:

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի վազքութին ունի հյուսիս-արևելքից (82°) դեպի հարավ-արևմուտք (263°) ուղղություն: Կախված օդերևութաբանական պայմաններից և հատկապես քամիների ուղղությունից և արագությունից՝ այս երկու ուղղություններով էլ իրականացվում են և թռիչքներ, և վայրէջքներ: Վայրէջքը 08 շեմով բաց է, իսկ 26 շեմով սահմանափակված է, պատճառը ոելիեֆն ու շինություններն են:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունները՝ կազմում են 23.61% (հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ) և 17.86% (հարավ-արևելյան ուղղությամբ), իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 89.45%): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, դիտվել է հարավ-արևմտյան ուղղությամբ (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.10%) (տե՛ս «Զվարթնոց» D մոդել):

Զմունը՝ << հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային



զանգվածներով պայմանավորված «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տես «Զվարթնոց» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (Ներզանգվածային սառեցման մառախուղներ) և օրեր (Ներզանգվածային աղվեկտիվ մառախուղներ):

Նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են դեկտեմբերին -15° -ից -11°C (ժամը 04:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.11% և հունվարին -20° -ից -16°C (ժամը 04:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0° -ից 4°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 43.01% և հունվարին -5° -ից -1°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 36.59% (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):

Գարնանը և ամռանը «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում եղանակային ամենավտանգավոր երևոյթներն են ամպրոպն ու կարկուտը: Դրանց առաջացման հավանականությունը հատկապես մեծ է հարավ-արևմուտքից ճակատների ներխուժման ժամանակ:

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 40° -ից 44°C (ժամը 13:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.05% և օգոստոսին 40° -ից 44°C (ժամը 13:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.05%, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 25° -ից 29°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 34.85% և օգոստոսին 25° -ից 29°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 35.86% (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):



4.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՍ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.07	0.16	0.23	0.22	0.42	0.98	1.76
00:30	0.00	0.00	0.07	0.13	0.26	0.24	0.39	0.99	1.73
01:00	0.00	0.01	0.07	0.16	0.27	0.30	0.40	0.98	1.72
01:30	0.00	0.01	0.07	0.19	0.34	0.34	0.46	1.08	1.77
02:00	0.00	0.01	0.07	0.17	0.27	0.28	0.47	1.06	1.79
02:30	0.00	0.01	0.09	0.22	0.36	0.32	0.50	1.09	1.83
03:00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.34	0.27	0.50	1.05	1.81
03:30	0.00	0.01	0.07	0.15	0.32	0.31	0.50	1.14	1.83
04:00	0.00	0.03	0.08	0.19	0.42	0.30	0.52	1.21	1.85
04:30	0.00	0.09	0.13	0.26	0.46	0.32	0.48	1.24	1.79
05:00	0.00	0.08	0.13	0.23	0.46	0.27	0.44	1.25	1.85
05:30	0.00	0.11	0.16	0.28	0.39	0.32	0.40	1.18	1.87
06:00	0.00	0.09	0.12	0.22	0.34	0.22	0.35	1.10	1.84
06:30	0.00	0.05	0.08	0.16	0.28	0.17	0.31	0.98	1.81
07:00	0.00	0.05	0.11	0.19	0.24	0.20	0.26	0.79	1.81
07:30	0.00	0.03	0.04	0.09	0.28	0.13	0.28	0.69	1.75
08:00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.20	0.09	0.22	0.52	1.69
08:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.15	0.08	0.16	0.46	1.65
09:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.07	0.13	0.43	1.56
09:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.12	0.07	0.12	0.40	1.47
10:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.07	0.09	0.36	1.44
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03	0.11	0.32	1.40
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.12	0.28	1.32
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.08	0.27	1.28
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.08	0.27	1.17
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.08	0.26	1.12
13:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.05	0.09	0.27	1.10
13:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.05	0.07	0.27	1.10
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.05	0.11	0.30	1.14
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.05	0.07	0.26	1.16
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.11	0.28	1.22
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.15	0.35	1.29
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.08	0.19	0.42	1.38




ԶՎԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.22	0.43	1.45
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.08	0.24	0.46	1.60
17:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.12	0.12	0.24	0.46	1.65
18:00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.11	0.12	0.26	0.47	1.68
18:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.15	0.27	0.51	1.65
19:00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13	0.13	0.30	0.58	1.68
19:30	0.00	0.01	0.04	0.11	0.15	0.16	0.28	0.59	1.68
20:00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.15	0.15	0.28	0.65	1.71
20:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.16	0.31	0.69	1.75
21:00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.19	0.17	0.28	0.71	1.73
21:30	0.00	0.01	0.05	0.12	0.19	0.16	0.32	0.74	1.80
22:00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.19	0.16	0.31	0.74	1.80
22:30	0.00	0.00	0.05	0.11	0.15	0.15	0.27	0.78	1.76
23:00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.17	0.17	0.31	0.82	1.75
23:30	0.00	0.00	0.05	0.13	0.23	0.22	0.38	0.86	1.71
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.75	2.23	4.77	9.05	7.33	12.92	32.00	76.72

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.75% (տե՛ս հունվարի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 7.33% (տե՛ս հունվարի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ- Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հունվարին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.13	0.25	0.93	
00:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.13	0.30	1.02	
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.31	1.03	
01:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.12	0.28	1.03	
02:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.10	0.38	1.03	
02:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.15	0.38	1.03	
03:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.16	0.46	1.14	
03:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.07	0.19	0.46	1.18	
04:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15	0.04	0.15	0.46	1.24	
04:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.13	0.07	0.15	0.46	1.29	
05:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.06	0.15	0.46	1.34	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.06	0.18	0.46	1.40	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.03	0.18	0.46	1.42	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.01	0.15	0.44	1.29	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.10	0.34	1.21	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.27	1.11	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.27	1.12	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.22	1.05	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.21	0.93	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.87	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.78	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.69	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.66	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.62	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.62	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.61	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.58	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.49	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.49	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.47	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.53	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.61	




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.62
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.65
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.77
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.75
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.78
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.77
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.78
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.83
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.86
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.87
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.16	0.89
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	0.22	0.98
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.19	0.99
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.15	0.96
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.99
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.16	0.96
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.01	0.22	0.46	1.29	0.75	2.94	10.08	43.28

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վագրուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս փետրվարի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.75% (տե՛ս փետրվարի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամփի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, փետրվարին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՌՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՈՐ ՇԵՐՏԻ ԱՏՈՒՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.16
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	0.17
01:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.12	0.19
01:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.17
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.08	0.19
02:30	0.00	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.24
03:00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.08	0.11	0.11	0.15	0.26
03:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.07	0.08	0.13	0.30
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.05	0.08	0.15	0.31
04:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.15	0.34
05:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.19	0.35
05:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.19	0.38
06:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.15	0.35
06:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.31
07:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.11	0.23
07:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.09	0.24
08:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.22
08:30	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.23
09:00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.23
09:30	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.22
10:00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.16
10:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09	0.15
11:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.13
11:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.12
12:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09
12:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12
13:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07
15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07




15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05
16:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
17:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
17:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08
18:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.11
18:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.09
19:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07
20:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.12
20:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.19
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.16
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.13
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15
23:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	1.37	1.52	1.59	1.64	1.92	3.78	7.97	

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.37% (տե՛ս մարտի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.64% (տե՛ս մարտի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամփի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, մարտին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՐ ՇԵՐՏԻ ԱՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.31
00:30	0.00	0.00	0.03	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.35
01:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.32
01:30	0.00	0.00	0.04	0.17	0.18	0.15	0.15	0.17	0.28
02:00	0.00	0.00	0.07	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.35
02:30	0.00	0.00	0.08	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.39
03:00	0.01	0.01	0.06	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.36
03:30	0.00	0.00	0.07	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.40
04:00	0.00	0.01	0.10	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.39
04:30	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.38
05:00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.33
05:30	0.00	0.00	0.06	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.35
06:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.39
06:30	0.00	0.00	0.03	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.35
07:00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.33
07:30	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25
08:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.24
08:30	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.19
09:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.17
09:30	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.22
10:00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.21
10:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.18
11:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21
11:30	0.00	0.00	0.03	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25
12:00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.28
12:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.28
13:00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.24
13:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.26
14:00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.31
14:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.28
15:00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.33
15:30	0.00	0.00	0.01	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36




ԶԿՄԹՆՈՅ

ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.33
16:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.28
17:00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.21
17:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18
18:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19
18:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.22
19:00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.21
19:30	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.25
20:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.21
20:30	0.00	0.00	0.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.24
21:00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.25
21:30	0.00	0.00	0.01	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.24
22:00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.28
22:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.32
23:00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.29
23:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.31
Ըստ ԱՄԵՐԻԿԱ	0.01	0.03	1.04	7.69	7.72	7.67	7.68	8.00	13.51

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 50 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 7.67% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.11
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.16
02:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.16
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11




ԶԿՄԹՆՈՅ
ԱՎԱԽՈԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՎՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.03	0.07	0.12	0.09	0.16	0.62	3.19

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.09% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, մայիսին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊԵԼԻՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂԱՎՈՐԻ: UDYZ

ԱՄԻՍ: <0ԻՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՌ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶՎԱՐՁՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.39

Հունիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.22% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՀԱՆՐԱԴՐԱՄ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈՂԱՎԱՔ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՀՈՒՀԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՌՈ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	



15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.66	

Հովհսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հովհսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս հովհսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱԿԱՎԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂԱՎՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: 0ԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11

Օգոստոսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱԿԱՎԱԿԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊԷՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈՂԱՎՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՎԱ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՐ ՇԵՐՏԻ ԱՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	




ԶՎԱՐՁՆՈՅ

ԱՊԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	1.11

Սեպտեմբերի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս սեպտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.06% (տե՛ս սեպտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: <0ԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՐ ՇԵՐՏԻ ԱՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.20	
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.26	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.23	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.26	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.24	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05	0.30	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.07	0.42	
04:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.44	
05:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.51	
05:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.47	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.36	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱԿԱՆԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04	0.09
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.19
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.09	0.27	0.43	0.35	0.48	1.12	8.00

Համաձայն հնգամյա դիտարկումների՝ հոկտեմբերին վագքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր արժեքների գրանցման հաճախականությունը կազմել է 0.09% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.35% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հոկտեմբերին՝ ըստ Ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.15	0.49	1.51	
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.08	0.18	0.51	1.53	
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.13	0.50	1.53	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.07	0.14	0.51	1.49	
02:00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	0.10	0.14	0.57	1.53	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.10	0.17	0.58	1.57	
03:00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.08	0.08	0.14	0.58	1.56	
03:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.10	0.08	0.17	0.69	1.63	
04:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.07	0.17	0.78	1.65	
04:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.13	0.06	0.14	0.81	1.69	
05:00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.15	0.10	0.21	0.83	1.75	
05:30	0.00	0.01	0.03	0.06	0.13	0.08	0.19	0.81	1.79	
06:00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.14	0.14	0.22	0.72	1.79	
06:30	0.00	0.01	0.04	0.08	0.15	0.13	0.22	0.63	1.69	
07:00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.08	0.21	0.43	1.58	
07:30	0.00	0.00	0.01	0.06	0.13	0.06	0.19	0.43	1.58	
08:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.03	0.15	0.38	1.46	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.03	0.15	0.28	1.40	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.10	0.25	1.31	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11	0.22	1.29	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.21	1.18	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.21	1.13	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.14	0.99	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.92	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.92	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.90	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	0.14	0.92	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	0.13	0.92	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.14	1.01	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	1.11	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	1.21	




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	1.31
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.19	1.46
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.22	1.51
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.25	1.49
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.11	0.29	1.50
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.15	0.33	1.53
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.15	0.35	1.53
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.17	0.38	1.50
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.15	0.39	1.49
20:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.15	0.43	1.49
20:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07	0.17	0.43	1.46
21:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.18	0.44	1.44
21:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.11	0.22	0.43	1.51
22:00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.13	0.17	0.24	0.51	1.53
22:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.11	0.15	0.22	0.50	1.54
23:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.11	0.24	0.50	1.54
23:30	0.00	0.00	0.01	0.06	0.08	0.13	0.21	0.53	1.54
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.07	0.40	1.36	2.76	2.71	6.54	19.03	67.89

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.07% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 2.71% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները Ակամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, նոյնամբ դրանք՝ ըստ ժամերի (2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
		<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)		
00:00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.22	0.12	0.32	0.90	1.56	
00:30	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17	0.12	0.27	0.95	1.53	
01:00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.16	0.13	0.32	1.01	1.53	
01:30	0.00	0.01	0.03	0.09	0.20	0.16	0.35	0.99	1.57	
02:00	0.00	0.00	0.07	0.12	0.22	0.17	0.36	0.99	1.56	
02:30	0.00	0.00	0.04	0.09	0.22	0.13	0.32	1.01	1.52	
03:00	0.00	0.00	0.07	0.12	0.27	0.17	0.39	1.13	1.63	
03:30	0.00	0.00	0.05	0.11	0.30	0.20	0.43	1.13	1.64	
04:00	0.00	0.01	0.07	0.13	0.30	0.19	0.38	1.06	1.60	
04:30	0.00	0.04	0.08	0.15	0.38	0.12	0.32	1.02	1.59	
05:00	0.00	0.05	0.09	0.13	0.40	0.19	0.40	1.09	1.56	
05:30	0.00	0.11	0.12	0.19	0.44	0.22	0.47	1.16	1.71	
06:00	0.00	0.05	0.07	0.11	0.35	0.13	0.40	1.05	1.68	
06:30	0.00	0.05	0.09	0.15	0.28	0.11	0.27	0.97	1.68	
07:00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.27	0.09	0.24	0.81	1.60	
07:30	0.00	0.00	0.04	0.05	0.22	0.04	0.19	0.70	1.57	
08:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	0.03	0.12	0.56	1.56	
08:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15	0.03	0.11	0.44	1.53	
09:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11	0.01	0.08	0.32	1.41	
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.01	0.08	0.26	1.37	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.08	0.24	1.36	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.07	0.19	1.36	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.05	0.15	1.26	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.11	1.21	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.07	0.09	1.20	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04	0.09	1.20	
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.00	0.04	0.07	1.20	
13:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.01	0.04	0.08	1.18	
14:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.04	0.15	1.18	
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.03	0.04	0.22	1.17	
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.03	0.05	0.23	1.25	




ԶՎԱՐՁՆՈՅ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


15:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.03	0.07	0.32	1.32
16:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.04	0.08	0.35	1.36
16:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.04	0.07	0.42	1.40
17:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.04	0.09	0.47	1.44
17:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.05	0.08	0.43	1.37
18:00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.07	0.11	0.50	1.42
18:30	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11	0.08	0.17	0.52	1.37
19:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.07	0.16	0.56	1.45
19:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.05	0.20	0.58	1.51
20:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.05	0.17	0.62	1.55
20:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.05	0.20	0.73	1.52
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.07	0.19	0.71	1.49
21:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.04	0.16	0.71	1.48
22:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.05	0.20	0.65	1.51
22:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.07	0.24	0.74	1.52
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.05	0.22	0.74	1.53
23:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.07	0.28	0.83	1.52
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.35	1.38	2.70	7.24	3.43	9.11	29.05	69.70

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.35% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 3.43% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ ԵԿՆ/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, դեկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



4.1.1 Տեսանելիությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: <ՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականություններ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.07	0.11	0.11	0.12	0.28	0.85	1.40	1.60
00:30	0.05	0.09	0.13	0.17	0.27	0.87	1.37	1.59
01:00	0.09	0.12	0.15	0.20	0.28	0.86	1.36	1.57
01:30	0.08	0.15	0.16	0.22	0.30	0.90	1.33	1.59
02:00	0.09	0.13	0.15	0.17	0.30	0.89	1.33	1.60
02:30	0.11	0.15	0.17	0.20	0.30	0.89	1.32	1.61
03:00	0.12	0.15	0.19	0.20	0.34	0.89	1.36	1.64
03:30	0.12	0.15	0.19	0.23	0.34	0.98	1.40	1.65
04:00	0.08	0.15	0.17	0.19	0.35	1.03	1.42	1.67
04:30	0.11	0.17	0.19	0.20	0.34	1.09	1.45	1.64
05:00	0.09	0.13	0.15	0.17	0.30	1.10	1.47	1.69
05:30	0.11	0.13	0.20	0.20	0.27	1.02	1.47	1.69
06:00	0.08	0.11	0.12	0.12	0.23	0.95	1.44	1.68
06:30	0.07	0.08	0.09	0.09	0.22	0.86	1.42	1.68
07:00	0.07	0.07	0.12	0.12	0.17	0.70	1.36	1.68
07:30	0.04	0.05	0.05	0.08	0.20	0.60	1.25	1.61
08:00	0.03	0.05	0.05	0.05	0.16	0.46	1.16	1.59
08:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.11	0.39	0.97	1.56
09:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.08	0.36	0.82	1.48
09:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.34	0.77	1.38
10:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.30	0.69	1.36
10:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.28	0.59	1.32
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.24	0.52	1.24
11:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.24	0.54	1.22
12:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.24	0.51	1.13
12:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.23	0.48	1.08
13:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.24	0.47	1.06
13:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.26	0.48	1.08
14:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.07	0.26	0.48	1.09



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱԴՐԵԽՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

14:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.24	0.50	1.13
15:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.08	0.26	0.52	1.18
15:30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11	0.31	0.63	1.24
16:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13	0.36	0.73	1.32
16:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.15	0.36	0.83	1.37
17:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.16	0.38	0.94	1.49
17:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.16	0.38	0.99	1.55
18:00	0.03	0.04	0.04	0.07	0.19	0.40	1.02	1.57
18:30	0.03	0.04	0.05	0.09	0.20	0.43	1.01	1.55
19:00	0.03	0.05	0.07	0.08	0.22	0.48	1.02	1.57
19:30	0.05	0.05	0.08	0.09	0.20	0.50	1.03	1.57
20:00	0.04	0.05	0.08	0.09	0.20	0.55	1.13	1.60
20:30	0.03	0.05	0.07	0.11	0.22	0.58	1.16	1.63
21:00	0.04	0.07	0.09	0.11	0.20	0.63	1.14	1.63
21:30	0.07	0.07	0.08	0.09	0.23	0.65	1.24	1.68
22:00	0.05	0.07	0.08	0.09	0.20	0.63	1.22	1.68
22:30	0.05	0.08	0.09	0.09	0.17	0.69	1.28	1.65
23:00	0.07	0.08	0.12	0.12	0.22	0.73	1.33	1.63
23:30	0.08	0.12	0.12	0.13	0.26	0.74	1.36	1.56
Mean	0.04	0.07	0.08	0.10	0.18	0.58	1.04	1.49

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.49%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.51% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.04% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՍՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՒ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.19	0.46	0.86
00:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.22	0.47	0.95
01:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.24	0.49	0.98
01:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.09	0.22	0.49	0.98
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.31	0.52	0.98
02:30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.31	0.53	0.98
03:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.09	0.31	0.53	0.99
03:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.12	0.33	0.59	1.03
04:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.10	0.35	0.65	1.11
04:30	0.03	0.03	0.04	0.06	0.12	0.35	0.66	1.17
05:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.37	0.69	1.23
05:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.34	0.69	1.29
06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.34	0.59	1.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.33	0.58	1.20
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	0.50	1.05
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.43	1.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.35	0.98
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.33	0.92
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.25	0.80
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.74
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.65
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.61
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.58
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.53
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.53
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.50
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.47
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.41
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.41
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.43



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԵՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.49
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.19	0.56
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22	0.59
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.25	0.66
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.28	0.75
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.28	0.74
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.33	0.78
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.31	0.78
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.34	0.80
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.38	0.84
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.34	0.87
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.41	0.92
21:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.19	0.38	0.92
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.43	0.95
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.46	0.96
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.15	0.43	0.96
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.43	0.96
23:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.15	0.43	0.93
Mean	0.004	0.01	0.01	0.01	0.04	0.16	0.36	0.84

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.84%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրում կազմել է համապատասխանաբար 99.16%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.04% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ							
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ						
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.12
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.12
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
03:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.08	0.16
03:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.24
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.23
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.26
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.24
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.26
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.23
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04



ԶԿԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.05
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.08
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.13
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.12
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.08
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.09
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.08
Mean	0.001	0.001	0.001	0.003	0.01	0.03	0.09	0.10

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.10%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրում կազմել է համապատասխանաբար 99.90%

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԻԳԱՑԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.14
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.17
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.14
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.14
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.18
02:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.19
03:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.08	0.22
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.25
04:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.24
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.24
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.19
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.21
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.19
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10



ԶԿԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԱՊԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.15
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.14
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
Mean	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.01	0.02	0.12

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.12%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.88%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԸ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՈՐԾՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՅՈՒՄ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.09
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.09
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.12
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.15
02:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.16
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.16
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09



ԶՎԱՐՁՆՈՅ
ԱՎԱՆՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
Mean	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.02	0.06

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.06%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում համապատասխանաբար 99.94% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: <ՈՒՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



ԶՎԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՍՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.008	0.03

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.97%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի, վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՒ: ՀՈՒՀԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականություններ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ							
--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05



ԶԿՄՇՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.01

Հովհանի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002% (տե՛ս հովհանի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՍՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԸ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՒ: 0400ՏԾՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՎՈՅ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՌԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈՂԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՏԵՐԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04



ԶՎԱՐՁՆՈՅ
ԱՎԻԱԴՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.004	0.02

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.98%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: <ՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.23
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.09	0.28
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.28
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.27
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.23
02:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.12	0.26
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.08	0.12	0.26
03:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.15	0.34
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.12	0.48
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.55
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.13	0.62
05:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12	0.55
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.40
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.34
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.20
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13



15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.16
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.19
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.17
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.15
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.13
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.16
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.16
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.15
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.16
22:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.17
22:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.11	0.19
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.08	0.19
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.11	0.22
Mean	0.001	0.003	0.004	0.005	0.01	0.02	0.06	0.20

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.10%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.80%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.10	0.32	0.75	1.28
00:30	0.04	0.04	0.04	0.06	0.13	0.35	0.76	1.29
01:00	0.03	0.04	0.06	0.06	0.10	0.38	0.83	1.29
01:30	0.03	0.03	0.04	0.06	0.10	0.36	0.82	1.26
02:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.08	0.39	0.83	1.28
02:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.11	0.40	0.90	1.32
03:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.42	0.93	1.32
03:30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.10	0.47	0.97	1.36
04:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.11	0.53	0.94	1.39
04:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.10	0.51	0.99	1.44
05:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13	0.51	1.00	1.49
05:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.10	0.50	1.00	1.54
06:00	0.01	0.06	0.06	0.06	0.08	0.39	0.94	1.51
06:30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.08	0.31	0.83	1.40
07:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.08	0.19	0.72	1.29
07:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.18	0.51	1.26
08:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.17	0.40	1.18
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.33	1.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.32	1.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.22	0.97
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.21	0.89
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.86
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.15	0.75
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.14	0.71
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.13	0.68
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.13	0.67
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.14	0.68
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.21	0.71
14:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.22	0.79
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.28	0.86
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.40	0.94
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.51	1.07



ԶԿՄԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.56	1.17
16:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.14	0.63	1.25
17:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.15	0.61	1.24
17:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.18	0.63	1.25
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.19	0.64	1.26
18:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.21	0.63	1.28
19:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.24	0.65	1.28
19:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.26	0.64	1.26
20:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.29	0.63	1.26
20:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.29	0.65	1.24
21:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.10	0.32	0.65	1.22
21:30	0.03	0.03	0.06	0.06	0.14	0.29	0.69	1.26
22:00	0.03	0.06	0.06	0.08	0.14	0.33	0.71	1.25
22:30	0.04	0.04	0.06	0.08	0.13	0.32	0.71	1.25
23:00	0.04	0.04	0.07	0.07	0.14	0.32	0.72	1.26
23:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.13	0.35	0.75	1.29
Mean	0.01	0.02	0.02	0.03	0.07	0.24	0.59	1.16

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.16%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրում կազմել է համապատասխանաբար 98.84%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.01% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40 08 50 N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044 20 18 E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.04	0.05	0.08	0.08	0.30	0.91	1.42	1.71
00:30	0.04	0.05	0.07	0.08	0.26	0.95	1.42	1.71
01:00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.30	0.99	1.42	1.68
01:30	0.03	0.07	0.09	0.15	0.28	0.93	1.42	1.69
02:00	0.03	0.09	0.09	0.15	0.28	0.99	1.44	1.71
02:30	0.04	0.08	0.09	0.13	0.26	1.03	1.41	1.69
03:00	0.08	0.11	0.15	0.20	0.31	1.12	1.48	1.72
03:30	0.07	0.12	0.15	0.24	0.38	1.10	1.49	1.73
04:00	0.09	0.12	0.16	0.23	0.38	1.09	1.48	1.75
04:30	0.07	0.09	0.12	0.16	0.34	1.06	1.51	1.77
05:00	0.08	0.12	0.16	0.19	0.38	1.12	1.53	1.76
05:30	0.12	0.13	0.16	0.20	0.43	1.13	1.53	1.79
06:00	0.08	0.09	0.11	0.16	0.34	1.08	1.56	1.79
06:30	0.07	0.09	0.11	0.12	0.23	0.94	1.52	1.79
07:00	0.03	0.05	0.08	0.11	0.19	0.86	1.45	1.71
07:30	0.00	0.04	0.04	0.05	0.13	0.74	1.37	1.69
08:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.11	0.56	1.21	1.68
08:30	0.00	0.01	0.04	0.07	0.09	0.47	1.08	1.65
09:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.08	0.34	0.97	1.53
09:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.30	0.93	1.51
10:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.26	0.78	1.48
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.20	0.71	1.45
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17	0.67	1.38
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.15	0.59	1.38
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.59	1.34
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.56	1.34
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11	0.56	1.34
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.13	0.56	1.36
14:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.19	0.66	1.40
14:30	0.01	0.01	0.04	0.04	0.08	0.30	0.70	1.42
15:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.07	0.30	0.86	1.55




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԱՌԱՋԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.08	0.36	0.95	1.61
16:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.43	1.09	1.65
16:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.52	1.16	1.68
17:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12	0.58	1.21	1.72
17:30	0.03	0.03	0.04	0.07	0.11	0.56	1.21	1.69
18:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12	0.62	1.25	1.68
18:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.17	0.63	1.26	1.65
19:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.16	0.65	1.28	1.68
19:30	0.01	0.04	0.05	0.07	0.19	0.62	1.30	1.69
20:00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.17	0.65	1.37	1.69
20:30	0.03	0.03	0.05	0.05	0.20	0.69	1.37	1.69
21:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.17	0.71	1.40	1.68
21:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.17	0.75	1.36	1.72
22:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.20	0.74	1.41	1.73
22:30	0.04	0.04	0.05	0.07	0.22	0.82	1.40	1.75
23:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.20	0.81	1.44	1.73
23:30	0.03	0.05	0.05	0.05	0.27	0.87	1.49	1.72
Mean	0.03	0.04	0.06	0.08	0.18	0.64	1.18	1.63

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.63%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.37% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



4.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՒԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՒԹՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՌԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.09	0.12	0.13	0.15	0.23	0.31
00:30	0.07	0.12	0.12	0.17	0.22	0.31
01:00	0.09	0.11	0.12	0.16	0.20	0.26
01:30	0.12	0.15	0.16	0.20	0.26	0.32
02:00	0.11	0.15	0.17	0.20	0.24	0.30
02:30	0.11	0.17	0.19	0.20	0.27	0.31
03:00	0.07	0.15	0.16	0.17	0.26	0.30
03:30	0.08	0.15	0.16	0.19	0.26	0.30
04:00	0.11	0.16	0.17	0.20	0.26	0.30
04:30	0.12	0.13	0.15	0.19	0.26	0.28
05:00	0.09	0.15	0.15	0.17	0.24	0.28
05:30	0.12	0.12	0.13	0.20	0.26	0.31
06:00	0.09	0.12	0.12	0.19	0.24	0.30
06:30	0.08	0.08	0.09	0.13	0.22	0.26
07:00	0.08	0.08	0.08	0.15	0.22	0.28
07:30	0.05	0.08	0.08	0.11	0.17	0.27
08:00	0.04	0.05	0.05	0.08	0.17	0.26
08:30	0.03	0.05	0.05	0.07	0.17	0.24
09:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.22	0.23
09:30	0.03	0.05	0.05	0.07	0.17	0.20
10:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.16	0.22
10:30	0.00	0.03	0.04	0.05	0.12	0.19
11:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.09	0.15
11:30	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.13
12:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.13
12:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.09	0.12
13:00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13
13:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.07	0.12
14:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.13



14:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.12
15:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13
15:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	0.15
16:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15
16:30	0.01	0.04	0.07	0.07	0.09	0.13
17:00	0.03	0.07	0.08	0.08	0.12	0.16
17:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.12	0.17
18:00	0.05	0.05	0.07	0.08	0.12	0.23
18:30	0.05	0.07	0.07	0.08	0.12	0.22
19:00	0.05	0.08	0.08	0.08	0.13	0.22
19:30	0.07	0.08	0.08	0.09	0.15	0.20
20:00	0.05	0.07	0.08	0.09	0.17	0.24
20:30	0.05	0.07	0.09	0.09	0.16	0.23
21:00	0.07	0.08	0.08	0.13	0.19	0.27
21:30	0.07	0.09	0.09	0.09	0.19	0.28
22:00	0.07	0.09	0.11	0.12	0.17	0.26
22:30	0.05	0.08	0.09	0.13	0.17	0.26
23:00	0.05	0.08	0.09	0.11	0.19	0.23
23:30	0.08	0.11	0.12	0.15	0.22	0.28
MEAN	0.05	0.08	0.09	0.11	0.17	0.23

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.77% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՇՎԱՐԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍՎԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՂԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.07
00:30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	0.09
01:00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.07	0.07
01:30	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07	0.09
02:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.07
02:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.07
03:00	0.01	0.03	0.07	0.10	0.15	0.18
03:30	0.03	0.04	0.07	0.09	0.16	0.16
04:00	0.01	0.01	0.04	0.06	0.12	0.15
04:30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.10	0.13
05:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.12	0.12
05:30	0.03	0.04	0.06	0.10	0.16	0.16
06:00	0.01	0.04	0.07	0.10	0.15	0.16
06:30	0.01	0.03	0.03	0.07	0.13	0.15
07:00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.13	0.18
07:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.13
08:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.13	0.16
08:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.15
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.16
09:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.15
10:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.13
10:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.10
11:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.10
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.12
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.12
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.12
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԱԿԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.06
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
MEAN	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.09

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.91% (Տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 200 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՇԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՎԱԾՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅՈՒԹԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՅԻՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՅԻՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականությունները (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏԾ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
03:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.07
05:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11
07:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.09
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.08
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՎԱԾՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04
21:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
22:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
MEAN	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.04

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.96% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 300 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՑԱԿԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՍ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 30 ՐՈՌԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականությունները (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
02:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
05:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐՁՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԽԵՆԱԳՈՎՈՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

Ապրիլի կիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.99% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 300 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱԽԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՐԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականությունները (ԱՐՏԱՀԱՅՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01



16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.99% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՎԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՅՑՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՅՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱԴՐԵՎԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.002

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.998% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲԱՌԱՋԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՂԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հովիսի կիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս հովիսի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՐԱԳԱԶԻՒՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻՒՄ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂԱՎՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՌԱՋԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՅՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏԾ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մորել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂԱՎԱՔ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՎՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱԿԱՅՈՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐՁՆՈՅ

ԱՎԱՆՊԵՏԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻԱ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՂԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
05:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
05:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
22:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
22:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
MEAN	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005

Հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.995% (տե՛ս հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՐՔԻ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ: 2838.0 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՌԱՋԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.08	0.08
00:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07
01:00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.08
01:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.10	0.10
02:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
02:30	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
03:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
03:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.10	0.10
04:00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10	0.10
04:30	0.00	0.03	0.04	0.06	0.11	0.11
05:00	0.01	0.04	0.06	0.06	0.13	0.13
05:30	0.03	0.06	0.07	0.07	0.11	0.13
06:00	0.06	0.07	0.08	0.10	0.15	0.15
06:30	0.03	0.08	0.10	0.10	0.15	0.15
07:00	0.04	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14
07:30	0.03	0.07	0.08	0.08	0.15	0.15
08:00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.13	0.13
08:30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.13	0.13
09:00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.11	0.13
09:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.14
10:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.13
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.10
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
13:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06
14:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.08




ԶՎԱՐԹՆՈՅ

ԱՎԻԱԴՐԵԽՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
17:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07
18:00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.08	0.08
18:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.08	0.08
19:00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
19:30	0.01	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
20:00	0.03	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08
20:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.08	0.08
21:00	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07
21:30	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
22:00	0.06	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11
22:30	0.06	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13
23:00	0.03	0.07	0.07	0.08	0.11	0.13
23:30	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10
MEAN	0.02	0.03	0.04	0.05	0.09	0.10

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամափի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.90%-ը (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամաերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (ամափի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՑԱԿԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ

ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.04	0.09	0.11	0.11	0.16	0.17
00:30	0.04	0.08	0.11	0.11	0.13	0.15
01:00	0.05	0.08	0.12	0.12	0.16	0.17
01:30	0.07	0.09	0.13	0.16	0.19	0.20
02:00	0.05	0.09	0.09	0.16	0.16	0.17
02:30	0.05	0.07	0.09	0.15	0.16	0.16
03:00	0.05	0.12	0.13	0.19	0.20	0.20
03:30	0.07	0.15	0.16	0.20	0.24	0.26
04:00	0.09	0.12	0.13	0.16	0.17	0.19
04:30	0.11	0.13	0.16	0.17	0.19	0.20
05:00	0.08	0.11	0.13	0.16	0.17	0.19
05:30	0.09	0.12	0.13	0.19	0.22	0.22
06:00	0.05	0.11	0.12	0.16	0.17	0.17
06:30	0.07	0.11	0.13	0.16	0.17	0.17
07:00	0.05	0.11	0.12	0.15	0.15	0.17
07:30	0.01	0.08	0.08	0.12	0.13	0.15
08:00	0.00	0.05	0.07	0.09	0.12	0.12
08:30	0.01	0.07	0.08	0.08	0.12	0.15
09:00	0.01	0.05	0.07	0.08	0.12	0.15
09:30	0.00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.13
10:00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.08	0.13
10:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.11	0.15
11:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.09	0.13
11:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.08
12:00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08
12:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08
13:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
13:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
14:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
14:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
15:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
15:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05



16:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
16:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
17:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
17:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
18:00	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
18:30	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
19:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07
19:30	0.03	0.05	0.05	0.11	0.11	0.11
20:00	0.03	0.04	0.09	0.11	0.12	0.12
20:30	0.03	0.04	0.04	0.11	0.12	0.12
21:00	0.03	0.04	0.05	0.09	0.09	0.11
21:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08
22:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08
22:30	0.03	0.04	0.07	0.07	0.08	0.09
23:00	0.01	0.04	0.07	0.07	0.11	0.11
23:30	0.03	0.07	0.09	0.09	0.13	0.13
MEAN	0.03	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.88% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



4.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՍԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: <ՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50'' N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18'' E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺՄԱՄԱԿՅԱ ԳՈԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱԿՄԱՆՎԱԾ ՏԻՌՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐՍԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՏԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												31.28
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
35 - 36 - 01	5.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
02 - 03 - 04	7.14	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
05 - 06 - 07	4.68	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
08 - 09 - 10	3.62	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
11 - 12 - 13	2.82	0.26	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
14 - 15 - 16	3.58	0.23	0.47	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
17 - 18 - 19	2.41	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20 - 21 - 22	3.10	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
23 - 24 - 25	5.83	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
26 - 27 - 28	3.16	0.13	0.15	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
29 - 30 - 31	2.11	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
32 - 33 - 34	4.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	65.81	1.83	0.83	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 31.28%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.82%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350° - 040° միջակայքում կազմել է 12.65% և 230° - 250° միջակայքում կազմել է 6.22%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 65.81%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 260° - 280° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ՍՎԻՍՏԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹԻՒՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

Քամու ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱ ԳՐԱՏՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ
(30° ՄԻՋԱԿԱՅՐՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50
ՀԱՆԴՐԸ											19.08
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
35 - 36 - 01	4.92	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
02 - 03 - 04	7.03	1.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
05 - 06 - 07	4.92	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
08 - 09 - 10	4.14	0.37	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
11 - 12 - 13	4.92	0.31	0.33	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
14 - 15 - 16	4.46	0.34	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
17 - 18 - 19	3.27	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
20 - 21 - 22	3.37	0.50	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
23 - 24 - 25	4.43	1.17	0.33	0.28	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
26 - 27 - 28	3.24	1.21	0.56	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
29 - 30 - 31	2.41	0.59	0.33	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
32 - 33 - 34	4.06	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
ԸՆԴՄԵՆԸ	71.25	6.69	1.89	0.95	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 19.08%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.12%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350° - 070° միջակայքում կազմել է 18.5% և 230° - 280° միջակայքում կազմել է 11.56%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 71.25%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $21-25$ հանգույց, գրանցվել է 110° - 130° , 230° - 250° և 260° - 280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.15%):



ԱԵՐՈՂԱՎԱՑԻՉԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅԹՈՒՄ) ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												12.20
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
35 - 36 - 01	4.46	0.59	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
02 - 03 - 04	7.02	2.93	0.71	0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
05 - 06 - 07	5.32	1.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
08 - 09 - 10	5.00	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
11 - 12 - 13	5.81	1.44	0.73	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
14 - 15 - 16	6.06	1.55	0.36	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
17 - 18 - 19	3.24	0.40	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3.70
20 - 21 - 22	2.74	0.59	0.16	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
23 - 24 - 25	3.53	1.73	0.79	0.46	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
26 - 27 - 28	2.55	1.47	0.66	0.22	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
29 - 30 - 31	2.12	0.65	0.19	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
32 - 33 - 34	3.48	0.27	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.67	13.27	3.87	1.55	0.36	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 12.20%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.35%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը՝ 020° - 100° միջակայքում կազմել է 23.07% և 110°- 160° միջակայքում կազմել է 16.36%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականություն՝ 68.67%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 170° - 190° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ՍՎԻՍՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄՆ

ՄՈՒԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՍԴԱՐՏ												8.00
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.74	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
35 - 36 - 01	4.29	0.88	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
02 - 03 - 04	8.04	4.81	0.93	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
05 - 06 - 07	5.13	1.35	0.21	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
08 - 09 - 10	4.38	1.10	0.17	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
11 - 12 - 13	5.39	1.68	0.61	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
14 - 15 - 16	6.83	1.39	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
17 - 18 - 19	3.58	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20 - 21 - 22	2.82	0.57	0.04	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
23 - 24 - 25	2.85	1.31	0.64	0.32	0.15	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
26 - 27 - 28	2.33	1.17	0.54	0.33	0.13	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
29 - 30 - 31	2.54	0.83	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
32 - 33 - 34	3.42	0.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	70.33	15.90	3.93	1.24	0.36	0.13	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 8.00%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.79%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 13.93% և 110° - 160° միջակայքում կազմել է 16.61%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 70.33%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $36\text{-}40$ հանգույց, գրանցվել է 230° - 250° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՐԱԿԱՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՇՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐՍԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՍԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												5.36
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.74	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
35 - 36 - 01	3.04	0.98	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
02 - 03 - 04	6.79	6.63	1.65	0.30	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
05 - 06 - 07	5.46	2.14	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
08 - 09 - 10	3.88	0.63	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
11 - 12 - 13	5.67	1.48	0.47	0.15	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
14 - 15 - 16	8.15	1.65	0.24	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
17 - 18 - 19	4.78	0.86	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20 - 21 - 22	3.23	0.85	0.12	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
23 - 24 - 25	2.70	1.49	0.42	0.23	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
26 - 27 - 28	2.81	1.29	0.34	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
29 - 30 - 31	2.28	0.71	0.16	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
32 - 33 - 34	2.46	0.47	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.99	19.29	4.10	0.91	0.27	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 5.36%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.87%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 23.24% և 110° - 190° միջակայքում կազմել է 23.65% :

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է՝ «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 89.28%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26 - 30 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040° և 110° - 130° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.08%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱԿԱՌԵՆԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ



ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՅՈՒՄ) և ԱՐՄԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴՄԵՆԸ
	ՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	
ՀԱՆԴՐԸ												3.57
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.54	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65
35 - 36 - 01	2.65	1.94	1.10	0.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
02 - 03 - 04	3.96	5.90	5.18	3.07	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43
05 - 06 - 07	3.53	2.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
08 - 09 - 10	3.21	0.71	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
11 - 12 - 13	4.96	1.11	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
14 - 15 - 16	7.21	1.49	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
17 - 18 - 19	5.71	0.96	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
20 - 21 - 22	4.04	0.89	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
23 - 24 - 25	3.40	1.40	0.25	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
26 - 27 - 28	3.00	1.58	0.31	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
29 - 30 - 31	2.61	0.69	0.15	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
32 - 33 - 34	2.82	1.22	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
ԸՆԴՄԵՆԸ	63.64	20.03	8.13	4.13	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 3.57%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.65%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 18.43% և 110° - 190° միջակայքում կազմել է 22.21%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 83.67%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 290° - 310° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.03%):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆԻԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՌԻԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												2.51
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.08	0.34	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54
35 - 36 - 01	1.30	2.23	1.85	0.90	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
02 - 03 - 04	2.07	6.12	8.67	6.48	1.52	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
05 - 06 - 07	3.27	1.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
08 - 09 - 10	3.01	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
11 - 12 - 13	4.40	1.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
14 - 15 - 16	8.68	1.55	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
17 - 18 - 19	7.42	1.41	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20 - 21 - 22	4.44	1.26	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
23 - 24 - 25	2.45	1.01	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
26 - 27 - 28	1.87	0.74	0.08	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
29 - 30 - 31	1.59	0.35	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
32 - 33 - 34	1.47	0.91	0.32	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.03	19.50	11.42	7.65	1.69	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 2.51%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.54%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 25.04% և 140°- 190° միջակայքում կազմել է 19.12%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականություն՝ 76.53%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 020°-040° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.19%):





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50
ՀԱՆԴԱՐԾ											2.84
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	13.92	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
35 - 36 - 01	1.52	2.04	1.96	0.55	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
02 - 03 - 04	3.02	8.47	8.43	5.81	1.53	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	27.35
05 - 06 - 07	3.32	2.67	0.52	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
08 - 09 - 10	2.94	0.56	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
11 - 12 - 13	4.50	0.86	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
14 - 15 - 16	8.76	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
17 - 18 - 19	7.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
20 - 21 - 22	4.65	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.35
23 - 24 - 25	2.27	0.59	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
26 - 27 - 28	1.33	0.32	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
29 - 30 - 31	1.21	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
32 - 33 - 34	1.64	1.33	0.28	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	57.08	19.95	11.59	6.55	1.59	0.08	0.00	0.01	0.00	0.01	100.00



ԶԿԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 2.84%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.30%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 27.35% և $140^{\circ} - 190^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 18.83%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականություն՝ 77.03%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, դիտվում է $200^{\circ} - 220^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50'' N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18'' E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿԱՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												6.33
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
35 - 36 - 01	3.21	1.38	0.89	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
02 - 03 - 04	5.29	5.92	4.11	2.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
05 - 06 - 07	4.35	1.75	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
08 - 09 - 10	4.39	0.47	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
11 - 12 - 13	5.82	0.47	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
14 - 15 - 16	9.57	0.69	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
17 - 18 - 19	6.85	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
20 - 21 - 22	4.69	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
23 - 24 - 25	2.56	0.63	0.32	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
26 - 27 - 28	1.94	0.76	0.22	0.15	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
29 - 30 - 31	2.11	0.60	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
32 - 33 - 34	2.81	0.94	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.72	14.35	6.25	3.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 6.33%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.17%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 17.72% և 140°- 160° միջակայքում կազմել է 10.31%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 69.72%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 350 °- 040°, 020° - 040°, 080° - 100°, 110°- 130°, 230°-250° և 260°-280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.42%):





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅԹՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՅՌՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՆԴԱՐԾ												17.53
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
35 - 36 - 01	5.69	0.44	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
02 - 03 - 04	9.17	3.15	0.89	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
05 - 06 - 07	5.78	0.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
08 - 09 - 10	3.72	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
11 - 12 - 13	5.12	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
14 - 15 - 16	7.63	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
17 - 18 - 19	4.34	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20 - 21 - 22	3.41	0.22	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
23 - 24 - 25	2.89	0.51	0.17	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
26 - 27 - 28	2.28	0.20	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
29 - 30 - 31	2.34	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
32 - 33 - 34	3.84	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	74.03	6.59	1.63	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 17.53%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.81%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 13.33% և 140° - 160° միջակայքում կազմել է 8.08%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 74.03%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 16 - 20 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040° , 200° - 220° , 230° - 250° և 260° - 280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.23%):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱԴՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆԵԼԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												25.68
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
35 - 36 - 01	6.54	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
02 - 03 - 04	9.76	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
05 - 06 - 07	4.57	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
08 - 09 - 10	3.14	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
11 - 12 - 13	3.06	0.50	0.47	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
14 - 15 - 16	4.56	0.19	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
17 - 18 - 19	3.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20 - 21 - 22	2.82	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
23 - 24 - 25	3.94	0.32	0.07	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
26 - 27 - 28	2.06	0.33	0.24	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
29 - 30 - 31	2.43	0.22	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
32 - 33 - 34	4.31	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
ԸՆԴՀԱՆԵԼԸ	68.97	3.74	1.00	0.56	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 25.68%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.60%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 10.92%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 68.97%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230°-250° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԾՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐՈՒՄ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈՂԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱԿՐԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹԱՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅԱՅԻՆ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿՐԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ԴԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՇԴԱՐՏ												33.53
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
35 - 36 - 01	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
02 - 03 - 04	6.92	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
05 - 06 - 07	4.31	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
08 - 09 - 10	3.31	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
11 - 12 - 13	3.64	0.42	0.07	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
14 - 15 - 16	3.80	0.23	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
17 - 18 - 19	2.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
20 - 21 - 22	2.90	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
23 - 24 - 25	5.28	0.28	0.17	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
26 - 27 - 28	3.25	0.20	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
29 - 30 - 31	2.61	0.12	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.82
32 - 33 - 34	5.48	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	63.56	2.19	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 33.53%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.67%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $350^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 13.13% և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 5.83%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 63.56%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $16-20$ հանգույց, գրանցվել է $110^{\circ} - 130^{\circ}$, $140^{\circ} - 160^{\circ}$, $200^{\circ} - 220^{\circ}$, $230^{\circ} - 250^{\circ}$, $260^{\circ} - 280^{\circ}$ և $290^{\circ} - 310^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.34%):



4.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐՁՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԶՄԵՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50
ՀԱՆԴԱՐԾ											
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
35 - 36 - 01	5.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
02 - 03 - 04	7.03	0.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
05 - 06 - 07	4.64	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
08 - 09 - 10	3.69	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
11 - 12 - 13	3.80	0.33	0.18	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
14 - 15 - 16	3.95	0.27	0.19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
17 - 18 - 19	2.71	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20 - 21 - 22	3.13	0.23	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
23 - 24 - 25	5.18	0.60	0.18	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
26 - 27 - 28	3.22	0.52	0.25	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
29 - 30 - 31	2.38	0.26	0.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
32 - 33 - 34	4.63	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	66.87	3.57	1.03	0.51	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 27.96%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.21%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 7.59% և 230° - 250° միջակայքում կազմել է 6.11%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 66.87%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $21\text{-}25$ հանգույց, գրանցվել է 110° - 130° , 230° - 250° և 260° - 280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.05%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (Ձմեռ, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐՈՒՄ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԵՂԱՍԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՅՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ
(30° ՄԻՋԱԿԱՅՔԻՄ) և ԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՇՄԱՐՏ												8.52
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.27	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	18.34
35 - 36 - 01	3.93	0.82	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	4.92
02 - 03 - 04	7.28	4.79	1.10	0.28	0.03	0.02	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	13.50
05 - 06 - 07	5.30	1.50	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	6.95
08 - 09 - 10	4.42	0.78	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	5.31
11 - 12 - 13	5.62	1.53	0.60	0.22	0.02	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	8.00
14 - 15 - 16	7.01	1.53	0.32	0.09	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	8.97
17 - 18 - 19	3.87	0.59	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	4.49
20 - 21 - 22	2.93	0.67	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	3.76
23 - 24 - 25	3.03	1.51	0.62	0.33	0.15	0.03	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	5.68
26 - 27 - 28	2.57	1.31	0.51	0.20	0.09	0.04	0.01	0.000	0.00	0.00	0.00	4.72
29 - 30 - 31	2.32	0.73	0.21	0.03	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	3.30
32 - 33 - 34	3.12	0.34	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.000	0.00	0.00	0.00	3.55
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	69.66	16.15	3.97	1.23	0.33	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 8.52%




ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.34%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 13.50%, 110° - 160° միջակայքում կազմել է 18.37% և 230° - 280° միջակայքում կազմել է 16.97%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 85.82%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $36\text{-}40$ հանգույց, գրանցվել է 170° - 190° և 230° - 250° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ

ԵԴԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՏՈՐ												2.97
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.18	0.16	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
35 - 36 - 01	1.83	2.07	1.64	0.65	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
02 - 03 - 04	3.02	6.83	7.43	5.12	1.12	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61
05 - 06 - 07	3.37	2.20	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
08 - 09 - 10	3.05	0.65	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
11 - 12 - 13	4.62	1.00	0.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
14 - 15 - 16	8.22	1.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
17 - 18 - 19	7.04	1.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
20 - 21 - 22	4.38	0.94	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
23 - 24 - 25	2.71	1.00	0.15	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
26 - 27 - 28	2.07	0.88	0.13	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
29 - 30 - 31	1.80	0.44	0.06	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
32 - 33 - 34	1.97	1.16	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.25	19.83	10.38	6.11	1.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 2.97%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.50%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 23.61% և 140° - 190° միջակայքում կազմել է 17.86% :

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 89.45%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26 - 30 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040° , 290° - 310° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.10%):





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՆՈՒԹԻՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆԻԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

Քամու ուղղության միաժամանակակից գրանցումները սահմանված են 30° սիմետրիալ պահումներում (30° սիմետրիալ պահումներում) և արգումենտային աշխատանքում սահմանված ժամանակակից պահումներում:

ՔԱՄՈՒԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՄԱՐԾ												16.51
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
35 - 36 - 01	5.15	0.65	0.33	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
02 - 03 - 04	8.07	3.40	1.67	0.78	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
05 - 06 - 07	4.90	0.87	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
08 - 09 - 10	3.75	0.37	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
11 - 12 - 13	4.67	0.42	0.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
14 - 15 - 16	7.25	0.44	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
17 - 18 - 19	4.79	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
20 - 21 - 22	3.64	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
23 - 24 - 25	3.13	0.49	0.19	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
26 - 27 - 28	2.09	0.43	0.18	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
29 - 30 - 31	2.29	0.30	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
32 - 33 - 34	3.65	0.42	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	70.91	8.22	2.96	1.26	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 16.51%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.52%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 13.99% և $140^{\circ} - 160^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 7.76%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 70.91%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $21-25$ հանգույց, գրանցվել է $350^{\circ}-010^{\circ}$, $020^{\circ} - 040^{\circ}$, $230^{\circ}-250^{\circ}$ և $260^{\circ}-280^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%):



4.4 Քամու պոռթեկման արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՒԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՎԱԾՈՒՄ


ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.07	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.04%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 140° և 210° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻԱ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒՅՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒՅՅԱՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ՄՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆԵՐԸ
360	0.00	0.03	0.13	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
10	0.01	0.03	0.19	0.28	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20	0.00	0.06	0.49	1.14	0.79	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
30	0.01	0.04	0.47	0.76	0.31	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
40	0.00	0.03	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
140	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
240	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
280	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

330	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
350	0.01	0.01	0.06	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.24	0.39	1.69	2.61	1.31	0.26	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	6.54

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.61%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀԱՄԱԿԱՆ												
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ												
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.00	0.03	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
40	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
130	0.00	0.00	0.01	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
140	0.03	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
260	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
270	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.08	0.15	0.32	0.43	0.19	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.43%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30° և 140° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՑ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.01	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
40	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
50	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
130	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
150	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
250	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
260	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄՇՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.19	0.31	0.26	0.18	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.05%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.26%):

Քամու առավելագույն պոոթկումների ուղղություններն են 30° և 130° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԻԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 40° 08' 50" N

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐԻ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐԻ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.05	0.05	0.04	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
30	0.00	0.00	0.09	0.08	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
40	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
120	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
130	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.03	0.03	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
150	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
160	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
210	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
220	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
230	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
260	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
280	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
290	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.17	0.39	0.58	0.39	0.30	0.12	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.11%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.58%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30° և 270° :



ԱԵՐՈՒԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: <ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

Քայլուի ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՄՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴՀԱՆԵԼԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.13	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
10	0.01	0.03	0.19	0.28	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20	0.00	0.06	0.49	1.14	0.79	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
30	0.01	0.04	0.47	0.76	0.31	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
40	0.00	0.03	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
140	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
240	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
280	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04




ԶԿԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԿԱՆՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
350	0.01	0.01	0.06	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.24	0.39	1.69	2.61	1.31	0.26	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	6.54

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (31-35 հանգույց) համապատասխանում է «ուժգին քամ» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.61%):

Քամու առավելագույն պոոթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԻ ԱՊՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: <ՈՒՀԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.19	0.23	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
10	0.00	0.04	0.22	0.35	0.23	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20	0.00	0.08	0.70	1.34	1.06	0.34	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
30	0.00	0.05	0.70	2.23	1.32	0.42	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
40	0.00	0.04	0.40	0.32	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
50	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
140	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
150	0.03	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
160	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
170	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
330	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.03	0.05	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17



ԶԿՄԹՆՈՅ


ԱՎԱՍՏԱԿԱՆՎԱԾՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.01	0.05	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.19	0.67	2.55	4.68	2.98	0.87	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18

Ուժեղ քամու (քամու պոոթեկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.23%:

Քամու պոոթեկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 4.68%):

Քամու առավելագույն պոոթեկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՒ: 0400ՏԸՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՄՈՒ ԹԻՐՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
360	0.00	0.04	0.17	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
10	0.00	0.04	0.30	0.28	0.11	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20	0.00	0.04	0.46	1.17	0.93	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
30	0.00	0.13	0.69	1.56	1.08	0.44	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
40	0.00	0.08	0.52	0.47	0.36	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
50	0.00	0.03	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
200	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
210	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.01	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08



ԶԿԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.01	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
350	0.00	0.01	0.07	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.71	2.53	3.79	2.59	0.95	0.15	0.03	0.00	0.00	0.01	10.90

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.18%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 3.79%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱԿԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՅԼԻ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
10	0.00	0.00	0.07	0.17	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20	0.01	0.00	0.21	0.47	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30	0.00	0.00	0.43	0.71	0.36	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
40	0.01	0.00	0.21	0.18	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
50	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.01	0.01	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
160	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԿԱՆՈՒԹԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.00	0.07	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.15	0.29	1.18	1.79	0.74	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.79%):

Քամու առավելագույն պողոթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍՎԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ

ԱՄԻՒ: <0ԿԵՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 40°08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

Քայլության պոտության միավայրեական գրանցության հաճախականությունը սահմանված ժամանակաշրջանում (10° Միջակազքում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ սահմանված ժամանակաշրջանում												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՊՈԹԿՄԱՆ ՄՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
130	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
140	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.01	0.01	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
280	0.00	0.00	0.04	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
290	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
300	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊՀԱՀԱՅԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.09	0.12	0.16	0.28	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.28%):

Քամու առավելագույն պողոթկումների ուղղություններն են 270° և 290° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՌԵՆՈՑ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՈՒՂՂՈԽԱՅԱԿԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ <ԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՇՏԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
130	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
150	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄՌԵՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.14	0.13	0.15	0.11	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.15%):

Քամու առավելագույն պոոթկման ուղղությունն է 120° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՑ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԱՄԻԱ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆԵՐԸ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄՇՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.03	0.04	0.04	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.05%):

Քամու առավելագույն պողոթկումների ուղղություններն են 270° և 280° :



4.5 Քամու պողոթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԵԴԱՆԱԿ: ԶՄԵՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՇԹՎԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՇԹՎԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.01	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10	0.00	0.01	0.06	0.09	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20	0.00	0.02	0.16	0.38	0.26	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
30	0.00	0.01	0.16	0.25	0.10	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
40	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
240	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
280	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03




310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.11	0.15	0.58	0.90	0.44	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամ» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.90%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱԿԱԿԱՅԱՀԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՏՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽՎԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
30	0.00	0.00	0.06	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
40	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
120	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
130	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
140	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
150	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
170	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
180	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
260	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶԿՄԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.24	0.40	0.36	0.22	0.07	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	1.49

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.06%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.40%):

Քամու առավելագույն պոոթկումների ուղղություններն են 30° և 140° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՌՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅՈՒԹ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: 0-330 մ ԱՐԱԳՈՒՅԹ: 0-100%
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒՅԹ: ԱՐԴԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԱԳՈՒՅԹ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.03	0.16	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
10	0.00	0.04	0.24	0.30	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20	0.00	0.06	0.55	1.22	0.93	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
30	0.00	0.08	0.62	1.52	0.90	0.31	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
40	0.00	0.05	0.32	0.28	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
50	0.00	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
60	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
140	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
170	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
220	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
260	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
330	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05




ԶԿՄՌՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.03	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
350	0.00	0.01	0.06	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.19	0.59	2.26	3.69	2.29	0.70	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.14%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 3.69%):

Քամու առավելագույն պոոթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



ԱԵՐՈՒԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20	0.00	0.00	0.07	0.16	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
30	0.00	0.00	0.14	0.24	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
40	0.00	0.00	0.07	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
50	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
130	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
140	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
150	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
200	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
270	0.00	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
290	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02




ԶԿՄԹՆՈՅ
ԱՎԱՍԽԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.18	0.50	0.73	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

Քամու պողթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամ» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.73%):

Քամու առավելագույն պողթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :



4.6 Զերմաստիճանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՍԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50'' N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18'' E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

Օդի քերմաստիճանի հաճախականությունները (արտևազված տոկոսով) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ԱԱՀՄԱՎԱԿ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.09	0.75	0.93	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.01	0.09	0.82	0.86	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.01	0.12	0.81	0.86	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.01	0.15	0.83	0.82	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.15	0.79	0.83	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.03	0.11	0.83	0.85	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.03	0.16	0.85	0.75	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.04	0.19	0.79	0.79	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.04	0.16	0.82	0.78	0.22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.04	0.16	0.82	0.79	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.04	0.13	0.85	0.78	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.01	0.12	0.59	1.02	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.05	0.42	1.16	0.39	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.04	0.28	1.05	0.63	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.28	0.86	0.83	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.26	0.70	0.95	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.23	0.51	1.16	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.19	0.36	1.26	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.19	0.31	1.25	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.16	0.24	1.24	0.39	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.15	0.23	1.13	0.54	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.13	0.23	1.03	0.62	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.11	0.23	0.97	0.71	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.11	0.17	0.93	0.78	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.11	0.17	0.87	0.86	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.11	0.17	0.89	0.85	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.11	0.23	0.89	0.81	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.12	0.27	1.03	0.62	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.13	0.30	1.25	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.16	0.35	1.33	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.16	0.54	1.22	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.20	0.81	0.98	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.23	1.03	0.73	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.01	0.24	1.08	0.69	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿԱՐԹՆՈՅ

ԱՊԿԱՆՈՒԹԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.04	0.24	1.08	0.67	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.01	0.28	1.10	0.63	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.04	0.28	1.13	0.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.04	0.28	1.20	0.52	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.04	0.32	1.16	0.54	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.04	0.30	1.24	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.04	0.34	1.22	0.44	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.05	0.39	1.16	0.44	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.05	0.40	1.18	0.40	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.07	0.46	1.09	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.08	0.48	1.10	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.07	0.62	0.99	0.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.09	0.66	0.95	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.08	0.70	0.93	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.28	2.50	19.38	36.59	31.10	9.52	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -20^o-ից -16^oC (ժամը 03:30 UTC) – 0.04%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10^o-ից 14^oC (ժամը 11:30 UTC) – 0.09%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5^o-ից -1^oC – 36.59%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Հունվար, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍՏԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50 "N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.03	0.13	0.93	0.83	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.01	0.21	0.87	0.86	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.03	0.16	0.93	0.81	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.03	0.22	0.92	0.77	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.03	0.19	0.95	0.77	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.03	0.22	0.98	0.77	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.03	0.27	0.90	0.78	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.04	0.34	0.87	0.74	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.03	0.34	0.89	0.72	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.04	0.30	0.87	0.75	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.19	0.93	0.75	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.12	0.68	1.02	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.06	0.50	1.15	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.06	0.31	1.18	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.03	0.27	1.05	0.59	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.01	0.21	1.03	0.64	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.93	0.74	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.77	0.84	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.68	0.89	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.64	0.92	0.44	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.59	0.86	0.49	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.55	0.89	0.44	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	0.90	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	0.92	0.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.40	0.89	0.58	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.41	0.92	0.55	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.43	0.93	0.52	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.52	0.86	0.56	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.53	0.84	0.55	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.64	0.87	0.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.69	0.90	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.16	0.90	0.80	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.00	0.71	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.27	1.11	0.64	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.01	0.27	1.18	0.56	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԵՐԵԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.01	0.33	1.18	0.47	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.03	0.37	1.06	0.59	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.04	0.38	1.15	0.47	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.07	0.40	1.20	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.07	0.49	1.12	0.37	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.07	0.50	1.17	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.10	0.56	1.15	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.10	0.64	1.05	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.10	0.78	0.95	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.12	0.72	1.00	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.12	0.81	0.93	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.01	0.13	0.86	0.89	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.03	0.13	0.87	0.86	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.35	4.00	21.71	40.59	23.18	8.70	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -15° -ից -11°C (ժամը 03:30 UTC) – 0.04%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C (ժամը 12:00 UTC) – 0.18%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 40.59%



UDVZ - Զերմաստիճակ (Փետրվար, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 --16	- 15 --11	- 10 --6	- 5 --1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.73	0.82	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.77	0.74	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.83	0.69	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.01	0.35	0.81	0.70	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.90	0.63	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.01	0.38	0.87	0.58	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.01	0.40	0.85	0.56	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.01	0.40	0.83	0.60	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.86	0.62	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.16	0.95	0.66	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.81	0.79	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.62	0.85	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.51	0.82	0.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.46	0.81	0.66	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.87	0.65	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.74	0.81	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.67	0.79	0.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.62	0.85	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	0.85	0.39	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.48	0.87	0.44	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.47	0.82	0.56	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.43	0.82	0.55	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.43	0.82	0.55	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.43	0.77	0.58	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.47	0.78	0.56	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.46	0.78	0.56	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.46	0.79	0.60	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.50	0.77	0.58	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.52	0.78	0.58	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.59	0.81	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.65	0.78	0.42	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.71	0.79	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.81	0.77	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.87	0.71	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.86	0.67	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.87	0.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	0.89	0.60	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.51	0.90	0.56	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.60	0.82	0.55	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.60	0.90	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.69	0.85	0.44	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.67	0.93	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.66	0.89	0.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.66	0.93	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.66	0.91	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.22	0.71	0.85	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.74	0.83	0.26	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.26	0.73	0.82	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.07	4.95	23.15	33.84	26.38	9.88	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 03:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C (ժամը 12:30 UTC) – 0.19%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 33.84%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Մարտ, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՌԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԻԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅՈՒԹ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՁԵՐՄԱՍԻԴԱՄԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՐԱԿԱՅՏՎԱՇ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ձերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.85	0.82	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25	0.93	0.76	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	0.89	0.79	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.86	0.81	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.36	0.93	0.67	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.35	0.94	0.67	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.85	0.69	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.76	0.78	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.74	0.85	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.58	0.89	0.49	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	0.85	0.58	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	0.78	0.67	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.81	0.71	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.69	0.85	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.57	0.86	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.53	0.86	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.44	0.85	0.60	0.04	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.40	0.81	0.64	0.10	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.78	0.69	0.11	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.36	0.74	0.71	0.18	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.36	0.65	0.68	0.29	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.36	0.65	0.69	0.31	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	0.64	0.71	0.33	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	0.65	0.69	0.33	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	0.69	0.65	0.33	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.39	0.67	0.64	0.33	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.39	0.72	0.61	0.31	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.39	0.71	0.64	0.26	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.36	0.75	0.63	0.25	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.43	0.74	0.69	0.11	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.49	0.82	0.60	0.04	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.64	0.90	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.79	0.81	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.89	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	1.00	0.64	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.36	0.99	0.63	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.44	0.92	0.56	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆՈՅ

ԱՊՀԱՆՁԵՐԵԿՈՂԹԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	0.97	0.46	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.54	0.89	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.60	0.88	0.54	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.61	0.94	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.60	0.97	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.67	0.92	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.69	0.88	0.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.75	0.94	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.81	0.88	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.83	0.82	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.76	0.86	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.07	4.03	20.28	32.97	25.72	13.57	3.36	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը $-5^{\circ}\text{-}1^{\circ}\text{C}$ (ժամը 02:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը $25^{\circ}\text{-}29^{\circ}\text{C}$ (ժամը 12:00 UTC) – 0.33%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը $10^{\circ}\text{-}14^{\circ}\text{C}$ – 32.97%



UDYZ - Զերմաստիճան (Ապրիլ 2019-2023թթ)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՑ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UYDZ

ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍԻՆԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ԶԵՐՄԱՍԻՆԱՆԻ												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30	1.03	0.70	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	1.01	0.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.39	1.03	0.63	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	1.05	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.52	1.01	0.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.46	1.03	0.54	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.93	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.74	0.99	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.59	1.05	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.50	1.05	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	0.93	0.63	0.09	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.34	0.87	0.73	0.13	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.81	0.78	0.23	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.66	0.85	0.38	0.01	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.59	0.87	0.48	0.01	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	0.93	0.55	0.04	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.48	0.83	0.63	0.05	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.48	0.71	0.74	0.08	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.42	0.78	0.70	0.12	0.01	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.38	0.77	0.67	0.23	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.35	0.66	0.70	0.34	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.31	0.60	0.71	0.39	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.32	0.58	0.73	0.38	0.01	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.30	0.56	0.73	0.42	0.01	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.35	0.52	0.74	0.42	0.01	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	0.50	0.71	0.43	0.01	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.35	0.47	0.75	0.42	0.01	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.35	0.54	0.70	0.40	0.01	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.32	0.51	0.74	0.38	0.01	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.38	0.54	0.79	0.24	0.01	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.43	0.67	0.66	0.19	0.01	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.48	0.71	0.62	0.11	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.62	0.75	0.50	0.01	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.69	0.73	0.35	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.81	0.71	0.20	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	0.90	0.59	0.15	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	0.86	0.62	0.08	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄՇՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.51	0.91	0.58	0.05	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.52	0.91	0.59	0.03	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.56	0.89	0.55	0.03	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.63	0.89	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.69	0.87	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.70	0.93	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.75	0.90	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.75	0.89	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.89	0.82	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.91	0.85	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.99	0.75	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	4.31	21.32	31.33	23.49	14.61	4.66	0.13	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 02:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 12:30 UTC) – 0.01%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C – 31.33%



UDYZ - Ջեղմաստիճալ (Մայիս, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ

ԱՄԻՒ: <ՈՒՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.86	0.83	0.25	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.00	0.75	0.21	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.06	0.64	0.18	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.18	0.53	0.15	0.01	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.21	0.49	0.15	0.01	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.19	0.63	0.13	0.03	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.96	0.93	0.11	0.04	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.76	1.06	0.19	0.06	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.22	0.32	0.08	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.18	0.51	0.08	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.08	0.74	0.10	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.89	0.96	0.14	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.71	1.06	0.25	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	1.15	0.40	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1.35	0.43	0.01	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.24	0.61	0.01	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.13	0.74	0.04	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.96	0.90	0.08	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.90	0.90	0.17	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.75	0.99	0.26	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.68	1.08	0.26	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.65	1.07	0.28	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.47	1.15	0.33	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.51	1.04	0.38	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.56	1.03	0.39	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.51	1.01	0.38	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.94	0.35	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.64	0.89	0.35	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.65	0.93	0.28	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.71	0.97	0.18	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.82	0.89	0.14	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.97	0.75	0.06	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.44	1.10	0.49	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.71	0.99	0.32	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.82	0.89	0.25	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.88	0.83	0.19	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.88	0.83	0.17	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.97	0.75	0.11	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25	1.04	0.69	0.08	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.32	1.06	0.63	0.06	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.49	0.96	0.58	0.03	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.94	0.56	0.01	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.63	0.96	0.47	0.01	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.64	1.06	0.35	0.01	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.67	1.06	0.32	0.01	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.76	0.97	0.31	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.74	1.01	0.26	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.81	0.99	0.24	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	16.26	28.88	30.03	19.29	3.94	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 3:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 12:00 UTC) – 0.39%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 30.03%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Հունիս, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՑ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻճԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅԱՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	0.98	0.62	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.48	1.03	0.51	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.54	1.05	0.44	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.58	1.05	0.39	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.71	0.95	0.32	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.73	1.03	0.27	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43	1.33	0.31	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.34	0.51	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.18	0.71	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.02	0.97	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.86	1.10	0.08	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.56	1.32	0.19	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.37	0.32	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.29	0.55	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.13	0.78	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.87	1.12	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.78	1.16	0.09	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.62	1.25	0.17	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.44	1.33	0.28	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.32	1.29	0.44	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.23	1.26	0.56	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	1.12	0.71	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	1.10	0.79	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	1.02	0.91	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	1.05	0.85	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.98	0.91	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	1.05	0.83	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16	0.97	0.83	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.99	0.81	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.32	1.13	0.60	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.39	1.26	0.40	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.74	1.05	0.27	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.87	1.03	0.05	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	1.21	0.70	0.01	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	1.28	0.52	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.33	0.44	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.33	0.38	0.00	0.00



ԶԿՄՇՆՈՑ

ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	1.33	0.32	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.40	1.36	0.26	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	1.34	0.23	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.55	1.26	0.20	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.67	1.17	0.17	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.79	1.08	0.12	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.85	0.98	0.09	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.95	0.86	0.09	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	1.01	0.78	0.08	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	1.01	0.75	0.03	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	1.02	0.69	0.01	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	6.13	23.06	34.85	25.74	9.56	0.15

Նվազագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 03:00 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40° -ից 44°C (ժամը 13:30 UTC) – 0.05%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 34.85%

UDYZ - Ձերմաստիճան (Հուկիս, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՑՄԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Է

ԱԵՐՈՂԱՎՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅՈՒԹԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.01	0.78	0.01	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.16	0.59	0.01	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.28	0.40	0.01	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	1.32	0.31	0.01	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.54	1.24	0.28	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.70	1.16	0.19	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.70	1.18	0.17	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.45	0.34	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.30	0.60	0.04	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	1.06	0.89	0.07	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.67	1.29	0.07	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.50	1.49	0.08	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30	1.55	0.23	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.51	0.40	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	1.26	0.70	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.03	0.93	0.01	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.74	1.20	0.07	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.56	1.38	0.08	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.39	1.47	0.17	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	1.47	0.32	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	1.32	0.51	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.28	0.66	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	1.22	0.74	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.06	0.83	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	1.05	0.86	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.98	0.93	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.02	0.86	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.99	0.83	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.20	1.02	0.77	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	1.13	0.60	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.42	1.17	0.39	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.75	1.08	0.17	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.02	0.85	0.04	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.08	0.75	0.01	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.13	0.67	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.27	1.16	0.63	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30	1.21	0.56	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆՈՅ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.38	1.21	0.48	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	1.28	0.38	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	1.26	0.30	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.55	1.28	0.23	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.59	1.28	0.16	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.73	1.18	0.12	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.74	1.20	0.08	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.81	1.12	0.07	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.89	1.06	0.04	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.90	1.02	0.03	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.95	0.91	0.03	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	4.74	23.33	35.86	26.77	8.87	0.30


Նվազագույն ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C (ժամը 03:00 UTC) – 0.03%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40° -ից 44°C (ժամը 13:00 UTC) – 0.05%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 35.86%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Օգոստոս, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍԻՆԻ ՀԱՅԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔԸՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ԶԵՐՄԱՍԻՆԻ												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.38	1.01	0.64	0.04	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.46	1.01	0.53	0.04	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.50	1.00	0.47	0.06	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.61	1.03	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.71	0.96	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.75	1.00	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.74	1.03	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.65	1.03	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.35	1.22	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.06	0.67	0.13	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.85	0.86	0.21	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.67	1.04	0.31	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.10	0.42	0.03	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.13	0.54	0.07	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	1.06	0.60	0.17	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.94	0.72	0.22	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.72	0.99	0.26	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.61	1.07	0.31	0.01	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.50	1.13	0.40	0.01	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.46	1.06	0.46	0.07	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.39	1.06	0.50	0.11	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.35	0.96	0.58	0.15	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.96	0.61	0.17	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.88	0.69	0.18	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.79	0.75	0.19	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.28	0.79	0.76	0.19	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.83	0.72	0.21	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	0.83	0.69	0.19	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.32	0.92	0.57	0.19	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.42	0.97	0.46	0.14	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.64	0.93	0.32	0.03	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.85	0.75	0.19	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43	1.04	0.49	0.11	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.43	1.08	0.47	0.06	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.49	1.00	0.49	0.07	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	0.97	0.46	0.08	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.54	1.00	0.43	0.07	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.57	0.99	0.43	0.06	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.60	1.00	0.40	0.06	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.67	0.94	0.36	0.04	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.75	0.85	0.39	0.03	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.74	0.90	0.33	0.03	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.75	0.89	0.25	0.01	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.89	0.85	0.19	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.90	0.89	0.14	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.03	0.71	0.14	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.94	0.69	0.11	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.40	0.94	0.64	0.08	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7.57	25.64	31.67	23.29	9.39	1.86


Նվազագույն ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C (ժամը 00:00 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 13:00 UTC) – 0.21%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C – 31.67%



UDYZ - Ջերմասինան (Անգլեսմբեր, 2019-2023թ)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՇՆՈՑ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.31	0.79	0.75	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.90	0.67	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.38	0.91	0.60	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	0.91	0.63	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.38	0.98	0.58	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.38	0.94	0.59	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.42	0.98	0.50	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.43	0.87	0.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.38	0.86	0.63	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.63	0.95	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.47	1.14	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.28	1.22	0.34	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.28	0.89	0.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.19	0.73	0.87	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.09	0.59	1.06	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.03	0.46	1.18	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.43	1.06	0.36	0.08	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.36	0.90	0.60	0.07	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.32	0.77	0.71	0.13	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.31	0.66	0.85	0.12	0.01	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.28	0.56	0.93	0.15	0.01	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.27	0.47	0.99	0.17	0.03	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	0.20	0.47	1.02	0.19	0.04	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.19	0.46	0.99	0.26	0.04	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.20	0.44	1.05	0.20	0.04	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.20	0.47	1.02	0.20	0.04	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.17	0.50	1.02	0.17	0.04	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.23	0.52	0.98	0.13	0.04	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.28	0.74	0.78	0.11	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.05	0.38	1.06	0.36	0.09	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.11	0.54	1.14	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.71	0.93	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.77	0.85	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.94	0.67	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.22	0.95	0.63	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.28	1.09	0.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄՇՆՈՑ

ԱՎԱՆԱՊԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.31	0.93	0.60	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.31	0.99	0.55	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.34	0.98	0.54	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	1.01	0.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	1.10	0.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.38	1.13	0.32	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.48	1.09	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.54	1.10	0.16	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.50	1.14	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.59	1.03	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.71	0.89	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.81	0.81	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.54	9.95	17.18	32.58	23.15	14.09	2.23	0.30	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 03:00 UTC) – 0.08%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 12:30 UTC) – 0.04%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 32.58%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Դոկտեմբեր 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱԼԱԿԱԿԱՅԱՎԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDVZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.90	0.56	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.07	0.40	0.86	0.54	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.04	0.47	0.83	0.53	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.04	0.57	0.75	0.53	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.06	0.57	0.75	0.51	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.07	0.54	0.86	0.42	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.10	0.57	0.78	0.49	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.10	0.61	0.79	0.43	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.10	0.57	0.83	0.44	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.07	0.49	0.83	0.54	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.79	0.67	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.68	0.76	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.67	0.83	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.97	0.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.99	0.58	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.89	0.65	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.74	0.82	0.36	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.63	0.94	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.51	0.99	0.47	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.49	0.85	0.64	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.47	0.78	0.69	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.44	0.76	0.69	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	0.76	0.74	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	0.75	0.76	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	0.78	0.72	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	0.72	0.72	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.49	0.79	0.64	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.53	0.82	0.58	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.71	0.88	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.97	0.65	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.35	0.99	0.56	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	0.99	0.51	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.51	0.99	0.46	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.56	0.99	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.60	0.93	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.57	0.97	0.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.56	0.97	0.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.58	0.94	0.38	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61	0.97	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.13	0.65	0.93	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.72	0.89	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.69	0.92	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.74	0.88	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.26	0.82	0.69	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.86	0.71	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.28	0.85	0.71	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.01	0.31	0.90	0.61	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.01	0.33	0.94	0.54	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.67	8.35	24.14	33.35	22.07	10.14	1.26	0.03	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 03:30 UTC) – 0.10%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 11:30 UTC) – 0.01%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 33.35%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Լոյնմբեր, 2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿՄՌՆՈՅ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՎԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿԵMBERԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 08' 50''$ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 20' 18''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.24	0.60	0.98	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.24	0.60	1.02	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.03	0.20	0.66	0.97	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.01	0.26	0.67	0.94	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.03	0.26	0.71	0.86	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.04	0.24	0.77	0.86	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.04	0.30	0.69	0.87	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.07	0.30	0.66	0.89	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.09	0.26	0.71	0.85	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.11	0.28	0.67	0.83	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.08	0.24	0.73	0.85	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.03	0.24	0.63	0.97	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.20	0.52	1.10	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.11	0.40	1.21	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.08	0.28	1.21	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.01	0.31	0.97	0.77	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.89	0.93	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.74	1.08	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.71	1.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.59	1.17	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.50	1.21	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.01	0.08	0.46	1.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.46	1.20	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.44	1.21	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.47	1.18	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.47	1.20	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.44	1.24	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.56	1.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.77	1.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.23	0.87	0.94	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.10	0.74	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.03	0.28	1.08	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.08	0.23	1.17	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.11	0.35	1.09	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.12	0.39	1.08	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄՌՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.13	0.44	1.08	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.15	0.43	1.10	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.13	0.54	1.01	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.15	0.50	1.09	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.17	0.48	1.12	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.20	0.48	1.05	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.20	0.48	1.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.20	0.60	0.99	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.22	0.62	1.03	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.23	0.60	1.06	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.23	0.65	1.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.23	0.65	1.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.27	0.63	1.03	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.52	6.32	19.84	43.01	27.06	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -15° -ից -11°C (ժամը 04:30 UTC) – 0.11%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 12:00 UTC) – 0.38%


Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 43.01%



UDYZ - Ձերմաստիճան (Դեկտեմբեր, 2019-2023թթ.)



5. «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 3. «Շիրակ» աերոդրոմ



«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը գտնվում է Գյումրիից 5 կմ, իսկ Երևանից 120 կմ հեռավորության վրա: Հեռավորությունը Թուրքիա-Հայաստան պետական սահմանից մոտ 10 կմ է: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ և արևելյան երկայնության $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$: Վազքուղին ունի 3220 մ երկարություն և 45 մ լայնություն, այն գտնվում է ծովի մակարդակից 5000 ֆուտ (1524 մ) բարձրության վրա:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Շիրակի բարձրավանդակի (1400-1800 մ) տափարակ մասում, որն ունի թեքվածություն դեպի հարավ: Շիրակի բարձրավանդակը հյուսիսից, հյուսիս-արևելքից պարփակված է Փամբակի լեռնաշղթայով (Ձեժ լեռ 3101 մ), արևմուտքից Ախուրյան գետով և նրան հարող Կարսի սարահարթով (1650-1850 մ), իսկ արևելքից, հարավ-արևելքից Արագած (4090 մ) հրաբխային լեռնազանգվածի լեռներով:

Օդանավակայանի տարածքը շրջապատված է սարերով ու լեռնաշղթաներով՝ հյուսիսից Եսաուլի լեռը (10 կմ), արևելքից՝ Քյափանակի սարերը (20 կմ), հարավ-արևելքից՝ Արագած լեռը (40 կմ), իսկ վազքուղու սկզբնամասի մոտ՝ հարավ-արևմուտքում, գտնվում է Ազատանի ջրամբարը:

Պայմանավորված բարդ աշխարհագրական դիրքով և լեռնագրությամբ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի կլիմայական պայմանները բազմազան են, այդ իսկ պատճառով բարդություններ են ստեղծվում թոհջքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման ընթացքում:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի վազքուղին ունի հյուսիս-արևելքից 19° (020 շեմ) դեպի հարավ-արևմուտք 199° (02 շեմ) ուղղություն: Պայմանավորված լեռնագրական առանձնահատկություններով 020 շեմով թոհջքները և վայրէջքները սահմանափակ են: Հիմնական աշխատանքային ուղղությունը 02 շեմն է:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղության (հյուսիս-արևելյան) գրանցման հաճախականությունը կազմում է 30.4%, իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (առաջացման հաճախականություն՝ 82.42%): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց է և գրանցվել է հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան ուղղություններով (գրանցման հաճախականություն՝ 0.06%) (տես «Շիրակ» D մոդել):

Զմունը՝ պայմանավորված Հայաստանի հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածներով, «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տե՛ս «Շիրակ» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (ներզանգվածային սառեցման մառախուղներ) կամ օրեր (ներզանգվածային



աղվեկտիվ մառախուղներ):

Շիրակ աերոդրոմի տարածքում նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են ծմուանը՝ դեկտեմբերին -20° -ից -16°C (ժամը 02:30 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13% և հունվարին -20° -ից -16°C (ժամը 04:30 UTC դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.35%, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0° -ից 4°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 37.72%) և հունվարին -5° -ից -1°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 32.30%) (տե՛ս ««Շիրակ» մոդել E»):

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 35° -ից 39°C (ժամը 11:00 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04% և օգոստոսին 35° -ից 39°C (ժամը 12:30 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 15° -ից 19°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 31.03%) և օգոստոսին 20° -ից 24°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 30.93%) (տե՛ս ««Շիրակ» մոդել E»):



5.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
00:00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.12	0.15	0.31	1.06	
00:30	0.00	0.03	0.05	0.09	0.11	0.11	0.15	0.30	1.08	
01:00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.11	0.11	0.15	0.32	1.08	
01:30	0.00	0.01	0.04	0.08	0.11	0.13	0.17	0.32	1.10	
02:00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.12	0.15	0.34	1.13	
02:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.09	0.08	0.16	0.31	1.13	
03:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.12	0.11	0.19	0.32	1.13	
03:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.12	0.15	0.24	0.38	1.21	
04:00	0.00	0.04	0.07	0.08	0.19	0.13	0.27	0.40	1.21	
04:30	0.00	0.05	0.13	0.16	0.27	0.16	0.28	0.43	1.29	
05:00	0.00	0.05	0.11	0.16	0.27	0.19	0.28	0.43	1.32	
05:30	0.00	0.04	0.11	0.17	0.26	0.19	0.30	0.44	1.30	
06:00	0.00	0.03	0.09	0.12	0.23	0.12	0.27	0.44	1.32	
06:30	0.00	0.01	0.09	0.12	0.22	0.12	0.26	0.40	1.28	
07:00	0.00	0.01	0.07	0.09	0.19	0.11	0.23	0.42	1.22	
07:30	0.00	0.01	0.04	0.05	0.13	0.08	0.22	0.28	1.10	
08:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.04	0.12	0.27	1.06	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.20	0.95	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.16	0.90	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.78	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.15	0.75	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.11	0.74	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.11	0.65	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.12	0.54	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.12	0.54	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.11	0.54	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.51	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.62	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.11	0.67	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.12	0.73	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09	0.78	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.15	0.85	
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.05	0.19	1.01	




ԶԿՄԹՆԸ

ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.20	1.13
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.23	1.13
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.24	1.21
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.26	1.17
18:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.07	0.26	1.21
19:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.27	1.22
19:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.28	1.29
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.13	0.38	1.26
20:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.03	0.08	0.36	1.21
21:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.11	0.34	1.22
21:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05	0.15	0.32	1.20
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.05	0.12	0.30	1.28
22:30	0.00	0.03	0.03	0.05	0.08	0.09	0.13	0.31	1.22
23:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.08	0.09	0.12	0.31	1.18
23:30	0.00	0.01	0.03	0.07	0.08	0.09	0.12	0.27	1.08
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.50	1.21	1.94	3.63	2.89	5.54	12.47	49.57

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.50% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 2.89% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, հունվարին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ՔԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ԱՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.21	0.77	
00:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.10	0.16	0.77	
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.16	0.78	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.10	0.19	0.72	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.13	0.24	0.75	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.16	0.28	0.83	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.16	0.28	0.90	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.10	0.27	0.80	
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.06	0.13	0.28	0.87	
04:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.12	0.06	0.15	0.30	0.83	
05:00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.12	0.06	0.15	0.27	0.81	
05:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.09	0.06	0.13	0.25	0.81	
06:00	0.00	0.04	0.07	0.07	0.12	0.09	0.16	0.27	0.80	
06:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.12	0.07	0.15	0.24	0.75	
07:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.04	0.12	0.27	0.69	
07:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.04	0.10	0.18	0.66	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.13	0.19	0.61	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.13	0.56	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.49	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.41	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.38	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.27	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.07	0.25	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09	0.33	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.06	0.10	0.33	
13:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.04	0.09	0.12	0.38	
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.12	0.38	
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.03	0.09	0.10	0.44	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.13	0.49	




ԶԿՄԾՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ


15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.10	0.47
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.12	0.61
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.09	0.61
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.09	0.74
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.06	0.13	0.72
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.75
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.13	0.86
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.18	0.83
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.15	0.84
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.16	0.86
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.13	0.84
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.13	0.84
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.12	0.75
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.06	0.10	0.81
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.13	0.68
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.18	0.83
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.16	0.69
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.19	0.46	0.46	1.97	1.49	3.58	7.30	31.16

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.50% (տե՛ս հունվարի կիմայական այլուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.49% (տե՛ս փետրվարի կիմայական այլուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը
սահմանված արժեքներից ցածր, ըստ ժամերի (փետրվար, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՐ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՅ
ՆԵՐՖԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC
ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.39
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.40
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.36
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.12	0.39
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.15	0.34
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.44
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11	0.48
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.47
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.46
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.09	0.46
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.11	0.44
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.13	0.31
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11	0.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.24
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.24
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.22
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05	0.31
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08	0.28
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.22
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.07	0.19
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.22
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.17
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.15
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.24
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.09	0.24




ԶԿՄԾՆԸՆ
ԱՎԱՍՏԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.09	0.24
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.23
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.22
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.22
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.17
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.22
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07	0.24
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.30
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.31
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.30
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.24
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.34
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.12	0.32
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.34
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.05	0.05	0.35	0.15	0.94	3.67	13.12

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.05% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.15% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր
բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մարտին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: WDSG ԱՄԻԱ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.17	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.13	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.06	0.13	
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.06	0.07	0.15	
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.08	0.15	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.14	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.04	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.04	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.07
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.03	0.04	0.04	0.19	0.10	0.32	0.61	3.54

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.10% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

UDSG - RVR-ի և/կամ BKN/OVC ամայի շերտի ամենացածր բարձրության հաճախականությունները՝ սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2019-2023 թթ.)



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր
բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''$ N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51'34''$ E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC
ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.98

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.08% (տե՛ս մայիսի կիմայական աղյուսակը A):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: <ՈՒՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՀՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՌ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՌ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	




ԶԿՄԸՆՈՅ
ԱՎԱՍՏԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունիսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8,000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2,000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.40% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՀՈՒՀԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՇՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱմ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.35

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հովհանքի RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հովհանքի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 1,500 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 500 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հովհանքի կիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈՂՈՌՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՒ: 0400ՏԾՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ օգոստոսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8,000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2,000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.13% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՑՄԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԵՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՅ	ՆԵՐՖԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC	ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾՈՒՄ
---	--	------------------------------------

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03




ԶԿՄԹՆԸՆՑ
ԱՎԱՍՏԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.42

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ սեպտեմբերին, RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3,000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1,000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐՋԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՅՑՈՒՍՑԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻԱ: <0ԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒՅ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05



16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	2.49

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հոկտեմբերին, RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 1,500 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 500 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ա

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇՈՎՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒԴՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11	0.19	0.50
00:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.07	0.13	0.22	0.56
01:00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.07	0.10	0.21	0.53
01:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.06	0.08	0.24	0.56
02:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.10	0.22	0.49
02:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.10	0.19	0.53
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.19	0.53
03:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.03	0.10	0.21	0.50
04:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.03	0.11	0.18	0.50
04:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.06	0.15	0.19	0.56
05:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.06	0.13	0.19	0.65
05:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.04	0.10	0.11	0.71
06:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.04	0.08	0.14	0.61
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.10	0.51
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07	0.47
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.42
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.31
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.28
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.25
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.18
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.49




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.10	0.53
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.13	0.44
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.15	0.49
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.18	0.51
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.21	0.57
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.18	0.67
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.15	0.65
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.18	0.63
19:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.18	0.60
20:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.22	0.64
20:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.13	0.22	0.68
21:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.11	0.24	0.63
21:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.24	0.58
22:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.22	0.60
22:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.24	0.60
23:00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.08	0.08	0.13	0.21	0.58
23:30	0.00	0.00	0.04	0.06	0.08	0.08	0.13	0.22	0.58
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.10	0.63	0.76	1.40	1.28	2.74	6.60	21.49

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 0.10% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 1.28% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, նոյեմբերին՝ ըստ ժամերի (2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՍԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈՂՈՐԾՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿԵMBERԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՇԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՃՐՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱՌՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS				
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000	
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)	
00:00	0.00	0.01	0.08	0.09	0.19	0.16	0.30	0.58	1.42	
00:30	0.00	0.00	0.07	0.07	0.17	0.12	0.30	0.62	1.38	
01:00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.17	0.13	0.32	0.59	1.33	
01:30	0.00	0.00	0.05	0.05	0.17	0.13	0.31	0.58	1.24	
02:00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.22	0.17	0.34	0.58	1.26	
02:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.19	0.15	0.31	0.54	1.24	
03:00	0.00	0.01	0.08	0.09	0.19	0.16	0.38	0.58	1.30	
03:30	0.00	0.01	0.05	0.05	0.19	0.15	0.36	0.58	1.36	
04:00	0.00	0.03	0.11	0.13	0.23	0.16	0.32	0.56	1.36	
04:30	0.00	0.05	0.12	0.16	0.22	0.17	0.30	0.55	1.26	
05:00	0.00	0.05	0.13	0.17	0.24	0.19	0.34	0.54	1.37	
05:30	0.00	0.09	0.15	0.20	0.32	0.23	0.36	0.52	1.45	
06:00	0.00	0.07	0.15	0.20	0.26	0.22	0.32	0.51	1.45	
06:30	0.00	0.04	0.13	0.17	0.23	0.20	0.30	0.50	1.36	
07:00	0.00	0.04	0.07	0.11	0.19	0.16	0.27	0.46	1.22	
07:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.11	0.09	0.15	0.31	1.18	
08:00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.12	0.11	0.15	0.24	1.10	
08:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.08	0.16	0.26	1.05	
09:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.04	0.12	0.22	1.02	
09:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.04	0.08	0.20	0.89	
10:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.08	0.22	0.82	
10:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.04	0.07	0.24	0.77	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.07	0.20	0.74	
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.03	0.07	0.17	0.67	
12:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.03	0.07	0.17	0.69	
12:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.01	0.07	0.15	0.67	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.07	0.19	0.66	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.07	0.16	0.73	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.07	0.17	0.83	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.08	0.24	0.91	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.12	0.23	1.05	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.05	0.17	1.01	
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.07	0.23	1.02	




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԹԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
ԿԵՆՏՐՈՆ


16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.04	0.11	0.30	1.21
17:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.07	0.15	0.30	1.28
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.15	0.34	1.38
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.19	0.36	1.49
18:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.05	0.16	0.38	1.56
19:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.11	0.04	0.16	0.46	1.60
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.12	0.05	0.20	0.46	1.55
20:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.07	0.19	0.42	1.53
20:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.12	0.09	0.20	0.43	1.52
21:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.16	0.11	0.20	0.46	1.48
21:30	0.00	0.03	0.04	0.05	0.12	0.11	0.22	0.52	1.52
22:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.16	0.15	0.30	0.52	1.51
22:30	0.00	0.03	0.08	0.09	0.20	0.17	0.30	0.56	1.48
23:00	0.00	0.03	0.07	0.08	0.20	0.17	0.32	0.51	1.47
23:30	0.00	0.03	0.08	0.09	0.17	0.15	0.27	0.54	1.42
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.70	2.00	2.63	6.10	4.56	9.52	18.60	57.81

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 0.70% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամայի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 4.56% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, դեկտեմբերին՝ ըստ Ժամերի (2019-2023թթ.)



5.1.1 Տեսանելիությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՍԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏԾ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.22	0.47	0.90
00:30	0.04	0.05	0.05	0.07	0.11	0.22	0.51	0.93
01:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.11	0.23	0.47	0.93
01:30	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.23	0.51	0.97
02:00	0.03	0.07	0.07	0.08	0.11	0.26	0.51	0.98
02:30	0.03	0.05	0.05	0.07	0.13	0.26	0.44	0.99
03:00	0.03	0.05	0.08	0.09	0.16	0.26	0.44	0.95
03:30	0.04	0.08	0.09	0.12	0.16	0.27	0.47	0.97
04:00	0.07	0.09	0.09	0.12	0.19	0.28	0.50	0.98
04:30	0.09	0.12	0.13	0.13	0.17	0.28	0.58	1.02
05:00	0.11	0.11	0.11	0.13	0.17	0.27	0.55	1.02
05:30	0.07	0.09	0.12	0.12	0.16	0.28	0.56	1.03
06:00	0.04	0.08	0.09	0.09	0.16	0.28	0.63	1.08
06:30	0.01	0.08	0.09	0.09	0.15	0.24	0.63	1.02
07:00	0.03	0.05	0.08	0.08	0.12	0.26	0.55	0.98
07:30	0.01	0.05	0.07	0.07	0.12	0.17	0.38	0.89
08:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.17	0.30	0.86
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.28	0.78
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.28	0.74
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.20	0.65
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.20	0.60
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.16	0.60
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.13	0.52
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.43
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.13	0.44
12:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.11	0.47
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.12	0.44
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15	0.55
14:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.17	0.59



14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.19	0.66
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.26	0.71
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.28	0.78
16:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.13	0.35	0.91
16:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.16	0.39	1.02
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.17	0.43	1.01
17:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19	0.54	1.09
18:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.19	0.51	1.05
18:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.20	0.56	1.08
19:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.22	0.59	1.09
19:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.22	0.60	1.13
20:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.08	0.28	0.65	1.10
20:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.28	0.63	1.09
21:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.26	0.69	1.09
21:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.11	0.26	0.62	1.06
22:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.24	0.58	1.14
22:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.11	0.26	0.54	1.13
23:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.26	0.58	1.05
23:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08	0.22	0.58	0.93
Mean	0.02	0.03	0.04	0.04	0.08	0.19	0.42	0.88

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.88%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրոս կազմել է համապատասխանաբար 99.12%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ							
--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.18	0.31	0.74
00:30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.12	0.30	0.74
01:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12	0.31	0.75
01:30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.07	0.15	0.35	0.69
02:00	0.01	0.06	0.06	0.07	0.09	0.16	0.37	0.69
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10	0.21	0.35	0.77
03:00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.10	0.22	0.41	0.83
03:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.21	0.40	0.72
04:00	0.01	0.01	0.04	0.06	0.09	0.21	0.37	0.77
04:30	0.01	0.04	0.04	0.06	0.09	0.22	0.43	0.69
05:00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.09	0.18	0.40	0.72
05:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.16	0.35	0.77
06:00	0.06	0.09	0.09	0.09	0.10	0.19	0.38	0.72
06:30	0.04	0.06	0.07	0.07	0.10	0.19	0.33	0.69
07:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.21	0.34	0.61
07:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.12	0.27	0.61
08:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.13	0.19	0.52
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.22	0.47
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.43
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.35
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.18	0.34
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.28
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.21
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.22
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.10	0.18
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.24
13:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.12	0.25
13:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.16	0.30
14:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.16	0.30
14:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07	0.19	0.37
15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.10	0.18	0.43



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՍՏԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.22	0.47
16:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.22	0.61
16:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.24	0.62
17:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.28	0.75
17:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13	0.33	0.72
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.10	0.33	0.75
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.13	0.37	0.83
19:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.18	0.35	0.81
19:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.15	0.34	0.84
20:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.15	0.37	0.83
20:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.12	0.40	0.84
21:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.13	0.37	0.83
21:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.10	0.35	0.77
22:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.37	0.83
22:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12	0.35	0.68
23:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.16	0.38	0.84
23:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.15	0.34	0.71
Mean	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.12	0.28	0.61

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.61%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.39%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐՋԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱԴՅՈՒՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.12	0.34
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.15	0.35
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.17	0.30
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.17	0.31
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.16	0.26
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.20	0.35
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	0.16	0.38
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.22	0.35
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	0.17	0.32
04:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.16	0.32
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.13	0.32
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.13	0.22
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.20
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.16
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.16
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.11
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.20
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11	0.17
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.13
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.11
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.08	0.12
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.07
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.13
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.16



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.11	0.15
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.09	0.15
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.16
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.15
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.07	0.16
18:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.11	0.15
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.08	0.12
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.16
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.17
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.27
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.12	0.24
21:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.20
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.12	0.27
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.12	0.19
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.12	0.26
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.26
Mean	0.00	0.00	0.001	0.003	0.02	0.06	0.10	0.20

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.20%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.80% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 600 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.001% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԸ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 3''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.14
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.10
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.10
02:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.11
03:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.11
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
11:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԹԵՐԱՎԱՐԱՄԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
Mean	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.95%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՒՆՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՑԱՎԱՐԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՇՅՈՒՍՑ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱԽՈԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	0.003	0.02

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.98%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱճԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՋՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՒ: ՀՈՒՀԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.01

Հովհսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների ռեպրում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հովհսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: 0ԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



ԶՎԱՐԹՆՈՅՑ
ԱՎԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.003

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.997%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՇՅՈՒՍՑ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՄ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.01

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.98%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԸ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: <ՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.12
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.12
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.12
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎԱՍՏԱՏԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.95% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի, վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.19	0.39
00:30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.15	0.22	0.44
01:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.14	0.21	0.43
01:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.17	0.21	0.46
02:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.17	0.21	0.39
02:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.14	0.22	0.43
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.14	0.21	0.43
03:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.17	0.21	0.40
04:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.13	0.25	0.40
04:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.10	0.13	0.26	0.44
05:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.11	0.26	0.53
05:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.15	0.61
06:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.08	0.17	0.50
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	0.43
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.10	0.38
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.33
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.22
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.19
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.17
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.13
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.24
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	0.43



ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՆԴԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.14	0.46
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.14	0.38
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.17	0.42
17:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.18	0.44
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.14	0.19	0.50
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.21	0.61
18:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.21	0.60
19:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.13	0.28	0.57
19:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.13	0.25	0.53
20:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.15	0.25	0.56
20:30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.15	0.25	0.60
21:00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.17	0.24	0.53
21:30	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.17	0.22	0.47
22:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.15	0.22	0.49
22:30	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.17	0.24	0.47
23:00	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.14	0.24	0.46
23:30	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.21	0.46
Mean	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.09	0.16	0.37

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.37%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.63%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Բ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻԱ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱճԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.07	0.12	0.12	0.15	0.20	0.43	0.65	1.06
00:30	0.05	0.11	0.11	0.12	0.20	0.43	0.65	1.02
01:00	0.04	0.11	0.12	0.13	0.23	0.42	0.66	0.98
01:30	0.04	0.12	0.12	0.13	0.22	0.42	0.65	0.90
02:00	0.05	0.13	0.16	0.16	0.24	0.43	0.63	0.87
02:30	0.07	0.12	0.13	0.13	0.22	0.40	0.58	0.82
03:00	0.08	0.13	0.15	0.15	0.23	0.40	0.60	0.89
03:30	0.07	0.11	0.13	0.15	0.22	0.40	0.65	0.91
04:00	0.08	0.13	0.13	0.13	0.20	0.40	0.63	0.94
04:30	0.07	0.12	0.12	0.13	0.19	0.39	0.60	0.89
05:00	0.08	0.12	0.13	0.15	0.20	0.38	0.65	0.97
05:30	0.12	0.16	0.17	0.17	0.20	0.35	0.65	1.03
06:00	0.07	0.13	0.16	0.16	0.19	0.35	0.62	1.05
06:30	0.05	0.12	0.16	0.16	0.16	0.31	0.59	0.98
07:00	0.04	0.07	0.09	0.12	0.13	0.27	0.50	0.86
07:30	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.17	0.44	0.83
08:00	0.01	0.04	0.05	0.08	0.08	0.11	0.40	0.77
08:30	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08	0.11	0.34	0.73
09:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.12	0.30	0.71
09:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.26	0.63
10:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.13	0.22	0.59
10:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.15	0.19	0.51
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.12	0.16	0.51
11:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11	0.16	0.48
12:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.12	0.19	0.51
12:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.16	0.50
13:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.12	0.13	0.48
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11	0.16	0.54
14:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.22	0.63
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.19	0.30	0.71
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.32	0.82

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.07	0.12	0.12	0.15	0.20	0.43	0.65	1.06
00:30	0.05	0.11	0.11	0.12	0.20	0.43	0.65	1.02
01:00	0.04	0.11	0.12	0.13	0.23	0.42	0.66	0.98
01:30	0.04	0.12	0.12	0.13	0.22	0.42	0.65	0.90
02:00	0.05	0.13	0.16	0.16	0.24	0.43	0.63	0.87
02:30	0.07	0.12	0.13	0.13	0.22	0.40	0.58	0.82
03:00	0.08	0.13	0.15	0.15	0.23	0.40	0.60	0.89
03:30	0.07	0.11	0.13	0.15	0.22	0.40	0.65	0.91
04:00	0.08	0.13	0.13	0.13	0.20	0.40	0.63	0.94
04:30	0.07	0.12	0.12	0.13	0.19	0.39	0.60	0.89
05:00	0.08	0.12	0.13	0.15	0.20	0.38	0.65	0.97
05:30	0.12	0.16	0.17	0.17	0.20	0.35	0.65	1.03
06:00	0.07	0.13	0.16	0.16	0.19	0.35	0.62	1.05
06:30	0.05	0.12	0.16	0.16	0.16	0.31	0.59	0.98
07:00	0.04	0.07	0.09	0.12	0.13	0.27	0.50	0.86
07:30	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.17	0.44	0.83
08:00	0.01	0.04	0.05	0.08	0.08	0.11	0.40	0.77
08:30	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08	0.11	0.34	0.73
09:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.12	0.30	0.71
09:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.26	0.63
10:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.13	0.22	0.59
10:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.15	0.19	0.51
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.12	0.16	0.51
11:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11	0.16	0.48
12:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.12	0.19	0.51
12:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.16	0.50
13:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.12	0.13	0.48
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11	0.16	0.54
14:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.22	0.63
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.19	0.30	0.71
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.32	0.82




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.36	0.81
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.19	0.36	0.81
16:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.23	0.47	0.98
17:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.11	0.24	0.55	1.05
17:30	0.01	0.03	0.05	0.07	0.11	0.28	0.54	1.13
18:00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.13	0.31	0.59	1.22
18:30	0.00	0.04	0.05	0.05	0.11	0.31	0.66	1.28
19:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.12	0.39	0.67	1.30
19:30	0.00	0.03	0.05	0.05	0.16	0.39	0.67	1.24
20:00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.16	0.36	0.74	1.25
20:30	0.03	0.07	0.07	0.08	0.16	0.36	0.66	1.25
21:00	0.03	0.05	0.05	0.09	0.16	0.39	0.67	1.21
21:30	0.05	0.05	0.08	0.09	0.16	0.42	0.70	1.21
22:00	0.07	0.09	0.09	0.13	0.22	0.40	0.69	1.20
22:30	0.11	0.12	0.13	0.16	0.20	0.42	0.70	1.16
23:00	0.08	0.11	0.12	0.16	0.23	0.38	0.63	1.13
23:30	0.08	0.11	0.11	0.13	0.19	0.40	0.63	1.10
Mean	0.03	0.06	0.07	0.08	0.13	0.28	0.49	0.91

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.91%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.09%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



5.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻՒՄ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱճախականությունները (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
--	--	--	--	--	--	--


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.04	0.04	0.04	0.05	0.12	0.13
00:30	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12	0.13
01:00	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12	0.13
01:30	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12	0.13
02:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.12	0.13
02:30	0.01	0.03	0.03	0.05	0.09	0.13
03:00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.12	0.16
03:30	0.01	0.04	0.09	0.11	0.15	0.22
04:00	0.01	0.05	0.09	0.11	0.19	0.23
04:30	0.03	0.09	0.13	0.15	0.24	0.26
05:00	0.05	0.09	0.13	0.15	0.24	0.26
05:30	0.04	0.08	0.13	0.15	0.22	0.23
06:00	0.03	0.07	0.11	0.13	0.20	0.23
06:30	0.03	0.08	0.09	0.13	0.20	0.24
07:00	0.03	0.08	0.09	0.12	0.19	0.23
07:30	0.01	0.05	0.09	0.11	0.15	0.20
08:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.12	0.16
08:30	0.00	0.01	0.01	0.05	0.09	0.12
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.09
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.09
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07



14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
16:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.08
16:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.08
17:00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.09
17:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.09
18:00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.09
18:30	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05	0.09
19:00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.11
19:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.13
20:00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.11	0.12
20:30	0.01	0.03	0.03	0.05	0.09	0.09
21:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.11	0.12
21:30	0.01	0.03	0.03	0.05	0.11	0.11
22:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.09
22:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	0.08
23:00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.09	0.09
23:30	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11	0.12
MEAN	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.12

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.88% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՌԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
00:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04
01:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04
01:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.06
02:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.07	0.09
02:30	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.09
03:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.09	0.10
03:30	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.10
04:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10
04:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.10	0.13
05:00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.10
05:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.10
06:00	0.00	0.03	0.06	0.07	0.07	0.12
06:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.10
07:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.10
07:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.07
08:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.09	0.12
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06
13:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06
13:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.07
14:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.10
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07
15:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03




ԶԿՄԸՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
16:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
16:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
17:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
18:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
18:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
19:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
20:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04
20:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
21:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
21:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
22:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
22:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
23:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
MEAN	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.94% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 200 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՇՎԱՅԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՂԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱճԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
03:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.07
05:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11
07:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.09
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.08
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04
21:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
22:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.95% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 500 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍՎԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ						
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ						
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
05:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

Ապրիլի կիմայական աղուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գուանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.99% (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գուանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կիմայական աղուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԸ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԸՆՈՅՑ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.001

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.999%-ը (Տես մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տես մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՈՐԾՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043°51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱԽԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԸՆԸՆ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈՂՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԴԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԿԱՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հովհանքական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հովհանքական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈՂՈՌՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: 0ԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԵԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ						
ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ						
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ						
ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԾՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՇԿԱՅԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Ը

ԱԵՐՈՂՈՐԾՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՎԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱԿԱՆԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԹՆԸ

ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Սեպտեմբերի կիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս սեպտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱԼԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈՂՈՐԾՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: <0ԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶԿՄԹՆԸՆՑ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.002

Հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.998% (տե՛ս հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ԲԿՆ ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՄԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՈՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱԿԱՅՈՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱՇՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10
00:30	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07	0.11
01:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
01:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
02:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
02:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08
03:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.10
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.10
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.10
04:30	0.00	0.01	0.06	0.07	0.08	0.11
05:00	0.01	0.01	0.06	0.07	0.10	0.13
05:30	0.01	0.01	0.04	0.06	0.06	0.10
06:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.11
06:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08
07:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04




ԶԿՄԹՆԸՆ
ԱՎԱՆԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
16:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06
16:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.07
17:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.07
18:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06
19:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
19:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.07
20:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08
20:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07	0.08
21:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07	0.08
21:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.10
22:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.10
22:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.11
23:00	0.01	0.01	0.04	0.06	0.08	0.11
23:30	0.01	0.01	0.04	0.06	0.08	0.11
MEAN	0.003	0.003	0.02	0.03	0.05	0.07

Նոյեմբերի կլիմայական առյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.993% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական առյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական առյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՍՎԱԿԱՑԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ը

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ}45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱԽԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՅԱԾՐԻ ԶԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱծ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.05	0.08	0.11	0.26	0.28
00:30	0.00	0.05	0.08	0.12	0.27	0.30
01:00	0.00	0.05	0.08	0.12	0.27	0.30
01:30	0.00	0.05	0.08	0.12	0.26	0.28
02:00	0.01	0.05	0.09	0.11	0.26	0.30
02:30	0.01	0.05	0.09	0.11	0.24	0.30
03:00	0.01	0.05	0.15	0.16	0.28	0.32
03:30	0.00	0.05	0.15	0.17	0.30	0.34
04:00	0.03	0.07	0.12	0.15	0.26	0.31
04:30	0.04	0.07	0.11	0.16	0.23	0.28
05:00	0.04	0.08	0.13	0.16	0.23	0.30
05:30	0.05	0.12	0.16	0.17	0.27	0.34
06:00	0.05	0.09	0.13	0.15	0.24	0.31
06:30	0.04	0.08	0.13	0.15	0.23	0.27
07:00	0.04	0.05	0.13	0.15	0.20	0.27
07:30	0.03	0.04	0.08	0.09	0.17	0.27
08:00	0.03	0.04	0.07	0.11	0.16	0.26
08:30	0.01	0.04	0.08	0.08	0.16	0.23
09:00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.12	0.19
09:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.09	0.16
10:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.15
10:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.09	0.16
11:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.08	0.13
11:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.12
12:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.11
12:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.13
13:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.15
13:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13
14:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13
14:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.16
15:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.17
15:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.16



16:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.16
16:30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11	0.17
17:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.19
17:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.11	0.22
18:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.09	0.23
18:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.11	0.24
19:00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.11	0.24
19:30	0.00	0.03	0.03	0.07	0.15	0.26
20:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.13	0.23
20:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.13	0.20
21:00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.12	0.20
21:30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.19	0.24
22:00	0.01	0.05	0.07	0.09	0.20	0.26
22:30	0.01	0.05	0.08	0.11	0.23	0.28
23:00	0.01	0.05	0.07	0.09	0.24	0.28
23:30	0.01	0.05	0.07	0.08	0.24	0.26
MEAN	0.01	0.04	0.06	0.08	0.16	0.23

Դեկտմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.77% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



5.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: <ՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՑՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ (30° ՄԻԶԱԿԱՅՅՈՒՄ) ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՐԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												31.34
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
35 - 36 - 01	1.75	0.70	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
02 - 03 - 04	6.10	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
05 - 06 - 07	9.96	0.58	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
08 - 09 - 10	5.11	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
11 - 12 - 13	3.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
14 - 15 - 16	1.59	0.08	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
17 - 18 - 19	1.92	0.22	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
20 - 21 - 22	5.87	0.67	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
23 - 24 - 25	5.90	1.01	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
26 - 27 - 28	4.21	0.60	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
29 - 30 - 31	2.65	0.36	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
32 - 33 - 34	1.64	0.89	0.30	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
ԸՆԴՄԵՆԸ	60.85	5.77	1.76	0.26	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 31.34%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 11.08%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 10.63%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 60.85%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 140° - 160° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (Հունվար, 2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՐՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												22.59
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
35 - 36 - 01	2.64	1.43	0.71	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
02 - 03 - 04	5.05	0.58	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
05 - 06 - 07	8.13	0.50	0.24	0.18	0.044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
08 - 09 - 10	5.41	0.41	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
11 - 12 - 13	4.14	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
14 - 15 - 16	2.35	0.12	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
17 - 18 - 19	2.32	0.87	1.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
20 - 21 - 22	4.37	1.02	0.55	0.16	0.044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
23 - 24 - 25	4.57	1.71	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
26 - 27 - 28	4.67	1.43	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
29 - 30 - 31	2.81	0.99	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
32 - 33 - 34	2.53	1.83	0.44	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	60.82	11.05	4.18	1.27	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 19.08%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.12%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 9.09%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 60.82%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $21\text{-}25$ հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° և 200° - 220° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $044^{\circ} 51'34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐՍԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՆԴԱՐԾ												11.87
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.68	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
35 - 36 - 01	3.44	2.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
02 - 03 - 04	4.78	1.32	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
05 - 06 - 07	4.93	2.18	2.67	2.94	1.57	0.66	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	15.12
08 - 09 - 10	3.24	0.70	0.35	0.09	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
11 - 12 - 13	2.45	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
14 - 15 - 16	1.51	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
17 - 18 - 19	2.20	1.20	1.47	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20 - 21 - 22	4.81	2.90	0.95	0.48	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
23 - 24 - 25	4.68	2.62	0.62	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8.21
26 - 27 - 28	3.86	1.53	0.52	0.17	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
29 - 30 - 31	3.05	0.83	0.30	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
32 - 33 - 34	2.82	1.73	0.73	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	53.45	18.04	8.64	4.92	2.03	0.87	0.15	0.01	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 11.87%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 11.76%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350° - 070° միջակայքում կազմել է 23% և 200° - 280° միջակայքում կազմել է 23.88%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 71.49%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅՑ
ՍՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈUGHՈՒԹՅՈՒՆ		ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										
ՈUGHՈՒԹՅՈՒՆ	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՇԴԱՐՏ												9.63
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.14	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
35 - 36 - 01	3.75	1.58	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
02 - 03 - 04	5.92	1.49	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
05 - 06 - 07	6.08	2.19	1.88	1.08	0.94	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
08 - 09 - 10	4.00	1.40	0.39	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
11 - 12 - 13	2.56	0.56	0.13	0.07	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
14 - 15 - 16	1.60	0.54	0.17	0.26	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
17 - 18 - 19	2.17	1.50	1.38	0.57	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
20 - 21 - 22	3.92	3.08	1.75	0.79	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
23 - 24 - 25	3.72	2.96	0.79	0.35	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
26 - 27 - 28	3.14	1.56	0.31	0.10	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
29 - 30 - 31	1.86	1.24	0.47	0.10	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
32 - 33 - 34	2.31	1.47	0.43	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.15	19.71	7.97	3.56	1.63	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 9.63%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.29%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 17.07% և 200° - 250° միջակայքում կազմել է 17.61%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականություն՝ 76.86%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $26\text{-}30$ հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° , 110° - 130° , 140° - 160° , 170° - 190° , 230° - 250° , 260° - 280° և 290° - 310° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.36%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$ ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ		ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										
		1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50
ՀԱՆԴԱՐԸ												8.44
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.06	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
35 - 36 - 01	3.58	3.55	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
02 - 03 - 04	5.34	2.12	0.42	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
05 - 06 - 07	5.56	2.63	1.71	0.71	0.16	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
08 - 09 - 10	3.74	2.02	0.54	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
11 - 12 - 13	2.11	0.86	0.07	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
14 - 15 - 16	1.21	0.67	0.36	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
17 - 18 - 19	2.20	1.84	0.90	0.69	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
20 - 21 - 22	3.91	2.24	0.59	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
23 - 24 - 25	5.23	1.96	0.35	0.08	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
26 - 27 - 28	4.03	1.29	0.35	0.07	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
29 - 30 - 31	2.15	1.12	0.42	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
32 - 33 - 34	2.14	1.77	0.81	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	59.26	22.22	7.10	2.28	0.47	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 8.44%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.20%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 18.9% և 200° - 250° միջակայքում կազմել է 14.64%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 81.48%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° և 230° - 250° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.05%):





ԱԵՐՈՒԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՐՈՌՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅԱՅԻ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՆ ԳՐԱՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱՎՅՈՒՄ) և ԱՐՎԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՁԵՐԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՎԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												5.26
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.86	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.07
35 - 36 - 01	2.63	2.29	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
02 - 03 - 04	3.47	3.06	1.64	0.54	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
05 - 06 - 07	3.97	5.21	5.46	3.97	1.78	0.58	0.014	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99
08 - 09 - 10	2.89	2.51	0.72	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
11 - 12 - 13	2.01	0.75	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
14 - 15 - 16	1.46	0.56	0.11	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
17 - 18 - 19	1.88	0.96	0.36	0.04	0.00	0.00	0.014	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20 - 21 - 22	4.03	1.38	0.60	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
23 - 24 - 25	4.92	1.32	0.17	0.04	0.04	0.00	0.014	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
26 - 27 - 28	4.35	1.10	0.18	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
29 - 30 - 31	2.10	0.88	0.25	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
32 - 33 - 34	2.28	1.31	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
ԸՆԴՄԵՆԸ	54.83	21.47	10.42	5.32	2.04	0.61	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 5.26%




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 19.07%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 20.99% և 200° - 280° միջակայքում կազմել է 18.45%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, որը համապատասխանում է՝ «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 86.75%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $31-35$ հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° , 170° - 190° և 230° - 250° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԻԳԱԶԻՒՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՀՈՒՀԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՋՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱԾ												3.13
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.12	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
35 - 36 - 01	3.62	4.72	0.79	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
02 - 03 - 04	3.33	4.70	1.87	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
05 - 06 - 07	2.67	6.20	12.08	9.97	2.27	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55
08 - 09 - 10	1.59	1.94	1.12	0.19	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
11 - 12 - 13	0.95	0.35	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
14 - 15 - 16	0.65	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
17 - 18 - 19	0.95	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20 - 21 - 22	2.54	0.40	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
23 - 24 - 25	3.35	0.54	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
26 - 27 - 28	3.53	0.65	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
29 - 30 - 31	2.16	0.83	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
32 - 33 - 34	2.46	2.26	0.74	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	42.93	23.33	17.10	10.79	2.34	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱԾ՝ 3.13%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.39%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $350^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 52.98% և $140^{\circ} - 190^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 19.12% :

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 20 հանգույց է, որը համապատասխանում է «փոթորիկ» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 94.15%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է $050^{\circ}-070^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.04%):





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ										
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՎԱԳՈՒԹՅՈՒՆ									
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
ՀԱՆԴՐԸ										
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.35	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 - 36 - 01	3.66	2.53	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - 03 - 04	3.28	4.72	2.04	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - 06 - 07	2.53	5.95	10.36	12.57	4.56	0.62	0.09	0.00	0.00	0.00
08 - 09 - 10	1.42	2.03	0.86	0.34	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - 12 - 13	0.83	0.36	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - 15 - 16	0.43	0.09	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - 18 - 19	0.91	0.20	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 - 21 - 22	2.73	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - 24 - 25	4.50	0.56	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - 27 - 28	5.07	0.55	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - 30 - 31	1.90	0.44	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 - 33 - 34	2.11	1.13	0.42	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	43.72	19.02	14.42	13.56	4.65	0.66	0.09	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴՐԸ՝ 2.26%




ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.25%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 47.22%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 20 հանգույց է, որը համապատասխանում է «փոթորիկ» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 90.73%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.09%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՑՄԱՆ ՀԱՅԱՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՌՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) ԱՐՄԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՄԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												6.68
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	21.11	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33
35 - 36 - 01	4.04	3.06	0.58	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
02 - 03 - 04	3.74	3.46	0.79	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
05 - 06 - 07	4.19	4.06	5.58	3.65	0.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35
08 - 09 - 10	2.36	1.18	0.46	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
11 - 12 - 13	1.26	0.44	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
14 - 15 - 16	0.93	0.14	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
17 - 18 - 19	1.76	0.57	0.39	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
20 - 21 - 22	5.01	1.04	0.40	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
23 - 24 - 25	5.85	0.96	0.10	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
26 - 27 - 28	5.31	1.03	0.10	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
29 - 30 - 31	2.97	0.68	0.26	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
32 - 33 - 34	2.00	0.92	0.36	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	60.54	17.74	9.31	4.67	0.96	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 6.68%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 21.33%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը՝ $350^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 34.28% և $200^{\circ} - 280^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 20.08%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, որը համապատասխանում է՝ «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության սանդղակի» (գրանցման հաճախականությունը՝ 87.58%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է $050^{\circ}-070^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.11%):





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՂԻՄ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԾ												11.92
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	22.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
35 - 36 - 01	3.01	1.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
02 - 03 - 04	8.37	1.22	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
05 - 06 - 07	9.29	1.95	2.11	1.13	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
08 - 09 - 10	4.38	0.91	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
11 - 12 - 13	2.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
14 - 15 - 16	1.42	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
17 - 18 - 19	1.75	0.71	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20 - 21 - 22	4.49	1.40	0.44	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
23 - 24 - 25	5.23	1.47	0.07	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
26 - 27 - 28	4.62	0.93	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
29 - 30 - 31	2.10	0.42	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
32 - 33 - 34	2.03	0.66	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	70.97	11.38	4.06	1.49	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎԱՆԴԵԿԱՊՈԹԱԳՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ


ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 11.92%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 22.30%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 24.44% և $140^{\circ} - 160^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 8.08%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 82.35%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ}-250^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												20.60
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.71	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
35 - 36 - 01	2.63	0.85	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
02 - 03 - 04	8.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
05 - 06 - 07	11.76	0.99	0.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
08 - 09 - 10	4.94	0.33	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
11 - 12 - 13	2.39	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
14 - 15 - 16	1.24	0.17	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
17 - 18 - 19	1.61	0.78	0.75	0.51	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
20 - 21 - 22	3.31	0.96	0.35	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
23 - 24 - 25	4.63	1.26	0.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
26 - 27 - 28	4.83	0.72	0.26	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
29 - 30 - 31	2.74	0.74	0.17	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
32 - 33 - 34	1.93	1.04	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	66.81	8.65	2.81	1.01	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԸ՝ 20.60%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.75%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը՝ $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 21.94%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 66.81%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $21-25$ հանգույց, գրանցվել է $170^{\circ} - 190^{\circ}$ և $200^{\circ} - 220^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅՈՒԹ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅԹՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐԸ												32.34
ՓՈՓՈՒՆԿԱՆ	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
35 - 36 - 01	1.76	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
02 - 03 - 04	6.60	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
05 - 06 - 07	11.87	0.71	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
08 - 09 - 10	6.29	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
11 - 12 - 13	3.64	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
14 - 15 - 16	1.65	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
17 - 18 - 19	1.53	0.23	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20 - 21 - 22	3.64	0.97	0.32	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
23 - 24 - 25	4.25	1.09	0.35	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
26 - 27 - 28	3.71	0.55	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
29 - 30 - 31	2.70	0.15	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
32 - 33 - 34	2.02	0.44	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	60.20	5.54	1.41	0.36	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 32.34%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 10.54%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 12.86%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 60.20%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $26\text{-}30$ հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ}\text{-}250^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.03%):



5.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԵԴԱՆԱԿ: ԶՄԵԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐՍԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐՍԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՆԴԱՐԾ												28.76
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
35 - 36 - 01	2.05	0.83	0.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
02 - 03 - 04	5.92	0.41	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
05 - 06 - 07	9.98	0.60	0.20	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
08 - 09 - 10	5.60	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
11 - 12 - 13	3.62	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
14 - 15 - 16	1.86	0.09	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
17 - 18 - 19	1.92	0.44	0.54	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
20 - 21 - 22	4.63	0.89	0.36	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
23 - 24 - 25	4.90	1.27	0.30	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
26 - 27 - 28	4.20	0.86	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
29 - 30 - 31	2.72	0.50	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
32 - 33 - 34	2.06	1.05	0.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	60.62	7.45	2.45	0.63	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 28.76%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 11.15%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 10.86%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 5 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 60.62%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $26\text{-}30$ հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ}\text{-}250^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):





ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԻ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
ՀԱՆԴԱՐԸ												9.98
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
35 - 36 - 01	3.59	2.49	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
02 - 03 - 04	5.35	1.64	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
05 - 06 - 07	5.53	2.34	2.09	1.58	0.89	0.33	0.063	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82
08 - 09 - 10	3.66	1.37	0.43	0.12	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
11 - 12 - 13	2.37	0.57	0.07	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
14 - 15 - 16	1.44	0.51	0.20	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
17 - 18 - 19	2.19	1.51	1.25	0.61	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
20 - 21 - 22	4.21	2.74	1.10	0.48	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
23 - 24 - 25	4.54	2.51	0.59	0.21	0.07	0.01	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
26 - 27 - 28	3.68	1.46	0.39	0.11	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
29 - 30 - 31	2.35	1.06	0.39	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
32 - 33 - 34	2.42	1.66	0.65	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	56.62	19.99	7.90	3.59	1.38	0.47	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 9.98%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.42%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 20.18% և 200° - 280° միջակայքում կազմել է 22.37%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 76.61%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31 - 35 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° և 230° - 250° միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.07%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՊ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՆԴԱՐԾ												3.55
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.11	0.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
35 - 36 - 01	3.30	3.18	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
02 - 03 - 04	3.36	4.16	1.85	0.45	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
05 - 06 - 07	3.06	5.79	9.30	8.84	2.87	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
08 - 09 - 10	1.97	2.16	0.90	0.24	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
11 - 12 - 13	1.27	0.49	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
14 - 15 - 16	0.84	0.27	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
17 - 18 - 19	1.25	0.49	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20 - 21 - 22	3.10	0.65	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
23 - 24 - 25	4.26	0.81	0.12	0.02	0.02	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
26 - 27 - 28	4.32	0.76	0.09	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
29 - 30 - 31	2.05	0.72	0.12	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
32 - 33 - 34	2.28	1.56	0.51	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	47.16	21.27	13.98	9.89	3.01	0.54	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 3.55%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.90%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը՝ $050^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 30.40%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 15 հանգույց է, որը համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականություն՝ 82.42%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է $050^{\circ} - 070^{\circ}, 230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.06%):



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ՍՊԻԱԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԻԳԱԶԻՒՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՃԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՎԿԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴՐԸ												13.07
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13
35 - 36 - 01	3.23	1.74	0.27	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
02 - 03 - 04	6.74	1.76	0.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
05 - 06 - 07	8.42	2.33	2.73	1.60	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
08 - 09 - 10	3.90	0.81	0.26	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
11 - 12 - 13	1.89	0.31	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
14 - 15 - 16	1.20	0.12	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
17 - 18 - 19	1.71	0.69	0.55	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20 - 21 - 22	4.27	1.13	0.40	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
23 - 24 - 25	5.23	1.23	0.14	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
26 - 27 - 28	4.92	0.89	0.15	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
29 - 30 - 31	2.60	0.61	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
32 - 33 - 34	1.99	0.87	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	66.10	12.59	5.39	2.39	0.41	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00




ՀԱՆԴԱՐԾ՝ 13.07%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.13%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 24.29% և 230° - 280° կազմել է 12.75%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.7%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070° միջակայքում (գրանցման հաճախականություն՝ 0.04%):



5.4 Քամու պողոթկման արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱԿԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ՔԱՄՈՒ ՈUGHՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
360	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



330	0.00	0.00	0.01	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
340	0.00	0.03	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
350	0.00	0.08	0.40	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.15	0.54	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

Քամու պողթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.54%):

Քամու առավելագույն պողթկման ուղղությունն է 350°:



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՀԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱճախականությունները ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
340	0.00	0.01	0.10	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՊԿԱՅԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.03	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.11	0.42	0.28	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի գրանցման հաճախականությունը 2.61%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 340° և 350° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱՑԻՑԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱԴՅՈՒՆԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՈՂ ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.09	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
50	0.00	0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
60	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.16	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
70	0.00	0.01	0.05	0.07	0.16	0.22	0.19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.75
80	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
90	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
190	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
200	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
210	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
220	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
230	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԱՐԱԿՆԵՐՆԵՐՆ ԹԱՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

340	0.00	0.01	0.08	0.22	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
350	0.00	0.07	0.40	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.04	0.40	1.02	0.77	0.54	0.62	0.32	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	3.78

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.02%):

Քամու առավելագույն պողոթկումների ուղղություններն են 70° և 350° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՐՏԻ ՊՈՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՏԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՏԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՏԻ ՊՈՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
60	0.00	0.03	0.06	0.03	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
70	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
140	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
180	0.01	0.00	0.04	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
190	0.00	0.01	0.04	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
200	0.00	0.00	0.03	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
210	0.00	0.03	0.07	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
220	0.00	0.06	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
230	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
240	0.00	0.04	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
250	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.03	0.06	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24




ԶԿՄՌԸՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԾՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.46	0.69	0.56	0.46	0.26	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.56

Ուժեղ քամու (քամու պոռթեկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.07%:

Քամու պոռթեկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.69%):

Քամու առավելագույն պոռթեկումների ուղղություններն են 60° , 70° , 200° և 340° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱԿՅԱՆ ԳՐԱՏՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԱՏՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
360	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
40	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
50	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
60	0.00	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
80	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
170	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
190	0.00	0.04	0.00	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
200	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.00	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
230	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09
240	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱԽՈԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.03	0.23	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
350	0.01	0.26	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.05	0.65	1.03	0.58	0.34	0.20	0.09	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	2.98

Ուժեղ քամու (քամու պողթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պողթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.03%):

Քամու առավելագույն պողթկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: <ՀՈՒՆԻՒ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.04	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10	0.03	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
30	0.01	0.04	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
40	0.00	0.07	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
50	0.03	0.03	0.10	0.11	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
60	0.00	0.01	0.07	0.17	0.31	0.38	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
70	0.00	0.03	0.04	0.11	0.19	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
80	0.00	0.01	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
90	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
200	0.00	0.01	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	0.00	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
220	0.01	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
230	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
240	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
260	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.03	0.03	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.04	0.03	0.11	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28




ԶԿՄԾՆՈՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՍՈՂԵՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.01	0.08	0.19	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.22	0.65	1.18	0.90	0.83	0.69	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61

Ուժեղ քամու (քամու պոռթեկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.12%:

Քամու պոռթեկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.18%):

Քամու առավելագույն պոռթեկման ուղղությունն է 60° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՌԱՅԻՆԻ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: <ՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄՈՒԽՈՒԾ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.01	0.26	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
10	0.03	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20	0.03	0.07	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
30	0.00	0.12	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
40	0.03	0.03	0.12	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
50	0.00	0.04	0.09	0.30	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
60	0.01	0.01	0.13	0.20	0.39	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
70	0.00	0.04	0.04	0.08	0.12	0.05	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
80	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
90	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
100	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
340	0.01	0.12	0.28	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
350	0.01	0.54	0.51	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.17	1.45	1.73	1.13	0.71	0.22	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՊԻԱԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԵԼ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժեղ քամու (քամու պողոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.16%:

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.73%):

Քամու առավելագույն պողոթկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: 0900ՏԸՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
360	0.01	0.12	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
10	0.04	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20	0.01	0.07	0.11	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
30	0.01	0.13	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
40	0.03	0.16	0.16	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
50	0.01	0.05	0.09	0.19	0.09	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
60	0.00	0.12	0.16	0.38	0.43	0.26	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
70	0.03	0.08	0.07	0.07	0.13	0.19	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
80	0.00	0.05	0.05	0.11	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
330	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.01	0.00	0.07	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
350	0.03	0.09	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	0.24	1.08	1.10	1.16	0.73	0.54	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08




ԶԿԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժեղ քամու (քամու պողոթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.24%:

Քամու պողոթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.16%):

Քամու առավելագույն պողոթկման ուղղությունն է 60° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱԿԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՏԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՈՒԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.01	0.13	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
10	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
50	0.00	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
60	0.00	0.01	0.03	0.00	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
190	0.00	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
200	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
230	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
270	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.04	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
320	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
340	0.00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17




ԶԿՄԾՆՈՑ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԾՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.25	0.28	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.69	0.83	0.49	0.32	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.02%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.83%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԻՑԻՑԻ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՑՄԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՍ: <ՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎԱՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱ ԳՐԱՏԱՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎԱՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.11	0.13	0.09	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

Քամու պողթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.13%):

Քամու առավելագույն պողթկումների ուղղություններն են 60° , 70° , 200° , 210° և 360° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱՔԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023 թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎԱԿԱՆ ՈՒՂԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎԱԿԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06




ԶԿԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.03	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.03	0.17	0.14	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (16-20 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.17%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՂԱՎԱՑԻՑԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂԴՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03



350	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.07	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (16-20 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.07%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 340° :



5.5 Քամու պողոթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ծ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԶՄԵԽ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՂՈԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՂՈԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆԵՐԸ
360	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶՎԱՐԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
340	0.00	0.02	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
350	0.00	0.04	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.11	0.32	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

Քամու պողքեկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.32%):

Քամու առավելագույն պողքեկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍՎԸ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՅՈՒԹ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՅՈՒԹ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՅՈՒԹ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
50	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
60	0.00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.09	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
70	0.00	0.01	0.02	0.03	0.09	0.10	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
80	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
150	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.00	0.00	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
190	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
200	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	0.00	0.02	0.04	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
220	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
230	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
240	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
330	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.01	0.03	0.14	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
350	0.00	0.13	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44




ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՏԵՎԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.05	0.50	0.92	0.63	0.44	0.36	0.16	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	3.11
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ուժեղ քամու (քամու պոոթկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.20%:

Քամու պոոթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.92%):

Քամու առավելագույն պոոթկման ուղղությունն է 350° :



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍՑ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՊ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ: 40°45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՅՈՒ ՊՈՈԹՎԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԿՅԱՆ ԳՐԱՏՄԱՆ ՀԱՃԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՈԹՎԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
360	0.01	0.14	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
10	0.03	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20	0.02	0.05	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
30	0.01	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
40	0.02	0.09	0.10	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
50	0.01	0.04	0.10	0.20	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
60	0.00	0.05	0.12	0.25	0.38	0.25	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
70	0.01	0.05	0.05	0.09	0.15	0.15	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
80	0.00	0.02	0.05	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
230	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

290	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
330	0.00	0.01	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.02	0.05	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
350	0.02	0.24	0.28	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.21	1.06	1.34	1.06	0.76	0.48	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09

Ուժեղ քամու (քամու պողպակում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.17%:

Քամու պողպակման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.34%):

Քամու առավելագույն պողպակումների ուղղություններն են 60° և 350° :



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՐՄԻՐ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈԽԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՐՄԻՐ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈԽԹՅՈՒՆ	ՔԱՐՄԻՐ ՊՈՈԹԱԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
360	0.00	0.03	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
10	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
50	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
60	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
70	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
330	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
340	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08




ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՍՏԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.10	0.12	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.09	0.33	0.36	0.25	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

Քամու պողթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) ըստ «Բնֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի համապատասխանում է «չափավոր քամի» բնութագրին (գրանցման հաճախականությունը 0.36%):

Քամու առավելագույն պողթկման ուղղությունն է 350° :



5.6 Զերմաստիճանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՐԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Է

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: <ՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԻՁՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱճԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.30	0.62	0.66	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.23	0.74	0.62	0.32	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.27	0.65	0.71	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.26	0.70	0.66	0.30	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.24	0.74	0.60	0.31	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.27	0.69	0.59	0.34	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.26	0.70	0.62	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.28	0.66	0.63	0.34	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.30	0.65	0.65	0.34	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.35	0.58	0.65	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.26	0.59	0.70	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.13	0.62	0.78	0.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.11	0.54	0.74	0.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.08	0.32	0.81	0.60	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.09	0.26	0.65	0.86	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.08	0.13	0.59	1.01	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.04	0.12	0.52	1.03	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.03	0.09	0.48	0.95	0.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.11	0.40	0.97	0.58	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.08	0.35	0.90	0.67	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.05	0.28	0.89	0.74	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.05	0.23	0.86	0.78	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.05	0.22	0.87	0.75	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.05	0.19	0.89	0.78	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.05	0.17	0.90	0.79	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.05	0.22	0.87	0.81	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.08	0.22	0.93	0.74	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.12	0.30	0.94	0.67	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.01	0.12	0.42	0.98	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.04	0.16	0.43	1.01	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.09	0.22	0.48	0.94	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.12	0.17	0.58	0.94	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.15	0.20	0.59	0.94	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.16	0.27	0.65	0.85	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:00	0.13	0.31	0.70	0.79	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.15	0.35	0.65	0.81	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.17	0.38	0.60	0.78	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.16	0.39	0.65	0.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.17	0.46	0.59	0.71	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.12	0.47	0.62	0.70	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.13	0.51	0.63	0.63	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.17	0.50	0.63	0.60	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.19	0.51	0.67	0.55	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.16	0.56	0.69	0.51	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.15	0.62	0.63	0.51	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.17	0.60	0.69	0.43	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.24	0.54	0.74	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.24	0.58	0.65	0.43	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	6.52	18.01	26.49	32.30	13.27	1.28	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -20^o-ից -16^oC (ժամը 04:30 UTC) – 0.35%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 5^o-ից 9^oC (ժամը 11:00 UTC) – 0.19%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5^o-ից -1^oC – 32.30%



UDSG - Զերմաստիճան (<ունվար, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՒ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - 16	- 15 - 11	- 10 - 6	- 5 - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.10	0.28	0.68	0.65	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.12	0.28	0.71	0.64	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.13	0.31	0.64	0.71	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.10	0.38	0.61	0.68	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.10	0.34	0.64	0.65	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.12	0.35	0.66	0.62	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.10	0.43	0.59	0.65	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.10	0.37	0.66	0.62	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.09	0.46	0.59	0.59	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.12	0.40	0.62	0.61	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.10	0.31	0.61	0.74	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.10	0.24	0.55	0.81	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.12	0.18	0.53	0.77	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.12	0.07	0.50	0.84	0.47	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.04	0.12	0.41	0.87	0.55	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.03	0.12	0.33	0.80	0.69	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.12	0.27	0.80	0.74	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.10	0.24	0.74	0.81	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.07	0.18	0.62	0.96	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.07	0.18	0.59	0.89	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.04	0.19	0.55	0.89	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.03	0.15	0.58	0.92	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.18	0.52	0.96	0.40	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.18	0.52	0.95	0.41	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.18	0.47	1.00	0.37	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.16	0.49	1.00	0.37	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.18	0.50	1.02	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.21	0.56	0.95	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.01	0.25	0.66	0.86	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.09	0.18	0.83	0.77	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.10	0.24	0.92	0.72	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.04	0.12	0.24	0.90	0.69	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.07	0.10	0.30	0.98	0.56	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.07	0.10	0.40	0.92	0.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.07	0.15	0.41	0.90	0.46	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.07	0.15	0.47	0.81	0.49	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆԸ
ԱՎԱՍՏԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.09	0.18	0.41	0.89	0.46	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.10	0.15	0.49	0.84	0.43	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.10	0.19	0.47	0.86	0.43	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.12	0.19	0.58	0.83	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.09	0.24	0.56	0.81	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.12	0.22	0.59	0.78	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.13	0.22	0.56	0.81	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.12	0.25	0.59	0.78	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.12	0.30	0.62	0.69	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.10	0.30	0.66	0.66	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.09	0.33	0.65	0.69	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.12	0.31	0.64	0.66	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	3.25	8.78	20.91	34.41	24.99	5.81	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 01:00 UTC) – 0.13%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 12:00 UTC) – 0.06%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C – 34.41%



UDGS - Ձերմասիճան (Փետրվար, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

0ԴԻ ԶԵՐՄԱՍԻԴԱՆԻ ՀԱՃԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ԶԵՐՄԱՍԻԴԱՆ											
	- 20 -- 16	- 15 -- 11	- 10 -- 6	- 5 -- 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39
00:00	0.00	0.03	0.34	0.83	0.58	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.03	0.38	0.79	0.60	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.04	0.40	0.75	0.62	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.04	0.42	0.81	0.59	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.05	0.40	0.81	0.58	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.05	0.48	0.75	0.59	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.07	0.44	0.78	0.58	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.01	0.04	0.46	0.77	0.59	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.04	0.38	0.81	0.60	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.03	0.24	0.85	0.67	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.01	0.11	0.78	0.83	0.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.07	0.65	0.85	0.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.05	0.51	0.89	0.55	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.05	0.38	0.91	0.60	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.01	0.35	0.85	0.63	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.01	0.31	0.74	0.70	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.74	0.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.73	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.67	0.70	0.44	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.65	0.63	0.55	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.62	0.71	0.51	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.12	0.59	0.79	0.47	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.58	0.69	0.52	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.58	0.74	0.47	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.60	0.73	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.16	0.59	0.75	0.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.66	0.74	0.43	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.69	0.73	0.42	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.71	0.73	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.23	0.73	0.73	0.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.85	0.69	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.38	0.82	0.73	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.01	0.35	0.90	0.66	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.03	0.47	0.86	0.59	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.05	0.55	0.86	0.52	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.09	0.54	0.86	0.54	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.09	0.62	0.81	0.54	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԹԵՐԱՖՈՒԹԱԿԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.08	0.71	0.82	0.46	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.11	0.66	0.86	0.44	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.13	0.74	0.79	0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.17	0.74	0.75	0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.01	0.16	0.86	0.65	0.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.03	0.16	0.85	0.66	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.01	0.19	0.89	0.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.01	0.24	0.83	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.03	0.23	0.89	0.59	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.03	0.27	0.85	0.62	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.03	0.32	0.81	0.63	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.01	0.58	6.60	25.31	33.80	24.26	8.27	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -20^o-ից -16^oC (ժամը 03:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15^o-ից 19^oC (ժամը 11:30 UTC) – 0.15%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0^o-ից 4^oC – 33.80%



UDSG - Ձերմաստիճան (Մարտ, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՌԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45'02" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍԻՆԻ ՀԱճախականությունները (արտաքին տոկոսով) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ԶԵՐՄԱՍԻՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.07	0.33	1.00	0.61	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.06	0.40	0.96	0.60	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.04	0.42	1.00	0.57	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.07	0.46	0.96	0.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.07	0.46	1.01	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.10	0.44	0.99	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.10	0.47	0.92	0.56	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.04	0.31	1.03	0.64	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.97	0.79	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.01	0.08	0.75	0.97	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.60	1.04	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.42	1.00	0.56	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.33	0.88	0.65	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.67	0.88	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.51	0.99	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.51	0.93	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	0.93	0.50	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	0.86	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.39	0.86	0.58	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.43	0.83	0.53	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.36	0.81	0.57	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.42	0.67	0.64	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.38	0.75	0.61	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.40	0.65	0.69	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.43	0.68	0.67	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	0.74	0.60	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.49	0.71	0.67	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50	0.75	0.61	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.47	0.78	0.60	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.53	0.85	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.56	0.86	0.43	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.69	0.78	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.79	0.74	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.88	0.75	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	0.96	0.63	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	1.03	0.57	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎԱՆԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԱՐԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.49	0.93	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.51	1.00	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.63	0.97	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.71	0.94	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.78	0.89	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.82	0.85	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.83	0.83	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.85	0.82	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.90	0.82	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.03	0.26	0.92	0.71	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.04	0.22	1.03	0.67	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.04	0.28	0.97	0.68	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.72	5.63	23.63	32.11	23.68	11.22	2.96	0.04	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 02:00 UTC) – 0.07%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 11:00 UTC) – 0.01%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 32.11%



UDSG - Զերմաստիճան (Ապրիլ, 2019-2023թթ)



ԱԵՐՈՒԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UYDZ

ԱՄԻՒ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.48	1.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.47	1.14	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.52	1.10	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.56	1.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.70	1.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.60	1.10	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.40	1.12	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.97	0.87	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.77	1.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.56	1.21	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.42	1.14	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	0.65	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.83	0.81	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.55	0.99	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.50	0.97	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.52	0.95	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.50	0.93	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.44	0.90	0.56	0.07	0.01	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.46	0.79	0.65	0.09	0.01	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.39	0.78	0.69	0.13	0.01	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.40	0.69	0.66	0.26	0.01	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.42	0.62	0.66	0.26	0.01	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.48	0.62	0.67	0.24	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.43	0.71	0.59	0.26	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.35	0.75	0.62	0.26	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.43	0.71	0.62	0.23	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.43	0.73	0.65	0.17	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	0.77	0.58	0.17	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.47	0.71	0.60	0.12	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.74	0.56	0.11	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.77	0.51	0.05	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.58	0.85	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.78	0.78	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.81	0.81	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.39	1.01	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.44	1.05	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.56	1.06	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՍՏԱԿԱՆ ԹԵՐԵՖՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.62	1.06	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.66	1.10	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.75	0.99	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.78	1.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.87	0.98	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.97	0.89	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.10	0.73	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.03	0.71	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.38	1.03	0.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.36	1.12	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	1.09	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.55	6.69	25.66	31.59	21.76	11.18	2.50	0.07	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 01:30 UTC) – 0.11%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 11:00 UTC) – 0.01%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 31.59%



UDSG - Ձերմաստիճան (Մայիս, 2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈՂՐՈՍ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	1.17	0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.53	1.14	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.53	1.13	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.64	1.03	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61	1.04	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.57	1.14	0.32	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.43	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	1.26	0.67	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.89	0.94	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.24	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.32	0.53	0.07	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	1.11	0.76	0.15	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.97	0.85	0.25	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.76	1.03	0.26	0.01	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.44	1.24	0.32	0.06	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.33	1.26	0.36	0.08	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	1.28	0.44	0.11	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.25	0.51	0.14	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.07	0.69	0.15	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.97	0.83	0.17	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.93	0.88	0.18	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.86	0.88	0.21	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.78	0.83	0.22	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.71	0.85	0.21	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.65	0.94	0.14	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.25	0.78	0.92	0.10	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.35	0.74	0.89	0.10	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.40	0.76	0.83	0.04	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.53	0.78	0.71	0.03	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.49	1.00	0.53	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61	0.94	0.43	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.75	0.96	0.26	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.78	0.99	0.13	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.99	0.81	0.04	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.13	0.60	0.03	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.40	1.21	0.44	0.01	0.00	0.00	0.00



ԶԿԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԵՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ


18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.53	1.21	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.65	1.08	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.78	1.03	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.86	0.93	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.83	0.97	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.93	0.85	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.94	0.81	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.00	0.76	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	1.17	0.58	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	1.15	0.54	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	1.22	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.32	1.15	0.47	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	5.00	23.85	29.28	26.49	13.07	1.94	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 21:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 11:00 UTC) – 0.22%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C – 29.28%





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՊԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՒ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

0ԴԻ ԶԵՐՄԱՍԻՖԻՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱՎԵՔԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՈՒՄ											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ԶԵՐՄԱՍԻՖԻՆ												
	-20--16	-15--11	-10--6	-5--1	0--4	5--9	10--14	15--19	20--24	25--29	30--34	35--39	40--44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.62	1.12	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.71	1.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.82	0.98	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.93	0.87	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.89	0.90	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.85	0.90	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.66	1.13	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.38	1.36	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.26	0.59	0.01	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.93	0.97	0.04	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.65	1.26	0.08	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.42	1.30	0.31	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	1.17	0.54	0.01	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	1.10	0.69	0.01	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	1.01	0.82	0.03	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.91	0.97	0.08	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.77	1.10	0.13	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.65	1.16	0.22	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.54	1.14	0.35	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.48	1.16	0.40	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.44	1.10	0.47	0.01	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	1.03	0.59	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.26	1.12	0.60	0.04	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.27	1.16	0.56	0.03	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.32	1.18	0.52	0.01	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.38	1.18	0.47	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.31	1.26	0.40	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.54	1.10	0.31	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.69	1.06	0.19	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.79	0.95	0.12	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.95	0.79	0.07	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	1.17	0.46	0.04	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.52	1.25	0.28	0.01	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.65	1.21	0.17	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.87	1.03	0.12	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.99	0.91	0.09	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.09	0.83	0.05	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.10	0.82	0.03	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.08	0.81	0.01	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.08	0.77	0.01	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.25	0.65	0.01	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	1.21	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.30	1.20	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	1.17	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.47	1.09	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.44	1.17	0.40	0.01	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.47	1.18	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.55	1.14	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.20	10.39	31.03	30.27	21.32	5.60	0.09	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 01:00 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 11:00 UTC) – 0.04%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C – 31.03%



UDSG - Ձերմաստիճան (Հուլիս, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒՊԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՑԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՊՅՈՒՍԴԿ

ՄՈԴԵԼ Է

ԱԵՐՈՂՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: 0ԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԵԶԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - - 16	- 15 - - 11	- 10 - - 6	- 5 - - 1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.52	1.20	0.34	0.01	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.56	1.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.65	1.18	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.69	1.12	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.78	1.09	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.77	1.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.69	1.12	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.51	1.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.29	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.01	0.97	0.03	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.69	1.25	0.11	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.44	1.28	0.35	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	1.25	0.56	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.09	0.85	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.89	1.08	0.01	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.66	1.28	0.07	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.56	1.24	0.22	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.43	1.21	0.40	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	1.16	0.58	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27	1.06	0.71	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	1.06	0.75	0.01	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	1.10	0.74	0.01	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.22	1.02	0.81	0.01	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.22	0.94	0.86	0.03	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.93	0.81	0.03	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.36	0.94	0.73	0.04	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.42	0.93	0.65	0.03	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.12	0.44	0.90	0.56	0.03	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.52	0.89	0.46	0.03	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.69	0.90	0.28	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.91	0.79	0.13	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.08	0.70	0.01	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.03	0.54	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.08	0.39	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.70	1.09	0.28	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.74	1.20	0.13	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.79	1.14	0.09	0.00	0.00	0.00



ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԱՍՈՂԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.85	1.10	0.08	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.87	1.06	0.05	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.94	1.01	0.04	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.95	0.93	0.03	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.99	0.87	0.03	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	1.01	0.81	0.01	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.12	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.25	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31	1.22	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.39	1.21	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.48	1.10	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.42	8.31	29.60	30.93	21.72	8.78	0.22	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 13:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 12:30 UTC) – 0.04%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C – 30.93%



UDSG - Ձերնաստիճան (Օգոստոս, 2019-2023թ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍԻՖԱՏԻՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՋԵՐՄԱՍԻՖԱՏ												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.47	1.17	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61	1.06	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.64	1.13	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.61	1.08	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.68	1.01	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.76	0.94	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.83	0.90	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.68	1.01	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.51	1.13	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1.17	0.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.99	0.78	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.71	0.97	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.49	0.99	0.56	0.04	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.99	0.65	0.11	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.85	0.76	0.26	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.76	0.85	0.31	0.03	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.65	0.82	0.42	0.04	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.51	0.94	0.42	0.08	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.94	0.49	0.10	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.39	0.92	0.56	0.13	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.38	0.86	0.58	0.19	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.86	0.67	0.21	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.78	0.71	0.24	0.01	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22	0.89	0.61	0.26	0.04	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.26	0.83	0.67	0.25	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	0.85	0.63	0.25	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.32	0.85	0.58	0.22	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.43	0.81	0.56	0.18	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.79	0.54	0.10	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.67	0.72	0.42	0.07	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.33	0.81	0.61	0.28	0.03	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	0.85	0.57	0.18	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.60	0.86	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.69	0.83	0.46	0.06	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.75	0.83	0.38	0.06	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.76	0.90	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԾՆՈՑ
ԱՎԱՍՏԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ


18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.86	0.82	0.32	0.01	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.92	0.82	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.99	0.79	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.97	0.76	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.01	0.71	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1.04	0.61	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	1.10	0.53	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.33	1.21	0.42	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	1.04	0.51	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.40	1.10	0.43	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	1.08	0.43	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.57	1.04	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.00	0.01	1.58	10.04	30.83	25.85	19.92	9.33	2.38	0.06	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 21:30 UTC) – 0.01%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35° -ից 39°C (ժամը 11:30 UTC) – 0.04%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 30.83%





ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թա.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.85	0.82	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.87	0.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.87	0.81	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.03	0.20	0.98	0.71	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.03	0.22	1.02	0.69	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.03	0.26	1.02	0.65	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.03	0.32	0.94	0.67	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.03	0.31	0.99	0.65	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.91	0.71	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.01	0.11	0.83	0.85	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.48	1.08	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.10	0.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.89	0.86	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.55	1.14	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.36	1.13	0.51	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.03	0.73	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.82	0.85	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.74	0.90	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.58	0.99	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.47	0.94	0.52	0.04	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.40	0.97	0.56	0.04	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.39	0.94	0.58	0.07	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.39	0.86	0.69	0.04	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.42	0.82	0.71	0.05	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.38	0.86	0.69	0.05	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.42	0.86	0.65	0.05	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.40	0.91	0.59	0.04	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.50	0.95	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.69	0.90	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.82	0.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.34	1.05	0.60	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.44	1.20	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.54	1.13	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.71	0.99	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.91	0.79	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	1.06	0.66	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆԵՐԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆԵՐԵՐԵՎԱՆ**


18:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	1.10	0.59	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	1.22	0.51	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.26	1.16	0.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.38	1.03	0.55	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.38	1.14	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.39	1.10	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.43	1.10	0.44	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.58	0.98	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.65	0.97	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.01	0.12	0.69	0.95	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.79	0.91	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.74	0.87	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.00	0.30	3.36	16.36	29.92	25.32	17.11	7.15	0.48	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 03:00 UTC) – 0.08%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 10:30 UTC) – 0.07%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 29.92%





ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՒ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.36	0.83	0.53	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.01	0.42	0.82	0.56	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.44	0.89	0.43	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.03	0.44	0.83	0.50	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.01	0.44	0.82	0.51	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.03	0.49	0.72	0.58	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.07	0.43	0.78	0.54	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.06	0.53	0.69	0.60	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.06	0.57	0.68	0.58	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.06	0.43	0.74	0.61	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.01	0.26	0.78	0.71	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.10	0.67	0.88	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.01	0.53	0.99	0.53	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.26	1.04	0.71	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.99	0.78	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.79	0.86	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.58	1.00	0.44	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.46	0.99	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.93	0.71	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.88	0.78	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.83	0.82	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.74	0.88	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.75	0.92	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.76	0.88	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.72	0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.74	0.88	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.79	0.79	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43	0.88	0.64	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.54	0.94	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.61	0.96	0.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.78	0.88	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.03	0.15	0.92	0.76	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.03	0.19	1.01	0.71	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.04	0.33	0.94	0.61	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.07	0.38	0.97	0.53	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.10	0.40	1.06	0.43	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ԶԿՄԹՆՈՅՑ
ԱՎԱՆՊԵՏԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.11	0.50	1.00	0.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.13	0.53	1.00	0.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.13	0.56	0.99	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.15	0.58	0.96	0.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.15	0.65	0.93	0.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.17	0.72	0.88	0.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.21	0.72	0.85	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.25	0.79	0.68	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.26	0.79	0.71	0.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.31	0.81	0.67	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.33	0.78	0.68	0.26	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.39	0.86	0.51	0.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.00	0.33	7.78	20.29	31.43	25.69	12.58	1.86	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -15° -ից -11°C (ժամը 03:00 UTC) – 0.07%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C (ժամը 10:00 UTC) – 0.01%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 31.43%



UDSG - Ձերմասիճան (Լոյնմբեր, 2019-2023թթ.)



ԱԵՐՈՂԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱԿԱՅԱՅԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ Ե

ԱԵՐՈԴՐՈՒՄ: UDSG ԱՄԻԱ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2019-2023թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴԱԾՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻԶՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $40^{\circ} 45' 02''\text{N}$

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: $043^{\circ} 51' 34''\text{E}$

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.07	0.31	0.39	0.77	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.11	0.26	0.42	0.75	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.09	0.24	0.44	0.77	0.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.15	0.23	0.43	0.74	0.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.13	0.23	0.42	0.78	0.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.13	0.23	0.48	0.73	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.11	0.27	0.50	0.66	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.11	0.32	0.42	0.74	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.15	0.26	0.50	0.70	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.17	0.22	0.50	0.71	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.13	0.23	0.46	0.75	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.05	0.23	0.38	0.77	0.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.20	0.32	0.82	0.73	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.16	0.26	0.77	0.89	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.07	0.24	0.67	1.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.01	0.24	0.60	1.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.01	0.20	0.51	1.16	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.20	0.46	1.12	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.12	0.42	1.13	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.08	0.40	1.17	0.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.08	0.38	1.14	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.05	0.36	1.09	0.56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.04	0.38	1.05	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.03	0.34	1.09	0.59	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.04	0.36	1.05	0.59	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.03	0.42	1.08	0.52	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.07	0.43	1.05	0.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.12	0.51	1.05	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.01	0.28	0.39	1.17	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.04	0.28	0.47	1.17	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.12	0.23	0.62	1.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.16	0.22	0.73	0.95	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.19	0.24	0.82	0.81	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.23	0.23	0.86	0.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.22	0.27	0.85	0.74	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎԱՍՏՈՂԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ**

17:30	0.00	0.22	0.24	0.89	0.73	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.23	0.27	0.90	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.01	0.22	0.32	0.87	0.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.01	0.23	0.35	0.85	0.63	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.03	0.20	0.42	0.79	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.05	0.23	0.40	0.79	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.08	0.19	0.42	0.83	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.04	0.26	0.42	0.79	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.05	0.31	0.38	0.77	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.12	0.19	0.48	0.71	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.11	0.24	0.42	0.74	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.09	0.30	0.47	0.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.11	0.26	0.51	0.67	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	2.12	7.49	14.29	31.71	37.72	6.48	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -20^o -ից -16^oC (ժամը 02:30 UTC) – 0.13%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10^o-ից 14^oC (ժամը 12:00 UTC) – 0.04%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0^o -ից 4^oC – 37.72%



UDSG - Ձերմասիճան (Ղեկտմբեր, 2019-2023թթ.)



6. Բնֆորտի սանդղակ

Beaufort number	Description	Wind speed
0	Calm	< 1 km/h
		< 1 mph
		< 1 knot
		< 0.3 m/s
1	Light air	1.1–5.5 km/h
		1–3 mph
		1–3 knot
		0.3–1.5 m/s
2	Light breeze	5.6–11 km/h
		4–7 mph
		4–6 knot
		1.6–3.3 m/s
3	Gentle breeze	12–19 km/h
		8–12 mph
		7–10 knot
		3.4–5.4 m/s
4	Moderate breeze	20–28 km/h
		13–17 mph
		11–16 knot
		5.5–7.9 m/s
5	Fresh breeze	29–38 km/h
		18–24 mph
		17–21 knot
		8.0–10.7 m/s
6	Strong breeze	39–49 km/h
		25–30 mph
		22–27 knot
		10.8–13.8 m/s

Beaufort number	Description	Wind speed
7	Near gale	50–61 km/h
		31–38 mph
		28–33 knot
		13.9–17.1 m/s
8	Gale	62–74 km/h
		39–46 mph
		34–40 knot
		17.2–20.7 m/s
9	Strong gale	75–88 km/h
		47–54 mph
		41–47 knot
		20.8–24.4 m/s
10	Storm	89–102 km/h
		55–63 mph
		48–55 knot
		24.5–28.4 m/s
11	Violent storm	103–117 km/h
		64–73 mph
		56–63 knot
		28.5–32.6 m/s
12	Hurricane	≥ 118 km/h
		≥ 74 mph
		≥ 64 knot
		≥ 32.7 m/s

