

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

**ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ**

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Մ. Հարությունյան

Երևան 2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	3
1.1	Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն	3
1.2	Հապավումներ	3
1.3	Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը	4
1.4	Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը	4
1.5	Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ)	8
1.5.1	Ներկա վիճակի նկարագիր.....	8
1.5.2	Նախատեսվող վերազինման կարագիր.....	9
1.5.2.1	Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության տեխնոլոգիական սխեմայի նկարագրությունը	10
1.5.2.2	Արտադրանքի բնութագրերը.....	10
1.5.2.3	Սան.հիգիենիկ թղթի արտադրական գործընթացի նկարագրությունը.....	11
1.5.2.4	Գոֆրոտարայի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների նկարագրությունը	12
1.5.3	Իրադրային հատակագիծ.....	14
1.5.4	Գլխավոր հատակագիծ.....	16
1.5.5	Նոր թղթի արտադրամասի հատակագիծ.....	17
2.	ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ.....	18
2.1	Կազմակերպության բնութագիրը որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուր	18
2.2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում.....	18
2.3	Ընդհանուր տեղեկություններ գոյացող թափոնների վերաբերյալ	20
2.4	Սանիտարապաշտպանիչ գոտի	25
3.	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	26
3.1	Դիտարկվող տարածքային ֆիզիկա-աշխարհագրական դիրքը.....	26
3.2	Տարածքի գեոմորֆոլոգիական, հիդրոլոգիական, հիդրոերկրաբանական, ինժեներաերկրաբանական, սեյսմատեկտոնական պայմանները.....	26
3.3	Տարածաշրջանի հողերի նկարագիրը.....	29
3.4	Կլիման և օդերևութաբանական պայմանները	30
3.5	Օդային ավազան	32
3.6	Բուսական և կենդանական աշխարհը	33
3.6.1	Բուսական աշխարհը.....	33
3.6.2	Կենդանական աշխարհ.....	34
3.6.3	Պատմամշակույթային հուշարձաններ	34
4.	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ	35
5.	ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ	37
	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ	38
	ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	39

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն

Ձեռնարկող՝	«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ
Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝	ՀՀ ք. Մասիս, Հ. Վարդանյանի 8
Տնօրեն՝	Մ. Հարությունյան
Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝	ՀՀ ք. Մասիս, Հ. Վարդանյանի 8
Հեռախոս՝	+374 94 395339
Նախնական գնահատման հայտի կազմող՝	«Էկո Բարիք Աուդիտ» ՍՊԸ, հեռ. +374 94 395339

1.2 Հապավումներ

ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն

ՓԲԸ՝ Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

ՍՊԸ՝ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ ընկերությունը կայացած և ուրույն տեղը ունեցող կազմակերպություն է, որը օֆսեթ և խորը տպագրության, գոֆրոյի արտադրության ասպարեզում ասպարեզում առաջատար դիրք է զբաղեցնում Հայաստանի հանրապետությունում:

2014թ.-ի հունիսի 21-ի "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության:

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» օֆսեթ և խորը տպագրության, գոֆրոյի արտադրության գործարանի վերազինման և շահագործման փուլի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն:

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և գործողությունները, գործունեության իրականացման արդյունքում բնապահպանական հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող գործունեության նախնական գնահատման փուլում Մասիս քաղաքում արդեն իսկ անցկացվել են հանրային քննարկումներ:

1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև իրավական այլ ակտերից:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական ակտերում: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը ներկայացված են ստորև.

ՀՀ Մահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն՝ “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 14-րդ հոդվածով սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող գործունեության տեսակներն՝ ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի՝ «Ա», «Բ», «Գ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և բողոքարկման ընթացակարգերը:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 1994թ. և լրամշակված՝ 2007թ.) - կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում՝ տարբեր նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները: Օրենսգիրքը սահմանում է նաև հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների ունեցած իրավունքները:

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր հողերի վրա՝ անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման իրավունքից:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական հիմքերը: Օրենքով սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին:

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը (հոդվածներ 13, 14, 15, 16, Գլուխ 6):

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրառվումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար:

2006 թվականի նոյեմբերի 27-ի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 781 որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության եվ բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին եվ տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի n 1318-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N 71-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը:

ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N 72-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը,

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի:

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (ՀՕ-373-Ն 01.07.2002թ.)

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի «Ջրակոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների մասին». N 64-Ն որոշում:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը- (ՀՕ-211-Ն 2006թ.):

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52 03.04.2000թ.)

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22 23.11.1999թ.)

1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ)

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է օֆսեթ և խորը տպագրությամբ, գոֆրոյի արտադրությամբ: Ընկերությանը պատկանող տարածքի մակերեսը, համաձայն 03-003-0296-0462 կադաստրային ծածկագրով N 03012022-03-0060 սեփականության վկայականի, կազմում է 5.8963 հա:

Հողատարածքի բնութագիրը՝

- հողատարածքի նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության
- գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերական օբյեկտների
- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ - ն գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիս քաղաքի վերջնամասում՝ արդյունաբերական գոտում, «ՄԱՍԻՍ ՏՈՒՐԱԿՈ» ՍՊԸ, «ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏՈՒՐԱԿ» ՍՊԸ և ջերմոցային տնտեսության հարևանությամբ, մոտակայքում բնակելի տները բացակայում են:

Մոտակայքում բացակայում են նախադպրոցական, դպրոցական, կազմակերպություններ, հիվանդանոցներ, անտառային, գյուղատնտեսական մշակահողեր և այլն: Աշխատանքային բոլոր գործունեությունները կատարվում են մեկ տարածքում:

Ընկերությունում աշխատում է 760 մարդ, այդ թվում՝

- ԻՏԱ-74,
- բանվորներ-686:

Ձեռնարկությունն աշխատում է 312 օր տարվա ընթացքում, 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով՝

- Օֆսեթ տպագրության արտադրամաս – 3 հերթափոխ
- Գոֆրոարտադրամաս – 2 հերթափոխ
- Խորը տպագրության արտադրամաս – 2 հերթափոխ

Ընկերության արտադրամասերը կահավորված են աշխատողների կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, մասնավորապես՝ հանդերձարաններ, զուգարաններ և հանգստի սենյակներ:

Անմիջապես ընկերության տարածքում առկա են կանաչապատ և ծառածածկ գոտիներ:

Գործարանը բաղկացած է հետևյալ արտադրամասերից՝

- Օֆսեթ տպագրության արտադրամաս
- Գոֆրոարտադրամաս
- Խորը տպագրության արտադրամաս
- Թղթի թափոնների մթերման տեղամաս

Արտադրական գործընթացների բնութագիրը

- Օֆսեթ տպագրության արտադրամաս

Տպագրական տեղամասում իրականացվում է պիտակների և բլոկների տպագրություն, այնուհետև տպագրված լիստերը տեղափոխվում են հետտպագրական տեղամաս, որտեղ էլ, ըստ անհրաժեշտության, կատարվում է ֆոյլ, փքեցում, կտրտում: Կտրելուց հետո արտադրանքը փաթեթավորվում և ուղարկվում է պատրաստի արտադրանքի պահեստ, որտեղից էլ առաքվում է պատվիրատուներին:

- Գոֆրոարտադրամաս

TCY տեղամասը սկսում է գոֆրո լիստեր պատրաստելը, որոնք էլ տեղափոխվում են վերամշակման տեղամաս: Արդեն վերամշակման տեղամասում այդ լիստերը տպագրվում, կտրվում, փաթեթավորվում, կոմպլեկտավորվում, պիտակավորվում և ուղարկվում են պատրաստի արտադրանքի պահեստ, որտեղից էլ առաքվում են պատվիրատուներին:

- Խորը տպագրության արտադրամաս

Տպագրական տեղամասում իրականացվում է պիտակների տպագրություն և գլանափաթեթների գունավորում: Գլանափաթեթները, գունավորումից հետո, տեղափոխվում են հետտպագրական տեղամաս, որտեղ, ըստ ներդիրների պատվերների սահմանված չափերի, կտրվում են, իսկ փաթեթավորումից հետո ուղարկվում են պատրաստի արտադրանքի պահեստ, որտեղից էլ առաքվում են պատվիրատուներին:

Ընկերության տարածքում արտադրական մասնաշենքերի դասավորվածությունը ներկայացված է գլխավոր հատակագծի վրա /տես 1.5.4 բաժին/:

Ընկերության գազամատակարարումը, ջրամատակարարումը և էներգամատակարարումը իրականացվում է համաձայն լիազոր մարմինների հետ կնքված պայմանագրերի /կցված հավելվածների բաժնում/:

Ընկերության առավելագույն արտադրողականությունը՝

1. Օֆսեթ տպագրության արտադրամաս

KBA – 18.000 թ/ժ (օֆսեթ տպագրական մեքենա)

MasterFoil – 8.000 թ/ժ (ֆոյլ, փքեցում, դակում իրականացնող մեքենա)

ExpertCut – 9.000 թ/ժ (կտրող մեքենա)

2. Գոֆրոարտադրամաս

TCY – 250 մ/ր (ծալքավոր ստվարաթղթի պատրաստման հոսքագիծ)

Bobst – 24.000 հ/ժ (ծալքավոր ստվարաթղթի տպագրության և ձևման հաստոց)

Gopfert – 9.000 հ/ժ (ծալքավոր ստվարաթղթի տպագրության և ձևման հաստոց)

3. Խորը տպագրության արտադրամաս

Atena – 250 մ/ր (խորը տպագրության մեքենա)

Pantere – 600 մ/ր (ներդիր կտրող մեքենա)

Թղթե տոպրակի պատրաստման մեքենա – 30-180 մ/ր

1.5.2 Նախատեսվող վերագինման կարագիր.

Ընկերությունում նախատեսվում է ներդնել նոր թղթի ստացման արտադրամաս, ընկերության տարածքում գոյություն ունեցող շինության մեջ:

Ընտրված տեխնոլոգիական սխեման հիմնված է թղթի թափոնները ջրային միջավայրում դիսպերգացման և այդ զանգվածից թղթի ձևավորման սկզբունքի վրա:

Արտադրամասը կազմված է հետևյալ տեղամասերից.

- Հումքի (թղթի թափոն) ընդունման և նախապատրաստման տեղամաս,
- Թղթի դիսպերգացման (մանրացման) տեղամաս,
- Թղթի զանգվածի վերամշակման տեղամաս,
- Թղթի ձևավորման և չորացման տեղամաս,
- Գլանափաթեթների (ռուլոնների) չափաձևման, մակնշման և պահեստավորման տեղամաս,
- Շրջանառու ջրերի մաքրման տեղամաս:

1.5.2.1 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության տեխնոլոգիական սխեմայի նկարագրությունը

Թղթի թափոններն ընդունվում են արտադրամասի թղթի թափոնի մառան, որտեղ տեսակավորվում են և տրվում ջրային սուսպենզիայի պատրաստման տեղամաս:

Թղթի դիսպերգացիան կատարվում է հիդրոաղացում՝ ջրում 8-10% թղթի զանգվածի պարունակության պայմաններում: Զանգվածը հատուկ պոմպերի միջոցով մղվում է դեպի ավազան: Այստեղ թղթի զանգվածի կոնցենտրացիան հասցվում է 3-4%: Խառնուրդը ավազանից տրվում է բարձր կոնցենտրացիայի մրրկային մաքրող համակարգ, որից հետո դեպի տուրբոսեպարատոր, որտեղ տեղի է ունենում զանգվածի լրացուցիչ դիսպերգացում (մանրացում), իսկ չմաքրված զանգվածից անջատվում է թեթև ֆրակցիան (պոլիմերային թաղանթ, սկոչ և այլն) և ուղղվում է դեպի վիբրոմաղ: Անջատված անպետք, թեթև ֆրակցիան ջրազրկվում է և այլ կենցաղային թափոնի հետ տեղափոխվում աղբավայր:

Մաքրված զանգվածը տրվում է երկրորդ ավազան, հետո պոմպով մղվում է հաջորդ ավազան, որտեղ կոնցենտրացիան հասցվում է 0.7-0.9%: Այնուհետև զանգվածն անցնելով մրրկային, կոնական, մաքրող հանգույցով վերջնականապես մաքրվում է մնացորդային կեղտերից:

Նոսր զանգվածի ավազանից թղթի զանգվածը տրվում է խտացուցիչ, որտեղ խտանում է 4-6%, աղացվում է սկավառակային աղացում, որից հետո հոմոգեն զանգվածը տրվում է մեքենայական ավազան: Ավազանից զանգվածը մուտք է գործում հատուկ խառնիչ պոմպ, որտեղ խառնվելով ջրի հետ, 2.4-2.6 % պարունակությամբ մղվում է նոսրացնող պոմպ, որտեղ նոսրանում է մինչև 0.7-0.9 % և ճնշման արկղի միջոցով տրվում է թղթաձևավորման մեքենա: Անցնելով հարթ մաղագործվածքի վրայով թղթի ժապավենը մզվում է (քամվում է) ջրից, իսկ հետո չորացվում գոլորշիով՝ չորացնող թմբուկների միջոցով, հետո անցնում է սոսնձող նյութով համակարգի մամլիչներով, որոնցից անմիջապես հետո կրկին չորանում է (доосушка) և փաթաթվում է գլանափաթեթի տեսքով: Այնուհետև երկայնական կտրող հաստոցով կտրվում է և չափաբերումից հետո մակնշվում և պահեստավորվում է:

1.5.2.2 Արտադրանքի բնութագրերը

Արտադրամասի արտադրանք է հանդիսանում թուղթը և ստվարաթուղթը: Արտադրամասի նախագծային հզորությունը կազմում է 80 տ/օր թուղթ կամ ստվարաթուղթ: Արտադրամասն աշխատում է չորս հերթափոխով:

Տարեկան վերանորոգման պլանային ժամանակամիջոցը կազմում է 30-35 օր:

Ամբողջ բեռնվածքով աշխատելու դեպքում տարեկան առավելագույն արտադրողականությունը կկազմի 25 000տ:

Արտադրվող թղթի կամ ստվարաթղթի տեխնիկական ցուցանիշները.

- 1մ^2 արտադրանքի զանգվածը՝ 80-200 գ/ մ^2
- գլանափաթեթի լայնությունը 2500 մմ,
- խոնավությունը՝ 6-9 %

Հիմնական հումքատեսակները և դրանց տեսակարար ծախսը կիլոգրամներով 1տ թղթի և ստվարաթղթի արտադրման հաշվարկով բերված են ստորև.

Թղթի համար.

- Կատիոնային օսլա՝ 9 կգ
- Պոլիակրիլամիդ՝ 0.4 կգ/տ,
- Պոլիալյումինիումի քլորիդ՝ 6.2 կգ/տ:

Ստվարաթղթի համար.

- ԱԿԴ՝ 6.6 կգ/տ
- Պոլիակրիլամիդ՝ 0.4 կգ/տ,
- Պոլիալյումինիումի քլորիդ՝ 6.2 կգ/տ:

Արտադրական ջրերի մաքրման տեղամաս

Արտադրական ջրերի մաքրման տեղամասը բաղկացած է շրջանառու ջրերի խորքային ընդունարանից, ֆլոտացիոն ջրամաքրման համակարգից, օդամբարից, սաստուրատորից (բարբատոր), պոմպերից և արտադրական ջրերի գծային ցանցից:

Արտադրական ջրերը հավաքվում են խորքային ավազանի մեջ, որից հետո պոմպով մղվում է թեք մաղագործվածքի վրա, որտեղ պարզապես ջրանջատում է տեղի ունենում: Անջատված մանրաթելային և կեղտոտ զանգվածը հետ է ուղարկվում արտադրական ցիկլի սկիզբը (1-ին ավազան), իսկ ֆիլտրված ջուրը հավաքվելով հատուկ ընդունարան, պոմպով մղվում է ֆլոտացիոն համակարգ, որտեղ նախ այդ ջուրը հատուկ սարքի՝ սաստուրատորի, միջոցով հագենում է օդով: Նախապես պոլիալյումինիումի քլորիդի և պոլիակրիլամիդի շնորհիվ շրջանառու ջուրը կոագուլանում է հետո վեր է ածվում ֆլոկուլների և օդի պղպջակների միջոցով վեր է բարձրանում դեպի ֆլոտատոր: Այնտեղ վաննայի մեջ հավաքված կեղտը շերտավոր մակերեսից քերվում է և հեռացվում, իսկ ստացված մաքուր ջուրը ինքնահոսով տեղափոխվում է դեպի մաքրված ջրի ընդունարան- ավազան:

1.5.2.3 Սան.հիգիենիկ թղթի արտադրական գործընթացի նկարագրությունը

Թղթի թափոնների տեղամասից սպիտակ թղթի թափոնը տեղափոխվում է թղթի թափոնի մառան և տեսակավորումից հետո, համաձայն սահմանված բաղադրատոմսի, աղացվում է կոնական, կտրող եզրերով խառնիչով, հիդրոաղացի մեջ, որտեղ տրվում է նաև 80-85°C տաք ջուր, կաուստիկ սոդա, նատրիումի սիլիկատի լուծույթ, ներկահան հեղուկ և ջրածնի պերօքսիդ: Մոտավորապես 30 րոպե խառնելուց հետո թղթի 8-10%-ոց զանգվածը

նուսրացվում է 3-4% և տրվում է ավագան, որից հետո այն մաքրվում է ծանր և թեթև ֆրակցիաներից և ուղարկվում է ներկահան ֆլոտացիոն համակարգ, խտացվում է հատուկ սարքի միջոցով, այնուհետև աղացվում է սկավառակային աղացներում, որից հետո թղթի զանգվածը ուղարկվում է մեքենայական ավագան, որտեղ նուսրացվում է մինչև 1.8-2.4% և վերջապես տրվում է սան.հիգիենիկ արտադրանքի թղթածնավորման մեքենա, չորացվում և գլանափաթեթի տեսքով ուղարկվում է կշռման, մակնշման և պահեստավորման:

Արտադրանքի բնութագիր

Հոսքագծի արտադրանք է հանդիսանում սան.հիգիենիկ թուղթ: Արտադրամասի նախագծային հզորությունը կազմում է 15-20 տ/օր սան.հիգիենիկ թուղթ:

Արտադրամասն աշխատում է չորս հերթափոխով:

Տարեկան վերանորոգման պլանային ժամանակամիջոցը կազմում է 30-35 օր:

Ամբողջ բեռնվածքով աշխատելու դեպքում տարեկան առավելագույն արտադրողականությունը կկազմի 4500-5000 տ:

Արտադրվող թղթի տեխնիկական ցուցանիշները.

- 1 մ² արտադրանքի զանգվածը՝ 20-80գ/մ²
- Գլանափաթեթի լայնությունը՝ 2040 մմ
- Խոնավությունը՝ 6-9 %

Հիմնական հումքատեսակները և դրանց տեսակարար ծախսը կիլոգրամներով մեկ տոննա սան.հիգիենիկ թղթի արտադրման հաշվարկով բերված է ստորև

1. Կաուստիկ սոդա – 6.0 կգ
2. Նատրիումի սիլիկատի լուծույթ – 9.0 կգ
3. Ներկահան հեղուկ (ESA 3511) – 1.0 կգ
4. Զրածնի պերօքսիդ – 7.5 կգ
5. Թղթի մշակման նյութ (PEO) – 0.35 կգ

1.5.2.4 Գոֆրոտարայի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների նկարագրությունը

Արտադրամասը նախատեսված է թղթից և ստվարաթղթից պատրաստված հնգաշերտ, եռաշերտ միջին (С պրոֆիլ), մանր (В պրոֆիլ) և միկրո (Е պրոֆիլ) գոֆրոստվարաթղթի նախապատրաստվածքների ստացման և դրանցից հետագայում, հատուկ մեքենաներով, մշակում անցնելուց հետո (տպագրություն, կտրում, սոսնձում) գոֆրոարկղերի, բարդ տուփերի և այլ պատրաստվածքների համար:

Արտադրամասի պահեստից թղթի գլանափաթեթներն ընդունվում են գոֆրոտարայի արտադրման տեղամաս, որտեղից ստացված (արտադրված) պատրաստի նախապատրաստվածքները տեղափոխվում են համապատասխան տեղամասեր հետագա մշակման համար: Նախապատրաստվածքների որոշակի մասը տեղափոխվում է տպագրման, կտրման, մի մասը տիգելային մամլման, բարդ արկղերի նախապատրաստման, մակաշերտման, ինչպես նաև բաժանարար վանդակների (перетка) պատրաստման տեղամասերը, ապա նախնական մշակում անցած նախապատրաստվածքները

տեղափոխվում են սոսնձման տեղամաս, որտեղից արդեն պատրաստի արտադրանքը տեղափոխվում է պատրաստի արտադրանքի պահեստ:

Գոֆրոստվարաթղթի արտադրության համար օգտագործում են՝

1. Դիմային և ներքին հարթ շերտերի (լայներ) համար ստվարաթուղթ և ծալքավորման համար թուղթ (ֆլյուտինգ)
2. Օգտագործվող սոսնձի համար հիմք է հանդիսանում եգիպտացորենի օսլան (սոսինձն ունի հետևյալ բաղադրատոմսը)
 - Եգիպտացորենի օսլա 21.29 %
 - Կաուստիկ սոդա 0.23 %
 - Բուրա 0.14 %
 - Ջուր 78.34 %


Արտադրության ժամանակ անհրաժեշտ է, որ արտադրատարածքի օդի ջերմաստիճանը լինի $\sim 25^{\circ}\text{C}$, հարաբերական խոնավությունը՝ ոչ ավել 75 %:

1.5.2.5 Օդափոխության համակարգ


Արտադրամասի օդափոխման համար նախատեսված են առանձին ներածման և արտածման համակարգեր ամեն հարկի համար: Ըստ նորմատիվների արտածման համակարգի ապահովելու է 2 պատիկ օդափախություն: ներածումը կկազմի արտածման համակարգի 80%: Ներածումը կատարվում է վերին զոնայից: Արտածումը կատարվում է կեսը վերին զոնայից, կեսը ներքևի: Արտադրամասի տարածքում կտեղադրվի CO տվիչներ: Այս տվիչները կմիացնեն և կանջատեն օդափոխման համակարգերը:

1.5.3 Իրադրային հատակագիծ






1.5.4 Քլիավոր հատակագիծ



1.5.5 Նոր թղթի արտադրամասի հատակագիծ



2. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ

2.1 Կազմակերպության բնութագիրը որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուր

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ գործունեության ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը հիմնականում արտանետվում են՝ N 1,2 կաթսայատներից:

Գործունեության բնութագիրը

Կաթսայատները նախատեսված են արտադրական գործընթացին գոլորշի և տաք ջուր մատակարարելու համար, ինչպես նաև ջեռուցման ժամանակահատվածում ապահովելու մասնաշենքերի ջեռուցումը:

N 1 կաթսայատանը տեղադրված են BONO-2 հատ և ԴԵ- 6,5 – 1 հատ կաթսաներ, որոնք նախատեսված են արտադրական գործընթացին գոլորշի մատակարարելու համար: Հիմնական վառելիքը բնական գազն է:

Գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 2100 000 մ³/տարի:

Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերը՝ ածխածնի օքսիդը և ազոտի օքսիդները արտանետվում են 25 մ բարձրությամբ և 1.4 մ տրամագծով ծխնելույզի միջոցով:

Նույն կաթսայատանը արտադրական գործընթացին գոլորշի մատակարարելու համար աշխատում է նաև ԴԵ- 6,5 – 1 հատ կաթսան: Հիմնական վառելիքը բնական գազն է: Գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 700 000 մ³/տարի: Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերը՝ ածխածնի օքսիդը և ազոտի օքսիդները արտանետվում են 11մ բարձրությամբ և 0.6 մ տրամագծով ծխնելույզի միջոցով:

Ընդհանուր գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 2 800 000 մ³/տարի (պահեստային վառելիք չի նախատեսված):

N 2 կաթսայատանը տեղադրված է ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ 6 տիպի 2 հատ կաթսաներ, որը նախատեսված է ջեռուցման համար: Հիմնական վառելիքը փայտն է:

Փայտի միջին տարեկան ծախսը — 450 մ³/տարի:

Փայտի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերը՝ մոխիրը, ածխածնի օքսիդը և ազոտի օքսիդները արտանետվում են 11մ բարձրությամբ և 0.5մ տրամագծով ծխնելույզի միջոցով:

Կաթսաները ապահովված են այրիչներով և այրման ռեժիմի ավտոմատ կարգավորիչներով, ինչպես նաև անվտանգությունը ապահովող անհրաժեշտ սարքավորումներով, վթարային անջատիչներով, ձայնային և լուսային ազդանշաններով:

Նոր արտադրամասի արտադրական գործընթացին գոլորշի և տաք ջուր մատակարարելու համար նոր կաթսայատուն չի նախատեսվում:

2.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Ընկերությունում կոմունալ կենցաղային ջրամատակարարման աղբյուր է հանդիսանում Մասիս քաղաքի խմելու-տնտեսական ջրամատակարարման ցանցը, այդ նպատակով «Վեոլիա Ջուր» ընկերության հետ կնքված է համապատասխան պայմանագիր /կցված հավելվածների բաժնում/:

Իսկ արդյունաբերական և ոռոգման նպատակներով ջրամատակարարումը իրականացվում է տարածքում գոյություն ունեցող խորքային հորից, որի համար ընկերությունը օրենքով սահմանված կարգով ստացել է N 000068 ՋԹ-ն /կցված

հավելվածների բաժնում/։ Ձեռնարկությունում առաջացած տնտեսակենցաղային և արտադրական կեղտաջրերը ուղղվում են Մասիս քաղաքի կոյուղու կոլեկտոր։

Ձեռնարկությունում ջուրն օգտագործվում է տեխնոլոգիական, կոմունալ-կենցաղային և սանիտարական կարիքների համար։

Ջրօգտագործման և ջրահեռացման հիմնական ցուցանիշները

(մ³/տարի)

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 1

Հ/Հ	Ջրօգտագործողի անվանումը	Ջրօգտագործում						Հեռացվող ջուր
		Ընդամենը	Խմել. որակի	Տեխն. որակի	Շրջա-դարձային	Անվերադարձ օգտագործում	Կորուստներ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Տեխնոլոգիական կարիքներ</i>							
1	Թղթի լուծույթի պատրաս.	255626	-	255626	55354	217686	37940	-
	<i>Օգնող արտադրություն</i>							
1	Կաթսայատուն	33113	33113	-	-	-	1577	31536
	<i>Խմելու - տնտեսական կարիքներ</i>							
1	Կենցաղային	11569	11569	-	-	-	1157	10412
2	Ճաշարանի սպասարկում	3066	3066	-	-	-	307	2759
3	Հատակի լվացում	17520	-	17520	-	-	1752	15768
4	Հակահրդեհային ջրավազանի սպասարկ.	2367	-	2367	-	-	237	2130
5	Կանաչ տարածքների ոռոգում	11178	-	11178	-	11178	-	-
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	45700	14635	31065	-	11178	3453	31069
	<i>Ընդամենը ըստ ընկերության</i>	334439	47748	286691	55354	228864	42970	62605
	<i>Չափաքանակներ տարվա</i>	367884	52536	315348	-	-	-	68860
	<i>Չափաքանակներ օրվա</i>	1007,9	143,9	864,0	-	-	-	188,7
	<i>Չափաքանակներ ժամվա</i>	42,00	6,00	36,00	-	-	-	7,86
	<i>Չափաքանակներ Լ / վրկ</i>	11,67	1,67	10,00	-	-	-	2,18

Աղյուսակ 1-ում օգտագործվել են ընկերության Ջրոգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմերի տվյալները:

2.3 Ընդհանուր տեղեկություններ գոյացող թափոնների վերաբերյալ

Թափոնի անվանումը	Ծածկագիրը ըստ «Թափոնների ցանկի»	Արտադրություն (անվանումը)	Թափոնի վտանգավոր հատկությունները	Թափոնի վտանգավորության դասը	Քանակությունը մ ³ /տ/տարի
1	2	3	4	5	6
Բանեցված սնդիկային լամպեր, լյումինեսցենտային և սնդիկ պարունակող խողովակներ և խոտան	3533010013011	Տարածքի լուսավորություն	Թունավոր սնդիկի գոլորշիներ	1	0,02 տ/տ
Ընդամենը Վտանգավորության 1-ին դաս					0,02 տ/տ
Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան	9211010013012	Ավտոտրանսպորտի շահագործում	Թունավոր, կոռոզիոն ակտիվ	2	0,25 տ/տ
Ընդամենը Վտանգավորության 2-րդ դաս					0,25 տ/տ
Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած ավտոմոբիլային յուղերի մնացորդներ	5410030202033	Շարժիչների վերանորոգում և յուղի փոխում	Հրդեհավտանգ	3	0,7 տ/տ
Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող իրենց	5410030702033	Տրանսֆորմատորների վերանորոգում և յուղի փոխում	Հրդեհավտանգ	3	1,8 տ/տ


սպառողական հատկությունները կորցրած տրանսֆորմատորային յուղերի մնացորդներ:					
Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած կոմպրեսորային յուղերի մնացորդներ	5410031102033	Կոմպրեսորների վերանորոգում և յուղի փոխում	Հրդեհավտանգ	3	0,25 տ/տ
Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած արդյունաբերական յուղերի մնացորդներ	5410030502033	Սարքավորումների վերանորոգում և յուղի փոխում	Հրդեհավտանգ	3	3,5 տ/տ
Ժամկետանց ռեակտիվներ	5930040001013	Նյութերի պահպանում	Թունավոր	3	0,02 տ/տ
Ընդամենը Վտանգավորության 3-րդ դաս					6,27 տ/տ
Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված կենցաղային աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/:	9120040001004	Կենցաղային և տարածքների մաքրում	Էկոթունավոր	4	40 տ/տ
Կարծրացած տարասեռ պլաստմասսաների խառնուրդների թափոններ	5710990001004	Հումքի համար նախատեսված տարաներ և տոպրակներ	Էկոթունավոր	4	2 տ/տ

Բանեցված օդաճնշիչ դռներ	5750020013004	Տրանսպոր տային միջոցների շահագործո ւմ	Էկոթունավ որ	4	1 տ/տ
Յուղոսոված լաթեր	5820060001014	Սարքավոր ումների, տեխ. միջոցների սրբում, մաքրում	Հրդեհավտ անգ	4	0,2 տ/տ
Չտեսակավորվ ած սև մետաղներ պարունակող թափոններ /այդ թվում թուջի և/կամ պողպատի փոշի/	3513110001004	Մետաղահղ կման աշխատան քներ	Էկոթունավ որ	4	5 տ/տ
Պնդացած հին լաքեր, ներկեր, ինչպես նաև պնդացած մնացորդներ տակառներում և տարողությունն երում	5550130001004	Ներկման աշխատան քներ	Էկոթունավ որ	4	0,1 տ/տ
Ընդամենը Վտանգա- վորության 4-րդ դաս					48,3 տ/տ
Չտեսակավորվ ած ալյումինի ջարդոն	3531010101995	Օֆսեթ տպագրությ ան արտադրամ ասի աշխատան քներ	Էկոթունավ որ	5	100 տ/տ
Ընդամենը Վտանգա- վորության 4-րդ դաս					100 տ/տ
Ընդհանուրը					154,84 տ/տ

Նոր արտադրության հիման արդյունքում ընկերությունում, որպես հումք օգտագործվելու է թղթի թափոնը /մակուլատուրա/, որից առաջանում են թղթի թափոնի հետ խառնված նյութեր (մետաղական կտորներ, ինքնակաշուն ժապավենի կտորներ, ավազի հատիկներ): Նշված թափոնատեսակների քանակը ելնելով ընկերության արտադրողականությունից կկազմի մոտ 1-1.2 տ տարեկան: Նոր թափոնատեսակների համար ընկերությունը օրենքով սահմանված կարգով կկազմի թափոնի անձնագրեր և կներկայացնի համաձայնեցման ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2.4 Ձեռնարկության տարածքում թափոնների կուտակման վայրերի սխեմա

Թափոնների կուտակման վայրերի սխեմա



1. Ավտոկայանատեղի
2. Երկաթյա տակաոններ յուղի կուտակման համար, թվով 5 հատ
3. Աղբամաններ, թվով 7 հատ
4. Տարաներ, թվով 5 հատ

2.5 Մանիտարապաշտպանիչ գոտի

Մանիտարապաշտպանիչ գոտիների չափերը ըստ CH 245-71 ստանդարտի սահմանված են 50մ /V դաս/, ինչը լիովին ապահովված է:

3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅՂ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

3.1 Դիտարկվող տարածքային ֆիզիկա-աշխարհագրական դիրքը

Մասիս քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտի կենտրոնական մասում՝ Հրազդան գետի ստորին հոսանքի ավազանում: Հյուսիսից սահմանակից է Արարգատի մարզի Այնթապ, Նոր Խարբերդ, արևմուտքից՝ Սայաթ-Նովա, հարավից՝ Նորամարգ, արևելքից՝ Մարմարաշեն, Նոր Կյուրին գյուղերին:

Մարզկենտրոն Արտաշատից գտնվում է 20 կմ դեպի արևմուտք, իսկ Երևանից 17 կմ դեպի հարավ:

3.2 Տարածքի գեոմորֆոլոգիական, հիդրոլոգիական, հիդրոերկրաբանական, ինժեներաերկրաբանական, սեյսմատեկտոնական պայմանները

Ուսումնասիրվող համայնքը գտնվում է հանրապետության սեյսմաակտիվ գոտիներից մեկում, Արարատյան դաշտավայրի կենտրոնական մասում:

Ժամանակակից Արարատի գոգավորության կառուցվածքը սկսվել է ձևավորվել վերին էոցեն-օլիգոցենի ժամանակահատվածում և մինչև հիմա ենթարկվում է ճկման: Դրա մասին է վկայում դեպրեսիայի կենտրոնական մասի նեոգենի հասակի գոյացությունների հզորության մեծացումը: Մասնավորապես լճային նստվածքների հզորությունը այստեղ կազմում է 400մ: Լճային նստվածքները ներկայացված են կոպճա-կավավազա-ավազա-ավազակավային գոյացումներով, ծածակված լճային կավերով, որտեղ հանդիպում են ոսպնյակաձև հրաբխային գոյացումներ:

Ուսումնասիրված տարածքում ֆիզիկաերկրաբանական երևույթները ներկայացված են մակերևութային համատարած լվացումով մակերևութային տեղումներով:

Ուսումնասիրված տարածքում տեխնածին երևույթները բացակայում են:

Տարածքի գեոմորֆոլոգիական պայմանները

Մասիս քաղաքի տարածքը գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ունի հարթ ռելիեֆային բնույթ:

Ուսումնասիրված տարածքում կարելի է առանձնացնել գեոմորֆոլոգիական մեկ էլեմենտ՝

Այլովիալ պրոյուվիալ ակումուլյատիվ հարթավայր, մակերևութի թեքությունը չի գերազանցում 10%:

Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները

Լիթոլոգիական տեսակետից Մասիս քաղաքի տարածքում առանձնացրել են հետևյալ երկրաբանական շերտախմբերը՝

1. Ժամանակակից այլովիալ-պրոյուվիալ գրունտեր, ներկայացված գորշ կավավազով մանրախճային գրունտներով մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և կավային լցանյութով, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:
2. Վերին չորրորդական լճա-այլովիալ նստվածքներ ներկայացված Խճա-մանրախճային գրունտներով մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և կավային

լցանյութով, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:

Մեծաբեկորային գրունտներով, խճի և մանրախճի խառնուրդով, քարակտորների արանքները լցված են կավավազային և ավազային լցանյութով: Քարակտորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով:

Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը ոչ բարենպաստ է սեյսմիկ ազդեցության ժամանակ, քանի որ ստորգետնյա ջրերը, տեղադրված են մակերեսից 5մ-10 մ մակարդակի վրա: Ստորգետնյա ջրերը կապված են միջլավային և լավաների տակ գտնվող հոսքերի հետ, ունեն ինֆիլտրացիոն բնույթ:

Գրունտային ջրերի առկայությունը կավային գրունտներում բացատրվում է ջրհագեցած ավազների բազմաթիվ ենթաշերտերով և ոսպնյակների առկայուցամբ, որը հանգեցրել է ստորգետնյա ջրերի ցիրկուլյացիայի բարդ պայմանների և ջրատար հորիզոնների առկայության:

Տարածքի լիթոլոգիական պայմանները

Լիթոլոգիական տեսակետից առանձնացվում են՝

Շերտ թիվ 1 Կավավազ բաց և մուգ մոխրագույն, գորշավուն երանգով, պինդ և փափուկ պլաստիկ թանձրության մինչև 35% քարակտորների պարունակությամբ, փոշենման ավազի ենթաշերտերով հաճախակի կարբոնատային և աղային, տարածքում կավավազները ներկայացված են նաև գերնստող տարատեսակով: Հզորությունը տատանվում է 2.3 – 5.4 մետր:

Շերտ թիվ 2 Մանրախճային գրունտ մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և կավային լցանյութով մինչև 30-35%, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:

Հզորությունը տատանվում է 2.0 – 4.5 մետր:

Շերտ թիվ 3 Խճա-մանրախճային գրունտ մեծաբեկորների պարունակությամբ, ավազային և կավային լցանյութով մինչև 30-35%, քարաբեկորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով, կավերի և ավազների ենթաշերտերով և ոսպնյակներով:

Հզորությունը տատանվում է 3.5 – 6.0 մետր:

Շերտ թիվ 4 Մեծաբեկորային գրունտ, խճի և մանրախճի խառնուրդով, քարակտորների արանքները լցված են մինչև 10% կավավազային և ավազային լցանյութով: Քարակտորները ներկայացված են հրաբխային ապարներով:

Հզորությունը տատանվում է 2.8 – 5.3 մետր:

Չորրորդական ալյուվիալ պրոյուվիալ առաջացումներ

Գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների ուսումնասիրման համար օգտագործվել են տարածքի երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների հետևյալ տարատեսակները.

Կավային գրունտներ (Շերտեր թթ. 1)

Բեկորային գրունտներ (Շերտեր թթ. 2, 3, 4)

Ստորև աղյուսակում բերված են գրունտների միջինացված ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշները:

Ֆիզիկա մեխանիկական ցուցանիշներ	Չափման միավոր	Գրունտներ			
		շերտ 1	շերտ 2	շերտ 3	շերտ 4
1	2	3	4	5	6
Ծավալային կշիռ	կգ/մ ³	1700	1750	1850	1700
Տեսակարար շաղկապվածություն	ՄՊա	-	0.005	-	-
Ներքին շփման անկյուն	աստիճան	29	22	34	20
Դեֆորմացիայի մոդուլ	ՄՊա	20	15	25	15
Պայմանական հաշվարկային ճնշում	ՄՊա	0.25	0.15	0.30	0.20

Ելնելով տարածքի շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստական աշխատանքների ծավալներից և բնույթից, ինչպես նաև հիդրոերկրաբանական պայմաններից, գեոմորֆոլոգիական հատկանիշներից և լիթոլոգիական կառուցվածքից, ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ բարենպաստ և անբարենպաստ:

ՀՀՇՆ II-6.02-2006 Մեյսմակայուն Շինարարություն Նախագծման Նորմեր՝ նորմատիվային փաստաթղթում ներկայացված սեյսմիկ գոտևորման քարտեզը, ըստ որի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է երրորդ սեյսմիկ գոտու մեջ: Այդ գոտուն համապատասխանում է 0.4g հորիզոնական արագացման արժեքը:

I-3.2.1.4. Լանդշաֆտների դասակարգումը և գնահատականը

Լանդշաֆտի նկարագիրը

Ուսումնասիրող տարածքի լանդշաֆտը Արարատյան հարթավայրի կիսաանապատային լանդշաֆտային գոտին է՝ անապատների և մշակովի հողի տեղամասերով, որոնք ձևավորվել են մարդու հազարամյա ագրոմշակութային գործունեության արդյունքում: Այստեղ ոռոգման խիտ ցանցի անցկացման շնորհիվ հողաբուսական ծածկույթը փոփոխված է այնպես, որ զգալի տարածություններում անհետացել են այդ գոտիներին բնորոշ գորշահողերը և բուսական բնական համակեցությունները: Մարդու կողմից ստեղծվել է կուլտուրական լանդշաֆտ՝ չոր մերձարևադարձային պտղաբուծության, այգեգործության և բանջարանոցային տարածությունների գերակշռությամբ: Անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտի բնական տեղամասեր մնացել են միայն անջրդի տարածություններում, ցանքատարածությունների դաշտամիջյան ճանապարհների եզրերին, կամ ոռոգման կանալների շուրջ չմշակվող տարածքներում, արոտավայրերում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և ջրաճահճային էկոհամակարգերում:

Արարատյան հարթավայրի հյուսիսային մասը, որն ընդգրկում է Քասախ, Հրազդան և Վեդի գետերի ավազանները, հանդիսանում է Հայաստանի հիմնական գյուղատնտեսական շրջանը, սակայն հողերի աղակալման և ճահճացման պահճառով հարթավայրի ավելի քան

քառորդ մասը գյուղատնտեսական նպատակներով չի օգտագործվում: Ընդ որում, այդպիսի տարածքների ընդարձակմանը նպաստում են նաև ոչ նորմավորված ոռոգումը, դրենաժային համակարգի անբավարար վիճակը և ջրալույծ աղեր պարունակող ստորգետնյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը:

Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակի պատճառ է հանդիսացել խոնավ ցածրավայրային աղուտային մարգագետինների առկայությունը: Այնտեղ, ուր գրունտային ջրերը մոտ են մակերևույթին, առաջացել են գերխոնավ, այսպես կոչված՝ չալաների հողեր: Այս գոտում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում նաև ցածրավայրային ճահճային լանդշաֆտները, որոնք հիմնականում ենթարկված են մելիորացիայի ու կուլտուրականացման: Որոշ վայրերում հանդիպում են թաքիրանման հողեր և ավազի բլրակներ: Հարավ արևելյան նախալեռնային ցածր լեռնային նստվածքային ջրամբժ ապարներ ունեցող տարածքներում, շնորհիվ չոր կլիմայի, առաջացել են անապատա-կիսաանապատային լանդշաֆտների որոշակի տիպեր՝ Բեդլենդներ, որոնք զերծ են բուսական ծածկույթից: Կիսաանապատային լանդշաֆտների առանձնակի հատկություններից մեկն էլ գիպսի կուտակումն է:

3.3 Տարածաշրջանի հողերի նկարագիրը

Տարածաշրջանի հողային ծածկույթն իրենից ներկայացնում է ՀՀ տարածքի տարբեր մասերում հանդիպող տարաբնույթ հողածածկեր: Տարածաշրջանի ցածրադիր մասում տարածված են կիսաանապատային հողերը, որոնք տարածաշրջանում կազմում են աննշան տոկոս:

Նախալեռնային շրջաններում լայնորեն տարածված են խայտաբղետ, կավաբեր, տեղ-տեղ աղակալված հողերը: Տարածաշրջանը ծածկված է ջրաբերուկային-մարգագետնային՝ հնումոռոգվող հողերով, անտառային բուսականությունը՝ բնահողային ծածկույթին համապատասխան, նույնպես ենթարկված է ուղղահայաց գոտևորման: Առավել ցածրադիր տեղերում, Արաքսի և նրավտակների փուխր բերվածքներում ձևավորվել են հումուսով աղքատ գորշ հողեր՝ բաց գորշագույն հողեր ու տիպիկ գորշահողեր՝ աղակալած տարածքներով: Անապատի համար բնորոշ այս հողերի առաջացմանը նպաստել են կլիմայի չորությունը և բուսական ծածկույթի աղքատությունը: Բնորոշ են բաց գորշագույն և գորշագույն հողերը, որոնք հիմնականում կուլտուրականացված են լոռոգվում են գյուղատնտեսական նպատակով: Այս գոտու լանդշաֆտների մեծ մասը վերափոխվել են ջերմասեր կուլտուրաների ագրոլանդշաֆտների: Վերջին տասնամյակներին իրականացվել են աղուտային հողերի աղազրկման և կուլտուրականացման աշխատանքներ:

Արարատյան հարթավայրի արևմտյան մասում հանդիպում են աղակալած հողեր՝ ակլակահողերը:

Տեղ-տեղ երևում են թաքիրներ՝ դեղնա-սպիտակավուն կավի ճաքճքած մակերեսով տարածություններ: Չոր ցամաքային կլիմայի պայմաններում գերակշռում են ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսները՝ պայմանավորելով քայքայված փուխր նյութերի կուտակումը և կենսանյութի արագ հանքայնացումը:

3.4 Կլիմայի և օդերևութաբանական պայմանները

Տեղանքի կլիմայական բնութագիրը ներկայացնելու համար օգտագործվել են տարածաշրջանում գործող Արտաշատ օդերևութաբանական կայանի բազմամյա դիտարկումների տվյալները: Օգտագործելով կլիմայական հաշվարկային մեթոդները, հաշվարկվել են տեղանքի կլիմայական բնութագրերը:

Շրջանի կլիմայի չափավոր տաք է: Ձմեռը տևական և համամատաքար տաք է, թույլ քամիներով, բավական կայուն ու հաստ ձնածածկ շերտի գոյացումով: Ամառը շոգ է, չոր:

Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է 11.7°C , հունվարինը՝ -4°C , ապրիլինը՝ 12.8°C , հուլիսինը՝ 21.6°C , հոկտեմբերինը՝ 13°C : Ջերմաստիճանի ամսական ամպլիտուդան 8.6°C է: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը՝

-29°C , դիտվել է հունվարին, բացարձակ առավելագույնը՝ $+43^{\circ}\text{C}$ է՝ դիտվել է օգոստոսին:

Հողի մակերևույթի վրա միջին տարեկան ջերմաստիճանը 9°C է: հունվարին՝ -5°C , իսկ հուլիսին՝ 23°C : Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ:

Օդի միջին տարեկան ճնշումը 861.0 մմ է, բացարձակ խոնավությունը 8.2մմ է, իսկ հարաբերականը՝ 72%:

Տարեկան մթնոլորտային տեղումներիքանակը կազմում է 265մմ: Տեղումների առավելագույնը դիտվում է օգոստոսին՝ 72 մմ, իսկ նվազագույնը դեկտեմբերին՝ 20 մմ:

Ձյան ծածկույթի միջին հաստությունը հասնում է 10 սմ: Ձյան տեսքով տեղումների քանակությունը 124 մմ է: Նոյեմբերի 13-ից դիտվում է կայուն ձնածածկույթ, որը վերանում է ապրիլի 5-ին: Ձյան ծածկոցի առավելագույն շերտի բարձրությունը 10սմ է, միջինը՝ 10 սմ:

Ընդհանուր ֆոնային կլիմայական բնութագիրը

Ֆոնային կլիմայական բնութագիրը իր մեջ ընդգրկում է երկու հիմնական ասպեկտ՝

- կլիմայի գնահատականը մարդու ֆիզիոլոգիական հարմարավետության վրա ազդեցության տեսանկյունից

- կլիմայի գնահատականը վնասակար նյութերի ցրման պայմանների վրա ազդեցության տեսանկյունից:

Կլիմայի գնահատականը մարդու ֆիզիոլոգիական հարմարավետության վրա ազդեցության տեսանկյունից տրված է աղյուսակ 5.4-ում:

Կլիմայի գործոնների կենսակլիմայական գնահատականի չափանիշները

Աղյուսակ 5.4

Կլիմայի գործոնները	Հարմարավետությունը	Անհարմարավետությունը	
		գերտաքացում	սառեցում
Օդի ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$	12-14	24-ից բարձր	-30-35, -1.5 մ/վրկ, -25, 2.0 մ/վրկ, -15, 3. մ/վրկ Քամու դեպքում
Քամու արագությունը, մ/վրկ	0.5-3.0	փոքր 0.5 մեծ 3.0	5-ից մեծբացասական ջերմաստիճանի դեպքում

Հարաբերական խոնավությունը, %	30-70 մայիս-օգոստոս	30-ից փոքր 70-ից բարձր Մնացած 9 ամիս	80-ից բարձր չկա
---------------------------------	------------------------	--	--------------------

Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը հուլիս-օգոստոս ամիսներին գերազանցում է 24 °C: Գերտաքանցման փաստը ինչպես համայնքներում նկատվում է տարվա ընթացքում 2 ամիս՝ 62 օր:

12-14 °C գերազանցման դեպքերը նկատվում են ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին:

Օդի հարաբերական խոնավության տեսանկյունից մարտից մինչև հոկտեմբեր ամիսները դիտարկվում են ինչպես հարմարավետ, 80%-ից բարձր խոնավություն չի արձանագրվել:

70%-ից բարձր խոնավություն նկատվում է հունվար, փետրվար ամիսներին, և նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում: 3.0 մ/վրկ-ից մեծ քանակ արագություն չի դիտարկվում:

Դեկտեմբերից-մարտ ժամանակահատվածում օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտարկվում է -15 °C-ից բարձր, սակայն նշված ամիսներին քանակ արագությունը գտնվում է 1.4-2.8 մ/վրկ-ի սահմաններում:

Օդի միջին ամսական տարեկան ջերմաստիճանը (°C)

Աղյուսակ 1.2

Դիտարկումներ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	տարի
Արտաշատ քաղաք,	- 4	- 1.3	5.3	12.8	17.7	21.6	25.5	24.5	20.0	13.0	6.0	- 0.8	11.7

Միջին ամսական և տարեկան օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Աղյուսակ 1.3

Դիտարկումներ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	տարի
Արտաշատ քաղաք	78	73	64	57	59	54	51	51	57	66	75	79	64

Քամու միջին ամսական և տարեկան արագությունը (մ/վրկ)

Աղյուսակ 1.4

Դիտարկումներ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	տարի
Մասիս քաղաք	0.9	1.3	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	0.9	0.8	0.7	1.2

Ամառվա շոգ ամիսների ժամանակահատվածի անալիզը ցույց է տալիս, որ նշված համայնքներում 1T, 2T և 3T դասերի «շոգ եղանակները դիտարկվում են հուլիս, օգոստոս ամիսներին, որի ընթացքում առաջանում է ջերմային բեռնվածություն մարդու օրգանիզմի վրա: Հարմարավետության ժամանակահատվածը ժամը 13-ից մինչև ժամը 21-ը նշված համայնքների համար կազմում է 83%, անհարմարավետության ժամանակահատվածը 17%:

Անհարմարավետության պայմանների հաշվառման չափանիշը հանդիսանում է անհարմարավետության ժամանակահատվածի տևողությունը:

Տարվա կտրվածքով անհարմարավետության ժամանակահատվածը մեծ է 8% (17%) տարեկան ժամանակահատվածից, որը հանգեցնում է նրան, որ նախագծման ժամանականիքաժեշտէնախատեսելիշարքհատուկ միջոցառումներ:

3.5 Օդային ավազան

Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնիթորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» (ՇՄՏՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ Մասիս համայնքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները բացակայում են, սույն հայտում բերվում են օդային ավազանի ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքները:

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և Գյումրի քաղաքների) մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում, որոնց հաշվարկները կատարվել են ըստ տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի:

ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակը ընդունված է համարել ՀՀ-ի ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները: Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկագրի՝ Մասիսի համայնքում բնակչության թվաքանակը կազմել է 20 500 մարդ:

Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքներից (Աղ.3), Մասիս համայնքում աղտոտիչների ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. փոշումասնիկներ՝ 0,3մգ/մ³, ածխածնի մոնօքսիդ՝ 0,8 մգ/մ³, ազոտի երկօքսիդ՝ 0,015 մգ/մ³ և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,05 մգ/մ³:

Նշված մակարդակները գտնվում են ՀՀ գործող նորմերի (ՀՀ որոշում 160-Ն, 2006 թ.) սահմանում, բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու մասնիկները, որոնց ֆոնային կոնցենտրացիան մոտ 1.5 անգամ գերազանցում է գործող ՍԹԿ-ն (ՍԹԿ_{փոշի} = 0,15 մգ/մ³):

Աղ. 3 *Մթնոլորտի աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակի (2011թ.-ի մարդահամար):*

Բնակչության քանակը (հազ.)	Նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները, (մգ/մ ³)			
	Ընդհանուր փոշի	Ծծմբի երկօքսիդ	Ազոտի երկօքսիդ	Ածխածնի օքսիդ
50 -125	0,4	0,05	0,03	1,5
10 - 50	0,3	0,05	0,015	0,8
< 10	0,2	0,02	0,008	0,4

3.6 Բուսական և կենդանական աշխարհը

ՀՀ Արարատի մարզի տարածքը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, անապատային-կիսաանապատային գոտում:

Կենսաբանական ռեսուրսներ: Կիսաանապատային գոտու կենսառեսուրսները աչքի չեն ընկնում իրենց բազմազանությամբ, սակայն կերհանդակները ներկայացված են օշինդրային, օշինդրա-էֆեմերային, օշինդրա-հացազգային, օշինդրա-օշանային և օշանայինբուսական համակեցություններով: Ուտելի և համեմունքային բույսերից կարելի է նշել բոխին, շրեշը, շուշանը, դանձիլը: Եթերայուղատու բույսերից են ուրցը, անթառամը, օշինդրը: Բնական խեժով հարուստ են հատկապես տրագականտային գազերը: Որսի օբյեկտ են համարվում լորը, քարիկաքավը, մի շարք ջրլողթռչուններ /սևփարփար, մեծուզակ, փոքրսուզակ, կոնչանբադ, մոխրագույն բադ և այլն:

Մարզի բուսականության առավել տարածված տեսակներից են կիսաանապատային, տափաստանային տեսակները, որոնք զբաղեցնում են տարածքի հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան մասերը:

Մարզի կլիմայական պայմանները թույլ են տալիս այդ հողերի վրա աճեցնել տեխնիկական, այգեգործական և մերձարևադարձային, ինչպես նաև հացահատիկային կուլտուրաներ:

3.6.1 Բուսական աշխարհը

Անապատային չորասեր բուսականության բնորոշ բուսատեսակներից են շորան, բալախը, սարսազան որոնք դիմանում են աղակալմանը: Քաղաքի հարավային մասում գերակշռում է հալոֆիտային, հալոքսեոֆիտանապատային բուսականությունը - *Salsola eticoides*, *S. dendroides*, *S. nitraria*, *Haiocnemumstrobilaceum*: Արևելքում օշինդրա-էֆեմերային կիսաանապատային բուսականության գերակշռությամբ - *Artemisia fragrans*, *Kochiaprostrata*, *Capparis herbacea*, *Ceratoides papposa*, *Atraphaxi sspinosa*, *Rhamnus paiiasii*, *Tanacetum argyrophyllum*, *Poa bulbosa*, տեսակներ - *Bromus*, *Aegilops*, *Eremopyrum*, *Alyssum*: Կիսաանապատային գոտու համար բնորոշ բուսատեսակներից են օշինդր բուրավետը, Օշան գորշ, Օշան հավամբանման, գեղածնկիկ մատիտեղանման, լերդախոտ ալեհեր, ավելաբույսգետնատարած: Հազվագյուտ և անհետացող գիպսոֆիտ անապատային բուսական ֆորմացիաներ *Cephalorrhynchustakhtadzhianii*, *Zygophyllumatriplicoides*:

Մարզի էնդեմիկ տեսակներն են կտավատազգիներ (*Linaceae*), մեխակազգիներ (*Caryophyllaceae*):

Մարզի տարածքում հանդիպող և անհետացող բուսական տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերցված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքից:

Էնդեմիկ տեսակն է իշակաթնուկ ազգիներ (*Euphorbiaceae*):

Բնութագրվող տարածքը գտնվում է զարգացած համայնքային միջավայրում, ուստի տեղանքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն ուղիները՝ տարածքի և հարակից վայրերի յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով:

3.6.2 Կենդանական աշխարհ

Տարածքը հարուստ է կիսաանապատային գոտուն բնորոշ սողուններով, ինչպիսին են միջերկրածովային կրիան /*Testudograeca*/, բարեկազմ օձ ազուխ մողեսը /*Ophisopselegans*/, Շտրաուխի /*Eremiasstrauchi*/ և Անդրկովկասյան /*E. pleskei*/ մողեսիկները, Անդրկովկասիան թափրային կլորագլուխը /*Phrynocephalushelioscopuspersicus*/, մողեսաօձը /*Malpolonmonspessulannus*/, վզնցավոր /*Eireniscollaris* / և՛ այլական /*E. punctatolineatus* / էյրենիսները, կարմրափոր սահնօձը կամշահմարը / *Coluberschmidt*/ և կապարագույն սահնօձը /*C. nummifer*/, Անդրկովկասյան գյուրգան /*Viperalebetina*/: Կրծողներից – սովորական /*Microtusarvalis*/ և հասարակական /*M. socialis*/ դաշտամկները, հարավային /*Merionesmeridianus*/, փոքրասիական /*M. blackleri*/ և Վինոգրադովի / *M. vinogradovi* / ավազամկները: Կատվազգիներից - եղեգնակատուն /*Felischaus*/: Զրաճահճային էկոհամակարգերում հանդիպում են Կասպիական կրիան/*Mauremiscaspica*/ և լճագորտը/*Ranaridibunda*/:

Նշված համայնքային տարածքներում հանդիպում են ամենուր ողնաշարավորներից՝ լճագորտ, մողես, սովորական լորտու, տնային ճնճղուկ, մոխրագույն ագռավ, կաչաղակ, սովորական և հասարակ դաշտամուկ, մոխրագույն առնետ, անողնաշարավորներից՝ անձրևորդ, մրջյուն, մեղու, ծղրիդ, ճոխկ, մորեխ, փայտոջիլ, կապտաթիթեռ, մոծակ, սենյակային և դաշտային ճանճեր:

Կենդանիների էնդեմիկ տեսակներն են՝ հայկական մկնիկ, կովկասյան տարավոն, Զեռնովի մերկաչք:

3.6.3 Պատմամշակութային հուշարձաններ

Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ. հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից: Ցանկում ներառված է ընդամենը 5 հուշարձան (4 միավոր):

հուշարձան	կառուցված	Վայր, հասցե	կոորդ	համարանիշ	նշան	հավելյալ նշումներ
Գերեզմանոց	19-20 դդ.	հվ եզրին	—	3.57/1		Սբ. Աստվածածի և Եկեղեցուց 200 մ հս-աե
Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին	19 դ.	հվ եզրին	—	3.57/2	S	կիսավեր
Խաչքար	1542 թ.		—	3.57/4.1	Հ	մատուռի ներսում
Հուշարձան Երկրորդ	1983 թ.	գ. մ.	—	3.57/3	S	քանդ.՝ Գ. Եփրեմյան

հուշարձան	կառուցված	Վայր, հասցե	կոորդ	համարանիշ	նշան	հավելյալ նշումներ
աշխարհամարտում զոհվածներին						
Մատուռ Սբ. Թադևոս Առաքյալ	16 դ.	հվ եզրին	—	<u>3.57/4</u>	S	վրկռ.՝ 20 դ., Սբ. Աստվածածին եկեղեցուց հս-ամ

Գործունեության իրականացման տեղանքին հարակից չկան արգելոցներ, ազգային պարկեր կամ հատուկ նշանակության պահպանվող տարածքներ, ինչպես նաև բնութագրվող տարածքում և տարածքի մերձակայքում չկան ազդեցության ենթակա պատմամշակութային հուշարձաններ:

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՅԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Արտադրատարածքում շահագործման ժամանակ հնարավոր են վթարային իրավիճակներ, ինչպես նաև բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութային պայմաններ: Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունում մշակված է գործողությունների ծրագիր, որը ներառում է հետևյալ միջոցառումները.

- Աշխատանքի ընդունվող բոլոր աշխատողների հետ անցկացնել նախնական ուսուցում անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ:
- Երեք ամիսը մեկ, աշխատակիցների հետ անցկացնել հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի գծով:
- Տրանսպորտային մեքենաների և արտադրական սարքավորումների ղեկավարումը թույլատրել այն անձանց, որոնք անցել են հատուկ ուսուցում և ունեն այդ մեքենաների կամ սարքավորումների: ղեկավարման իրավունքի վկայական:
- Բնական աղետների ժամանակ (երկրաշարժ, սողանքներ, ջրհեղեղ և այլն) ընկերության արտադրական աշխատանքը կանգնեցվում է և անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:
- Հրդեհի ժամանակ հոսանքազրկվում են բոլոր էլեկտրական սարքերը, միացվում է հակահրդեհային ջրի համակարգը, անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:

- Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների ընթացքում հնարավոր են վնասակար նյութերի գետնամերձ կոնցենտրացիաների ավելացումներ:
Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների (քամու արագության նվազեցում, անհոդվություն, մառախուղ) մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո կատարվում են հետևյալ գործողությունները (միջոցառումները).

- I կարգի վտանգի (զգուշացման) ժամանակ խստացվում է արտադրական գործընթացների ցուցանիշների վերահսկումը,
- II կարգի վտանգի ժամանակ սահմանափակվում է ջերմային գործընթացները,
- III կարգի վտանգի ժամանակ կարճաժամկետ դադարեցվում է շոգեկաթսաների աշխատանքը առանց ջերմային ցանցերի դատարկման:

Անբարենպաստ օդերևույթաբանական պայմանների միջոցառումները իրականացվում են անմիջապես արտադրամասի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից:

- Չոր և շոգ եղանակներին բաց հրապարակներում և մերձակա ճանապարհներին կատարվելու է ջրցանում՝ փոշենստեցման նպատակով:

- Նախատեսվում է հարակից տարածքները չխախտել և չաղտոտել կենցաղայի աղբով և այլ տեսակի թափոններով:

Օդային ավազանի վրա հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել առողջապահության նախարարի 06.12.2010թ.-ի՝ «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» 27-Ն հրամանի պահանջները:

Աղմուկ և թրթռում

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բոլորքի դեպքում:

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝

- Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին:
- ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել տեխնիկական նորմալ վիճակում:
- պարբերաբար ստուգել և կարգադրել տեխնիկական միջոցների, բացառել անսարք վիճակում գտնվող սարքավորումների օգտագործումը
- տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին:

Տեղեկություններ թափոնների գործածության ոլորտում նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ

«Գրանդ Մաստեր» ՍՊ ընկերության կողմից մշակվել են ձեռնարկությունում գոյացող վտանգավոր թափոնների թվով 14 անձնագրերը, որոնք համաձայնեցվել են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ:

Թափոնների անձնագրերը պարունակում են տեղեկություններ թափոնի քանակության, վտանգավոր հատկությունների, ծագման, կազմի, հրդեհա-

պայթյունավտանգության, կոռոզիոն հատկությունների, ռեակցիոնունակ - կության, վնասագերծման ու վերամշակման առաջարկվող եղանակների, տեղափոխման ընթացքում սահմանափակումների, գործածության ժամանակ ձեռնարկվելիք անհրաժեշտ նախագոյակալ միջոցառումների մասին:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման նպատակով «Մասիս Տոբակո» ՍՊԸ-ում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվում է թափոնների հաշվառում: Գոյացող թափոնների հաշվառումն իրականացվում է նախնական և վերջնական գրանցամատյաններում: Նախնական գրանցամատյանի մեջ հաշվառվում է թափոնների ամսական քանակությունները տեղամասում, գրանցվում և հաստատվում է աղյուսակը լրացնողի կողմից: Նախնական գրանցամատյանից տվյալները գրանցվում են վերջնական գրանցամատյանի մեջ:

5. ՄՇՏԱՂԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ

«Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ վերազինման և շահագործման իրականացման ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման/մեղմացման ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ
2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ:
3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 350 հազ. դրամ:

ՕԳՏԱԳՈՂԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Մթնոլորտային արտանետումների գույքագրման ձեռնարկ, ЕМЕП/ЕЕА, 2009:
2. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
3. СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986.
6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохраных мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям, ОНД-84-Н.
7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.
8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР, Москва 1984г.
9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте.
10. Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве.
11. "Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին" ՀՀ օրենքը, ընդունված 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին:
12. ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի "նակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏԱՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 30 դեկտեմբերի 2021 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Արարատ, համայնք Մասիս ք. Արդյունաբերական հանգույց Հրանտ Վարդանյան փողոց 8

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Մասիսի Գոֆրոտարա ԲԲԸ միանձնյա բաժնետիրոջ 01.10.2007.թ հ 1 որոշում, Իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում անշարժ գույք ներդնելու մասին պայմանագիր 15.09.2015թ. ս/մ 6409, Համայնքի ղեկավարի 27.05.2020թ. թիվ 542-Ա որոշում, Համայնքի ղեկավարի որոշում՝ 11.11.2021թ. թիվ 1578-Ա, Շենք-շինությունների օրինականացման վճարի անդորրագիր՝ 24.11.2021թ. /4972/

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 03-003-0296-0462

Մակերեսի չափը (հա)՝ 5.8963

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Արդյունաբերական օբյեկտների Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 03012022-03-0060, գաղտնաբառ՝ TNHER6JRGPMC

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	03-003-0296-0462-016	Վարչական շենք	1229.3 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2	03-003-0296-0462-001	Արտադրամաս	20573.6 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3	03-003-0296-0462-005	Պահակատուն	6.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4	03-003-0296-0462-009	Ջրավազան	343.2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5	03-003-0296-0462-014	Այլումինե տաղավար	98.5 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6	03-003-0296-0462-015	Պահակատուն	40.87 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7	03-003-0296-0462-017	Կիսակառույց	100.3 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
8	03-003-0296-0462-002	Օդաճնշման կայան	63.93 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
9	03-003-0296-0462-003	Ենթակայան	75.15 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
10	03-003-0296-0462-004	Արտադրամաս	2545.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
11	03-003-0296-0462-010	Արտադրամաս	603.54 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
12	03-003-0296-0462-011	Պոմպակայան	8.4 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
13	03-003-0296-0462-013	Արտադրամաս	75.18 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
14	03-003-0296-0462-018	հարթակ	406 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
15	03-003-0296-0462-008	ծածկ	315.35 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
16	03-003-0296-0462-007	հարթակ	85.46 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
17	03-003-0296-0462-006	հարթակ	28.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
18	03-003-0296-0462-012	ծածկ	201.08 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
19	03-003-0296-0462-020	ծածկ	1196.6 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20	03-003-0296-0462-019	պարիսպ	122.72 քմ, 269.99 խ.մ., 560 գծամետր	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 03012022-03-0060, գաղտնաբառ՝ TNHER6JRGPW

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքի միջոցով

Հավելված N 1
ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի
մարտի 7-ի N 218-Ն որոշման



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 000038

1-2-Ջ-Ս-Ն

«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

(Ջրօգտագործողի անվանումը)

ՀՀ ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ


«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

(Ջրային ռեսուրսների կառավարման ն)

(Ջրօգտագործման թույլտվություն տրամադրի)

**ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ
Վ. ԶԻՆԱԿՅԱՆ**

ՏՆՕՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ



Տրված է 18 05 2020 թ. ՌԺԻ մեջ է միմչև 18 05 2023 թ.

Գործունեության ժամկետը երկարաձգված է միմչև _____ 20 _____ թ.

(Ջրային ռեսուրսների կառավարման ն)

(Ջրօգտագործման թույլտվություն տրամադրի)

(Պատկանությունը մարմնի ղեկավար)

(պաշտոնը, տնտրագրությունը, անունը, ազգանունը)

1. Զրոգտագործողի հասցեն _____

ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Հ. Վարդանյան փող., 8 հեռ. (091) 56 56 87

(զրոգտագործման թույլտվություն տրագործի անվանումը, (անունը, ազգանուն, հասցեն և հեռախոսը)

2. Զրոգտագործման վայրը _____

ՀՀ Արարատի մարզ,

Մասիս քաղաքի վարչական տարածք

3. Զրառի վայրը _____

ՀՀ Արարատի մարզ,

Մասիս քաղաքի վարչական տարածք

4. Զրոգտագործման նպատակը _____

/արդյունաբերական

գյուղատնտեսական /ռոտզում՝ 1.52 հա/

5. Զրոգտագործման ժամադր, այդ թվում՝

ա) մակերևութային ջրային ռեսուրսներ _____

բ) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ _____

Մեկ գործող խորքային հոր

• արդյունաբերական առավելագույնը՝ 237.1 հազ.մ³/տարի, 64.9 մ³/օր, 7.52 լ/վրկ

ռոտզում՝ առավելագույնը՝ 12,296 հազ.մ³/տարի, 89.1 մ³/օր, 2.48 լ/վրկ

6. Զրոգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը _____

արդյունաբերական՝ տարեկան 365 օր 24 ժամյա ռեժիմով

ռոտզում՝ տարեկան 138 օր 10 ժամյա ռեժիմով

7. Զրոգտագործման թույլտվության պայմանների ապահովման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմները _____

1. Զրոգտագործման չափաքանակի վերահսկողություն և հաշվառում:

2. Զրոգտագործման նպատակայնություն:

5. Սույն ԶԹ-ի պայմանների կատարում:

* Դաշնատանի՝ Դանդաղեցումը ընդերքի մաշին օրենսգրքով սահմանված դեպքերում ստորերկրյա ջրերի օգտագործման համար պահանջվում է մահ, ընդերք օգտագործման պայմանագիր:

13. Համապատասխան պահանջներ՝ ջրօգտագործման հաշվառման,

մոնիտորինգի, գրանցման և ճշգրտման համար _____

1. Ջրառի կետն ապահովել ջրաչափական դիտակետով,

ջրնաչափով և սահմանված կարգով դրանք կապարակներել:

2. Կատարել ջրօգտագործման հաշվառման աշխատանքներ և

սահմանված կարգով բնապահպանության և ընդերքի տեսչական

մարմին ներկայացնել 2-տա(ջրունտ) տարեկան հաշվետվությունը:

14. Համապատասխան երաշխիքներ՝ ջրային ռեսուրսներին վնասներ

հասցվելու դեպքում _____

ՀՀ ջրային օրենսգրքի պահանջների խախտման դեպքում փոխհա-

տուցել հասցված վնասը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

15. Ջրօգտագործման թույլտվությանն առնչվող վճարներն ու վճարման

ժամանակացույցը _____

1. Պետական տուրքի անդորրագիր N 001833

2. Բնօգտագործման և բնապահպանական վճարները վճարել

ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներով:

16. Ջրօգտագործման թույլտվությունը գրանցված է պետական ջրային

կադաստրում:

Սույն ջրօգտագործման թույլտվությունը կազմված է երկու օրինակից:

17. Խորքային հորի հորատմանը ներկայացվող պահանջները _____

N 000068 18.05.2020

ՀՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅՆՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՔԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ ջրային օրենսգրքի հոդված 32-ի պահանջների համաձայն մշակված սույն պայմանագրերը ենթակա են պարտադիր կատարման: Սույն պայմանագրերի խախտումը, համաձայն ՀՀ ջրային օրենսգրքի 30.2 հոդվածի, հիմք է ջրօգտագործման թույլտվության կասեցման համար:

1. «Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ-ն պարտավոր է՝

ա/ ապահովել՝ N 000068 ջրօգտագործման թույլտվության ստացմամբ և ջրօգտագործման իրականացմամբ պայմանավորված ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարումը:

բ/ արտակարգ իրավիճակներում և սակավաջրության ու երաշտի պայմաններում ապահովել՝ շրջակա միջավայրի նախարարության պահանջները, որոնք ուղղված են հասարակական շահին և շրջակա միջավայրի պահպանմանը:

գ/ իր գործունեությամբ չնվազեցնել՝ մինչև N 000068 ջրօգտագործման թույլտվության ստացումը գոյություն ունեցող ավանդական ջրօգտագործողների ջրօգտագործման իրավունքները:

դ/ ապահովել պայմաններ՝ շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակցի կողմից ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների կատարումը հսկելու համար:

ե/ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնագիտացված ջրաերկրաբանական կազմակերպության միջոցով կատարել խորքային հորի ռեժիմային դիտարկումներ և արդյունքները տարեկան մեկ անգամ ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ ջրային պետական կադաստրում գրանցման:

զ/ տարբեր պատճառներով ջրօգտագործման դադարեցման (ծավալների նվազեցման) հետևանքով խորքային հորի չհաճագործման դեպքում ջրային ռեսուրսների կառավարման մարմնի կողմից սահմանված ձևով և ժամկետում պահուստավորել (կոնսերվացնել) այն:

2. Ապահովել ՀՀ կառավարության 14.01.10թ. «Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումները սահմանելու մասին» N 118-Ն որոշման պահանջները:

ա/ մինչև ջրօգտագործումն իրականացնելը ջրառի կետում սահմանված կարգով տեղադրել ջրաչափական դիտակետ, ջրօգտագործման առցանց հոսքաչափ՝ այդ մասին տեղեկացնելով շրջակա միջավայրի նախարարությանը:

բ/ կատարել ջրօգտագործման, ջրահեռացման և ջրային ռեսուրսների աղտոտման հաշվառման աշխատանքներ և կատարված աշխատանքների մասին տարեկան հաշվետվություններ կայացնել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն:

3. Հրավազանային կառավարման պլանների հաստատումից կան դրանցում փոփոխություններ կատարելուց հետո նախկինում տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններն ենթակա են վերանայման:

4. Հայաստանի Հանրապետությունը և ջրային ռեսուրսների կառավարման ու պահպանության մարմինը սույն ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո պատասխանատվություն չեն կրում ջրային ռեսուրսների նվազման հետևանքով ջրօգտագործողի կրած վնասների համար և չեն հատուցում դրանք:


5. Խորքային հորի կոորդինատական կետն է.

X = 44° 25' 19.9"

Y = 40° 04' 0.8"

H = 837.0 մ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի
պաշտոնակատար



Կ. Զիլալյան

«18» 05 2020 թ.



«Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ-ի
տնօրեն

Ս. Հարությունյան

05 2020 թ.



Հավելված №2

Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի N379Ն որոշման

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
(ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
(ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ - ՈՉ ԲՆԱԿԻՉ ԲԱԺԱՆՈՐԴ)

Հաշվառման քարտ N

8/16

Վ. Մարտիրոսյան
(պայմանագրի կնքման վայրը)

«01» 03 2021 թ.

ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Մարիաննա Շահինյանի, որը գործում է
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
աղբյուրային LQ N 00
կարգավորող փ տարբերի ան

« Գրառու Դավաներ
անձի կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ

Բ Դավան Իրաւաւ Կարգաւիճակ
(կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը (անունը, ազգանունը, գտնվելու (բնակության) վայրը, միացման կետի հասցեն)

415 հղ.

Ս ՍՊՈՐՏԻ ՎԵՐԱԿԵՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂՈՒ
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

որը (ով) գործում է Կառավարող
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի

կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի

1. ՀԱՍԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 1) Սույն պայմանագրում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.
1) **հանձնաժողով**՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.
- 2) **կանոններ**՝ հանձնաժողովի կողմից հաստատված խմբու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ.
- 3) **առևտրային հաշվառքի սարք**՝ պետական չափագիտական մարմնի կողմից տրուգաչափված ու կապարակնրված հսմելու ջրի քանակի հաշվառքի սարք. որի նույնականացման տվյալներն ամրագրվում են սույն պայմանագրում.
- 4) **առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում**՝ պետական չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ հաստատված առևտրային հաշվառքի սարքի առանձին մասի խախտումը կամ վնասումը, կամ կապարակների բացակայությունը կամ վնասումը, կամ կեղծումը, կամ սարքի թեւական աշխատանքի որևէ այլ խաթարումը՝ արտաքին միջամտությամբ կամ առանց դրա.
- 5) **հաշվարկային ամիս**՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 24:00-ին.
- 6) **տեխնիկական պայմաններ**՝ մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին միանալու, բաժանորդին մատակարարված խմելու ջուրը

հաշվառելու, մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով մատակարարի կողմից առաջադրվող պայմաններ, որոնք սահմանվում են՝ ելնելով մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի թողունակության, հուսալիության, այլ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը չխախտելու և դիմող անձի նոր միացման համար անհրաժեշտ ընդլայնման աշխատանքները նվազագույն ծախսերով կատարելու և ջրի զեղումը կրճատելու նպատակով:

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Իմենու օրի Տաթևակարպժան և ջրահեռացման
(իմենու օրի մատակարարման և կամ՝ ջրահեռացման կեղտաջրերի մաքրման)

Ծառայություններ (այսուհետ՝ ծառայություններ), իսկ բաժանորդը՝ վճարել դրանց դիմաց՝ կանոններով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Մատակարարի և բաժանորդի փոխհարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, կանոններով, սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով:

4. Բաժանորդը պարտավոր է՝

- 1) վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց՝ կանոններով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով ու ժամկետում,
- 2) թույլ չտալ առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում,
- 3) պահպանել հեռացվող կեղտաջրերի բաղադրությունը՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների,
- 4) մատակարարի ներկայացուցչի կողմից ծառայողական վկայական ներկայացնելու դեպքում չխոչընդոտել նրա մուտքն իր սեփականությունը հանդիսացող կամ այլ իրավական փյունով տիրապետվող տարածք՝ առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցման, ապօրինի միացման կամ առևտրային հաշվառքի սարքի (անկախ դրա պատկանելությունից) խախտման դեպքերի առկայության համատեղ ստուգման նպատակով,
- 5) առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման կամ մատակարարված խմելու ջրի որակի վերաբերյալ կասկած առաջանալու պարագայում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ մասին տեղեկացնել մատակարարին,
- 6) ջրամատակարարվող տարածքի նկատմամբ իրավունքի դադարման դեպքում դիմել մատակարարին՝ վերջնահաշվարկ կատարելու, սույն պայմանագիրը լուծելու:

1) մատակարարի կողմից նախորդ հաշվարկային ամսում մատուցված ծառայությունների դիմաց հաշվարկային փաստաթուղթ չներկայացնելու դեպքում

աժանորդին
այացվող նոր

ը՝ առայութ-
ան իսկ սույն

փաքանակներով,

- 2) իր հաշվին իրականացնել առևտրային հաշվառքի սարքի տեղակայումը և կապարակներում՝ կանոններով սահմանված կարգով,
- 3) առևտրային հաշվառքի սարքի ապահովագրակցումը, ստուգաչափումն իրականացնել կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետում,
- 4) առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափման դեպքում իր հաշվին տեղակայել նոր առևտրային հաշվառքի սարք՝ կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետում,
- 5) կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետում սպառիչ պատասխանել բաժանորդի դիմումին՝ հանգամանորեն ներկայացնելով դիմումի առնչությամբ գործող իրավական դաշտը, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները,
- 6) բաժանորդի ջրամատակարարման դադարեցումը կամ ընդհատումը, դրա վերականգնումը, ինչպես նաև այդ մասին բաժանորդին իրազեկումն իրականացնել կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետում,
- 7) կազմել և բաժանորդին ներկայացնել մատակարարված ծառայությունների համար հաշվարկային փաստաթուղթ՝ սույն պայմանագրի և կանոնների

8) բաժանորդի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթում վճարման ենթակա գումարի հաշվարկի ճշտությանը կասկածելու դեպքում վերջինիս պահանջով կանոններով

դրանց դիմաց՝ վճարման ենթակա գումարի հաշվարկված մեծ թվումների ճշտությունը, անհրաժեշտության դեպքում կանոնների համաձայն կատարել ուղղում, չղաղարեցնել բաժանորդի ջրամատակարարումը, եթե վերջին վճարել է ժեղ

եղը

- 9) գործարկել բաժանորդին հասանելի շուրջօրյա հեռախոսակապ:
7. Մատակարարն իրավունք ունի՝

անկայությունը,

2) միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը՝ բաժանորդի կողմից սույն

8. Բաժանորդին հաշվարկային ամսում մատակարարված խմելու ջրի քանակը ոչվում է պայմանագրի հավելվածում նշված առևտրային հաշվառքի սարքի անցած ցուցմունքներով, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ կանոնների համաձայն:

9. Ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) դեպքում հաշվարկման և վերահաշվարկման ժամանակ հեռացվող ջրի (մաքրվող կեղտաջրերի) քանակն ընդունվում է հավասար բաժանորդին մատակարարված խմելու ջրի քանակին: Սույն պայմանագրով կարող է սահմանվել, որ հեռացվող ջրի (մաքրվող կեղտաջրերի)

10. Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը գրանցում է մատակարարը՝ կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետում:

ներում, ընդ որում՝ վերահաշվարկված խմելու ջրի արժեքի՝ բաժանորդի կողմից ողջամտորեն հիմնավորված չվիճարկվող մասի վճարման դեպքում բաժանորդին ծառայութ-

դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը: Բաժանորդի կողմից ողջությամբ վճարելուց և այդ մասին մատակարարին հայտնելուց (այդ ուսով կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով) հետո պարտավոր է վերսկսել բաժանորդին ծառայությունների մատուցումը:

տեղում ստուգել բաժանորդի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը:

18. Մատակարարն իրավունք չունի մատակարարվող ծառայությունների համար բաժանորդից պահանջել վճարել կանխավճար կամ ներկայացնել վճարման երաշխիք:

Թ3

20. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ տարեկու դեպքում կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով, նոններով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:

21. Մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարը չվճարելու դեպքում ոչ բնակիչ բաժանորդը մատակարարին յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարվում է տուժանք՝ չվճարված գումարի 0,1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար:

պատասխ
կարգով:

պայմանագրին, կանոններին և հանձնաժողովի այլ իրավասություններին:
25. Վանանյան Կոնստանտին

ԹԱ

Պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից անկախ և, միևնույն ժամանակ, անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին: Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են բնական և տեխնիկական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաքթեր, սողանքներ), գործադուլներ, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

27. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

9. ՎճճՆԵՐԻ ԼՈՒՇՈՒՄԸ

28. Կողմերի միջև ծագած վճճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանձնաժողովի միջնորդությամբ: Սույն պայմանը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը վճճերը լուծելու դատական կարգով:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՈՒՇՈՒՄԸ

29. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով:

30. Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական՝ յուրաքանչյուր կողմի համար:

31. Հանձնաժողովի կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման (մատակարարող-ը բնակիչ բաժանորդ) նոր օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Կողմերը պարտավոր են հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

32. Սույն պայմանագիրը լուծվում է՝

- 1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ:
- 2) բաժանորդի կողմից միակողմանի՝ այդ մասին մատակարարին տեղեկացնելու և մատուցված ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով:
- 3) մատակարարի կողմից միակողմանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, կանոններով և սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

33. Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը կողմերին չի ազատում միեւն այդ պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:

ԱՅՆ

Վ

ա

պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ

ավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցմ
գրավոր տեղեկացնել միմյանց ծանուցման և

զմ

դիմա Ջուր»
Երևան, Ար

<ՎՀՀ՝ 02655115

Էլ. փոստ՝ office@vjur.am

<Դ՝ 11500351662015

Բանկ ՝ « Երրիզներում » ՓԲԸ

Գործունեության լիցենզիա LՋ N 0001

Գլխավոր տնօրեն

Ս. Շահինյան
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Կատարող՝

Երևան

(Ստորագր

Ս.Տ. Ս.Տ.

(Ստորագրած մասն անվանումը

Ս.Տ. Ս.Տ.
(պաշտոնը և անուն, ազգանուն)

Բաժանորդ՝

« Գրանդ Դևալոպ »

Գլխավոր վարորդ (բնակության վայրը)
Ս.Տ. Ս.Տ.

Ծանուցման հասցեն՝

« Դ.Տ. Ս.Տ. »

Էլ. փոստ

Խո 098 530 536

03803122

« Կապիտալ ԶԻՖԸ »

<Դ՝ 1150004986190100

Նեկավար (ֆիզիկա

Ս.Տ. Ս.Տ. Ս.Տ.

(պաշտոնը, անուն, ազգանուն)

(տեղադրության դեպքում)



խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման
(մատակարար - ոչ ընակիչ բաժանորդ)
օրինակելի պայմանագրի

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

1. Առևտրային հաշվառքի սարքի տեխնիկական տվյալները

N°	Անվանումը	Մակնիշը	Գործարանային N°	Առևտրային հաշվառքի սարքի տրամազիծը	Տեղադրման վայրը	Տեղադրման ամսաթիվը
1.	Veolia		0609004540	40	ԱՀ	01.03.21
2.						
3.						
4.						

Մատակարար՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը՝ Բերնան, Արմվյան 66ա
Հեռախոս՝ 1-85
ՀՀՀՀ՝ 02655115
Էլ. փոստ՝ office@vjur.am

ՀՀՀՀ՝ 0351562815
Կանկ «Հայրենիք» ՓԲ
Գործունեության լիցենզիա LՋ N 0001
Գլխավոր տնօրեն
Կապիտալային ծառայությունների
Կ.Տ.

Բաժանորդ՝
«Արմավիա Ջուր» ՍՊԸ

Գտնվելու վայրը (ընկերության վայրը)
Բ. Ջուրի Կ. Վեոլիա Ջուր 4156

Ծանուցման հասցեն՝
= 11 = Կ. Վեոլիա Ջուր 8

098530531

03803122

Բանկ՝ «Հայֆինանս» Բ

Հ/հ 1150004986140100

Ղեկավար (ֆիզիկական անձ)

«Հայրենիք» ՓԲ
Կ. Վեոլիա Ջուր
Կ. Վեոլիա Ջուր
Կ. Վեոլիա Ջուր

Կ. Վեոլիա Ջուր

Կ. Վեոլիա Ջուր

(Ստորագրամասնական անվանում)

Կ. Վեոլիա Ջուր

Կ. Վեոլիա Ջուր



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ք. Երևան

«ԷՆԵՐԷՔՍ» ՓԲԸ այսուհետ՝ Մատակարար, ի դեմս տնօրեն Գագիկ Մարգարյանի, ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության 29.12.2021թ. ԼԷ N 0690 լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և «Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ այսուհետ՝ Սպառող, ի դեմս տնօրեն Միքայել Հարությունյանի, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1) Սույն պայմանագրի համաձայն Մատակարարը պարտավոր է Սպառողին մատակարարել էլեկտրական էներգիա, իսկ Սպառողը՝ վճարել մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց:
- 2) Էլեկտրական էներգիայի սակագները, վճարման կարգը և ժամկետները սահմանվում են սույն պայմանագրին կից հավելված N1-ով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Մատակարարը պարտավոր է՝

- 1) էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի (ինտագայում ԷՄՀ) մասնակիցների հետ պատշաճ փոխհարաբերություններ կառուցել, որպեսզի պաշտպանի Սպառողի առևտրային շահերը,
- 2) սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված N1-ով նախատեսված ժամկետում ներկայացնել հարկային հաշիվ ներառելով սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը և ընդհանուր արժեքը, որն իր մեջ պարունակում է մատակարարած էլեկտրաէներգիայի և ծառայությունների մատուցողների գումարային արժեքը,
- 3) իրեն վերապահված փազրորությունների սահմաններում գրավոր և քանակոր դիմել ԷՄՀ ծառայություններ մատուցող ընկերություններին Սպառողի առևտրային շահերը պաշտպանելու համար և արդյունքների մասին տեղեկացնել վերջինիս:

2.2. Մատակարարն իրավունք ունի՝

- 1) Ապառողից պահանջել վճարելու սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված N1-ով սահմանված կարգով և ժամկետում,
- 2) սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում Ապառողի կողմից ամբողջական վճարում չկատարելու դեպքում դադարեցնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը՝ էՄՇ համապատասխան ծառայություն մատուցող ընկերությունից պահանջելով հոսանքագրել Ապառողին,
- 3) ծայնագրել Ապառողի և Մատակարարի ներկայացուցիչների հեռախոսային խոսակցությունները,
- 4) Ապառողին ներկայացնել խորհրդատվություն էլեկտրաէներգիայի առևտրային շահավետ գործարքների համար,

2.3. Ապառողը պարտավոր է՝

- 1) վճարել Մատակարարի կողմից հարկային հաշվով ներկայացված ամբողջ գումարը սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված N1-ով սահմանված կարգով և ժամկետում,

2.4. Ապառողն իրավունք ունի՝

- 1) Մատակարարից պահանջել տրամադրել իրեն մատակարարած էլ. էներգիայի քանակի և դրա դիմաց կատարած վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ, ԴՐԱ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

- 1) Փաստացի սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը որոշվում է հավելված 1-ում նշված N 1 կամ 2 վճարման կարգի տարբերակների ժամկետներով էՄՇ պայմանագրին, կամ Ապառողի և րաշխման փցենզիա ունեցող քաշխող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրին կից հավելվածում ամրագրված էլեկտրաէներգիայի հաշվառման կետերի առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչներով և չափիչ տրանսֆորմատորներով, որոնք հաշվառվում են Շուկայի օպերատորի կողմից շահագործվող ու սպասարկվող շուկայի կառավարման ծրագրում (ՇԿԾ):
- 2) Հաշվարկային ժամանակահատվածում սպառած էլեկտրական էներգիայի ընդհանուր արժեքը որոշվում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս համարվող հավելված N1-ում ամրագրված սակագների և մատակարարված էլեկտրական էներգիայի քանակի արտադրյալով:
- 3) Մատակարարված էլեկտրաէներգիայի դիմաց Ապառողի կողմից Պայմանագրին կից N1 հավելվածում նշված վճարման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում մատակարարն իրավունքն ունի հաշվարկել տույժ՝ չվճարած գումարից՝ օրական 0,5 %-ի չափով, սակայն ոչ ավել քան օրենքով նախատեսված տարեկան առավելագույն սահմանաչափը:

- 4) Սույն պայմանագրի համաձայն Մատակարարի հանդեպ Սպառողի դրամական պարտավորությունների առկայության դեպքում Սպառողի վճարումներն առաջնահերթ ուղղվում են տույժի մարմանը, հետո միայն հիմնական պարտավորության մարմանը:

4. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

- 1) Կողմերը սույնով ընդունում և գիտակցում են, որ ՀՀ ԷՄՇ պայմանագրի՝ օֆերտայի համաձայն, Համակարգի օպերատորը, Շուկայի օպերատորը, Բաշխողը, ինչպես նաև Հաղորդողը պարտավորվում են մատուցել համապատասխանաբար՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի, էլեկտրաէներգետիկական շուկայի օպերատորի, էլեկտրական էներգիայի բաշխման, էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայություն, իսկ ԷՄՇ առևտրի մասնակիցը՝ Մատակարարը, պարտավորվում է վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց:
- 2) Սպառողը ԷՄՇ-ում հանդիսանում է Որակավորված սպառող՝ ՀՊԿՄ կարգավիճակով և ընգրկված է Մատակարարի ՀՊԿ-ն հաշվեկշռման խմբում:
- 3) Կողմերը սույնով ընդունում և գիտակցում են, որ Մատակարարի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է բացառապես Սպառողի կողմից սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքի՝ սույն Պայմանագրի պայմաններով ճշգրիտ հաշվարկով:

5. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, որոնց անհաջողության դեպքում՝ դատական կարգով:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ, ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

- 1) Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով:
- 2) Սույն պայմանագիրը լուծվում է՝
 - կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ.
 - Սպառողի կողմից միակողմանի՝ այդ մասին Մատակարարին մեկ ամիս առաջ տեղեկացնելու և մատուցված ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով.
 - Մատակարարի կողմից միակողմանի՝ այդ մասին Սպառողին մեկ ամիս առաջ տեղեկացնելու պայմանով:
- 3) Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը Կողմերին չի ազատում մինչ այդ պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:
- 4) Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական՝ յուրաքանչյուր կողմի համար:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ԾԱՆՈԹՈՒՄԸ

1) Կողմերը պարտավոր են գրություններով, ծանուցումներով և այլ փաստաթղթերով միմյանց հանձնել պատշաճ ձևով: Տեղեկությունների փոխանակումն ու փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հանձնվել են առձեռն՝ ստացականով, կամ ուղարկվել են Կողմերի էլեկտրոնային փոստի հասցեով և առկա է առաքման էլեկտրոնային ծանուցումը:

2) Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վավերապայմանների փոփոխության դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել միմյանց այդպիսի փոփոխության պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3) Այն դեպքում, երբ Կողմը գրավոր չի տեղեկացրել իր հասցեի փոփոխության մասին, ապա սույն պայմանագրում նշված հասցեով ուղարկված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով հանձնված:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆՔԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԾԱՆԿԸ

Հավելված N 1-ը սույն պայմանագրի անքաժանեղի մասը կազմող հավելվածն է Մատակարարի սակագների և էլեկտրաէներգիայի արժեքի վճարման կարգի ու ժամկետների մասին:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Մատակարար՝

«ԷՆԵՐԵՔ» ՓԲԸ
անգլերեն
Դ. Անհաղթ 23, 6-րդ տարածք
հասցե
+ (374) 11 23 00 23
հեռախոսահամար
info@enerex.am
էլ. փոստ
02847847
հեռ. համար
«ԱՐՄԱՎԻՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ
Ժամկետանոց
250004310018500
հաշվառման թիվ
տնօրեն՝ Գաբրիել Խաղապյան
պաշտոն. կնիք, ստորագրություն
ստորագրություն
« 31 » մայիսի 2022թ.
«ԷՆԵՐԵՔ» «ЭНЕРЭК» «ENEREX» 02847847

Սպառող՝

«Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ
անգլերեն
Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան փող. 8
հասցե
+ (374) 236 4 32 52
հեռախոսահամար
info@grandmaster.am
էլ. փոստ
03803122
հեռ. համար
«ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ
Ժամկետանոց
1150004986140100
հաշվառման թիվ
տնօրեն՝ Զորան Կարոսթյան
պաշտոն. կնիք, ստորագրություն
ստորագրություն
« 31 » մայիսի 2022թ.
03803122

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման սակագները, վճարման կարգն ու ժամկետները

Սպառողի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման սակագները (առանց ԱԱՀ)

Լարումը (կՎԷ)	Քաղիսային սակագին (դրամ)
110	
35	36.33
6(10)	

Սպառողին ներկայացվող հաշվի **սակագինը** որոշվում է ԷՄԸ-ում ժամային գործարքների արդյունքում ձևավորված միջին կշռույթային սակագնի, դրա և քաղիսային սակագնի տարբերության **M%-ի** (Մատակարարի մարժա) հանրագումարով: Ներկայացվող սակագինը չի կարող գերազանցել **քաղիսային սակագինը**:

Վճարման կարգի տարբերակներն ըստ ժամկետների

N1. Հաշվետու ամսվա ամսի 10-ով, 20-ով և ամսվա 20-ից մինչև վերջին օրով հաշիվների ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարում:

Այս կարգի դեպքում.

- Սպառողի կողմից թանկային երաշխիք ներկայացնելու պարագայում Մատակարարի մարժայի **M %-ը** ընդունվում է 20%
- հաշվի դուրս գրման պահի դրությամբ կանխավճարի առկայության դեպքում, եթե կանխավճարի չափը ապահովում է մատակարարած էլեկտրաէներգիայի արժեքը, Մատակարարի մարժայի **M %-ը** ընդունվում է 20%
- Բավարար կանխավճարի կամ թանկային երաշխիքի բացակայության դեպքում Մատակարարի մարժայի **M %-ը** ընդունվում է 25%:

N2. Թանկային երաշխիքի առկայությամբ, հաշվետու ամսվա վերջնական հաշվի ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարում:

Այս կարգի դեպքում.

- Մատակարարի մարժայի **M %-ը** ընդունվում է 35%:

Կողմերը սույն հավելվածի գործողության մեկնարկը համարում են 05.04.2022թ. և ընդունում են N 1 վճարման կարգը:

Մատակարար

«ԷՆԵՐԷՔՍ» ՓԲԸ

(անվանում)

տնօրեն՝ Գագիկ Մանգարյան

(պաշտոն, մեզնի, ստորագրում)

« 31 »

մարտի 2022թ.

ENEREX

02047847

Կ. Տ.

Սպառող

«Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ

(անվանում)

տնօրեն՝ Միլենա Մարտիրոսյան

(պաշտոն, մեզնի, ստորագրում)

30.03.2022թ.

մարտի 2022թ.

Կ. Տ.

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՈՉ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍՊԱՌՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՑԱԾՐ ԾՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐ ԽՈՐՀԱՎԱԿՆԵՐԻ
ԵՎ ԳԱԶՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 14-561

ք.երևան

«01» 02 2022թ.

«Գրանց. վաւարեր» Ա.Գ.Բ.

(կազմակերպության, ծեռնարկության անվանումը)

Փ. Վաւար Պ. Վարդանյան 8

(այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս՝ ՏՃՅՐԵ Վ. Դաւարյան
(պաշտոնը, անուն, ազգանուն)

որը

գործում Կամուսարդյան հիման վրա և «Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊ
Ընկերությունը՝ (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն
Արման Նալբանդյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման
վրա, մյուս կողմից, միասին հիշատակման դեպքում՝ Կողմեր, կնքեցին սույն
պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր, հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը պարտավորվում է
մատուցել Պատվիրատուի ցածր ճնշման զագատար խողովակների և
զագօգտագործող սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և
կարգաբերման ծառայություններ /հերթական և արտահերթ՝ վթարային
սպասարկում/ այսուհետ՝ Ծառայություններ:

1.2 Պատվիրատուի ցածր ճնշման զագատար խողովակների և
զագօգտագործող սարքավորումների տեսակը և քանակը սահմանվում են
Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածում:

1.3 Ծառայությունները ներառում են

ա/ Հավելվածով սահմանված ցածր ճնշման զազատար խողովակների զննում օժանդակություն կամ գազի արտահոսք որոնող սարքով, զոդակարների կիսության ստուգում, իսկ գազի արտահոսքի առկայության դեպքում՝ դրա վերացում:

բ/ Հավելվածով սահմանված գազի կարգավորիչ կետի (ԳԿԿ ԵԿ) տեխնիկական սպասարկում և կարգաբերում:

գ/ Հավելվածով սահմանված զազօգտագործող սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, տեխնիկական սպասարկում և կարգաբերում /մինչև զազայրիչ/

1.4 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված հերթական Ծառայությունները Կատարողի կողմից իրականացվում են հետևյալ պարբերականությամբ՝ *ընդգծել/

- ամիսը մեկ անգամ

- երկու ամիսը մեկ անգամ

✓ - եռամսյակը մեկ անգամ

* Եռամսյակ է համարվում ֆինանսական տարվա եռամսյակը

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն Պայմանագրի գինը Պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում մատուցված Ծառայությունների համար կազմում է 247 452

(գումարը թվերով)

Երևու հայրույթ փառատուն չոր հաշվար Զորա
հայրույթ հիշատակ երևու

ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ:

2.2 Պայմանագիրը կնքելուց հետո Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Պատվիրատուն կարող է վճարել կանխավճար, իսկ պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված գումարի մնացած մասը Կատարողին վճարվում է մատուցված Ծառայությունների վերաբերյալ կազմված հանձնման-ընդունման ակտի և հաշիվ-ապրանքագրերի հաստատումից /ստորագրումից/ հետո՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.3 Պատվիրատուի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից համապատասխան փաստաթղթերի (հանձնարարական ամփոփագիր, մատուցված Ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտ, հաշիվ-ապրանքագիր) հաստատումը (ստորագրումը) նշանակում է Պայմանագրի 1.3 կետում նշված Ծառայությունների ընդունում:

2.4 Պատվիրատուն Կատարողի կողմից մատուցված Ծառայությունների դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ Կատարողի բանկային հաշվին փոխանցելու եղանակով:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Կատարողը պարտավոր է՝

3.1.1 Ծառայությունները մատուցել Պատվիրատուի իրավաբանական և/կամ գործունեության հասցեում *Ք. Մանուկյան 7. Վարչական 8*

3.1.2 Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով, 1.4 կետում նշված պարբերականությամբ, ՀՀ օենսդրության համապատասխան:

3.1.3 Պատվիրատուի զազամատակարարումը դադարեցվելու դեպքում Պատվիրատուի հետ կատարել վերջնահաշվարկ:

3.1.1 Սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածում նշված ցածր ճնշման զազատար խողովակների և զազօտագործող սարքավորումների թերություններ, անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին պատշաճ ծանուցել Պատվիրատուին:

3.1.5 Ծառայությունները մատուցել անձամբ:

3.1.6 Պատվիրատուի պատշաճ հայտի հիման վրա մատուցել արտահերթ վթարային սպասարկում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Պահպանել զազասպառման համակարգի շահագործման անվտանգության կանոններն ու պահանջները, ինչպես նաև, օգտագործվող սարքավորումների գործարանային իրահանգների պահանջները:

3.2.2 Գազասպառման համակարգում չօգտագործել ինքնաշեն սարքավորումներ:

3.2.3 Արգելել բնական գազից օգտվելու անվտանգության կանոնների և պահանջների վերաբերյալ հրահանգավորում չանցած անձանց՝ գազասպառող համակարգը շահագործելուց:

3.2.4 Կատարողին տրամադրել՝ ցածր ճնշման գազատար խողովակներում և գազօգտագործող սարքավորումներում հայտնաբերված թերությունների, անսարքությունների վերացման համար անհրաժեշտ, փոխարինման ենթակա սարքերը, պահեստամասերը:

3.2.5 Կատարողին ներկայացնել ցածր ճնշման գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքավորումների նախագծման և կատարման տեխնիկական բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև հետագայում դրանցում կատարված փոփոխությունները՝ փոփոխությունները կատարելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.2.6 Թույլատրել Կատարողի աշխատակիցների (ներկայացուցիչների) մուտքը կազմակերպության տարածք և չխոչընդոտել նրանց կողմից իրենց պարտականությունների կատարմանը:

3.2.7 Գազամատակարարման դադարեցման ակտի առկայության դեպքում 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին ներկայացնել ակտի կրկնօրինակը:

3.2.8 Ողջամիտ ժամկետում վերացնել ցածր ճնշման գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքավորումներում տեխնիկական սպասարկման Ծառայությունների մատուցման ընթացքում Կատարողի կողմից հայտնաբերված և իրեն ծանուցված խախտումները կամ թերությունները՝ ապահովելով դրանց հուսալիությունը, ինչպես նաև աշխատանքի, մարդկանց կյանքի և գույքի անվտանգությունը:

3.2.9 Սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներով և կարգով վճարել Կատարողին մատուցած Ծառայությունների համար:

3.3. Կատարողն իրավունք ունի՝

3.3.1 Ինքնուրույն որոշել Ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ մասնագետների քանակը և որակավորումը:

3.4 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.4.1 Զետևել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքների գործընթացին և որակին՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.4.2 Անհրաժեշտության դեպքում ստանալ արտահերթ վթարային սպասարկում:

4. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

4.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրիեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

5.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի 02 «01» -ից և գործում է մինչև 2023 թվականի 02 «01» -ը:

5.2 Կանչերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին 07:30 88 70 19 հեռախոսահամարով:

5.3 Պատվիրատուի պարտավորությունների չկատարման արդյունքում առաջացած վնասների ռիսկը կրում է Պատվիրատուն:

5.4 Սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Դավելվածով սահմանված ցածր ճնշման գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքավորումների քանակի փոփոխության դեպքում կատարվում է սույն պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների գումարի վերահաշվարկ:

5.5 Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.6 Պատվիրատուի ցածր ճնշման զազատար խողովակների և զազօգտագործող սարքավորումների նորոգումների, վերականգնման, վերականգնման աշխատանքների իրականացումը Պատվիրատուի կողմից այլ անձանց պատվիրելու և վերջիններիս կողմից կատարելու դեպքում, Կատարողը հնարավոր հետևանքների համար պատասխանատվություն չի կրում:

5.7 Պայմանագիրը կազմած է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Դրամար մեծեր» ԱԳՔ
Քիմախի Դ. Կարգանյան 8
099 032426
03803122



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԷՅ-Ի-ՏԻ-ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աղոմցի 10
Հեռ.՝ (010) 29-75-27, 20-94-60
Էլ. փոստ aegias@mail.ru
ՀՎՀՀ 00930884

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 09768150010



Պատվիր. նմուշ

ԻՍՄԵ
ՓԱՅՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մ.Նալբանդյան

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

[Handwritten signatures and notes]

Արարատի մարզ
 Մասիս քաղաք
 Հատված կադաստրային քարտեզից
 Կադաստրային ծածկագիր՝ 03-003-0296,0423-թաղամաս
 Մասշտաբ 1: 10000



սպասարկման գրասենյակ

Կ,Տ

0334

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
հունիսի 4-ի N 601 որոշմամբ

ՆԵՐՈՒԲ 001

իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի

վկայական ՈՅԱ ՕՄՔՅՆԻ
Անվանումը «ՄԱՍԻՆԻ ԳՈՏՈՏԱՐԱՆ»
ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԾԱՏԱՍԽԱՆԱՅԻՆ ՈՅՈՅՈՒՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՆ

Գտնվելու վայրը (հասցեն) Հ.Ք.ՄԱՍԻՆԻ, ՕՑՈՒ,
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՒԻՆՏԱՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆՑ, ԳՈՐԾԱՆԱԶԱՆՔԻ 8
Այլ տեղեկություններ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՆ «ՄԱՍԻՆԻ ԳՈՏՈՏԱՐԱՆ»
ԲԲԸ - ԻՆՏԱՆԱԶՁԱՐՄԻՆ Բ (ԲՐ.Ն.ՄԻ.ՄՅ.ՈՅՈՅՈՒՆ)
ՏՀՈՐԵՆՆԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ - ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ՈՅՈՅՈՒՆ
ԿՐ. ՉՏ. ՕՏ. 1996 թ. ՕԿ, հասցեն՝ Բ. ՄԱՍԻՆԻ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՆ
Ներդրում ուժի մեջ է վկայականի հետ Ը. 5/5 ԻՑ. 55

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ



[Signature]
(ստորագրություն)

19.11.2007 թ.

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
հունիսի 4-ի N 601 որոշմամբ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՕՑԱ 078314

իրավաբանական անձի պետական գրանցման

«ՄԱՍԻՆԻ ԳՈՏՈՏԱՐԱՆ»
(անվանումը) «ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԾԱՏԱՍԽԱՆԱՅԻՆ ՈՅՈՅՈՒՆ»
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՆ

գրանցված է պետական ռեգիստրի ՄԱՍԻՆԻ կոդից
(ստորագրման անվանումը)
գրանցման համարը ՉՀ.ՄՈ. 00991
գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 19.11.2007 թ.
իրավաբանական անձի ծածկագիրը (կոդը) 05789541
իրավաբանական անձի տեսակը ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՆ
գործունեության ժամկետը մինչև ԱՆՁԱՅՆԵՏ

վկայականն ուժի մեջ է միայն ներդրումի հետ



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ
[Signature]
(ստորագրություն)

19.11.2007 թ.

ՆԵՐԴԻՐ 003

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման
N 03U078314 վկայականի
Իրավաբանական անձի անվանումը «ՄԱՍՍԻՍԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒՄ»
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ՍՊԸ)

Գտնվելու վայրը
Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավար, Տնօրենի
Ժամանակագրությամբ պաշտոնավատար՝ Վարդան Բադալյան
անձնագիր AK0362421, տրվ. 2009-08-15, 013 կողմից,
հասցե Դավթաշեն ,3-րդ թաղ. / 13 / 29 ք.Երևան 0019
Հայաստան
Իրավաբանական անձի իրավանախորդի անվանումը և
գրանցման համարը
Այլ տեղեկություններ Գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին
տեղեկությունների գրանցում:
Փոփոխություն(ներ)ը գրանցվել է(են) 2012-05-30-ին



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

(ստորագրություն)

30. 05. 2012 թ.

Ներդիրը ուժի մեջ է միայն վկայականի հետ միասին

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
հունիսի 4-ի N 601 որոշմամբ

ՆԵՐԴԻՐ 002

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի

Վկայական

034 078314

Անվանումը

ՄԱՍՍԻՍԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒՄ

Գտնվելու վայրը (հասցեն)

Այլ տեղեկություններ Տնօրենի անձ. ՏՆԱՍԵՆԻՎ ՎԱՐԴԱՆԻԿՆԻ

ՏՆՕՐԵՆԻ ՄԱՍՏԻՆԻ ՎՄՏԱԽՅԱՆ

հասց. ԲԿ 0246881 ք. 30.03.2009 թ. 069


Ներդիրն ուժի մեջ է վկայականի հետ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

(ստորագրություն)



9 AP



ՆԵՐԴԻՐ 007

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման
N 03U.078314 վկայականի
Իրավաբանական անձի անվանումը՝ «ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ»
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ՍՊԸ)

Գտնվելու վայրը
Իրավաբանական անձի իրավաճանապարհորդների անվանումը և
գրանցման համարը՝ «ԳՐԱՆԴ ՄԱՍԿԵՏ» ՍՊԸ (269.110.03686)
Այլ տեղեկություններ
Միացում Կանոնադրական կապիտալի, մասնակիցների և
կանոնադրության (նոր խմբագրությամբ) փոփոխության
պետական գրանցում:
Փոփոխություն(ներ)ի գրանցվել է(են) 2014-11-17-ին



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ
(ստորագրություն)
"17" 11 2014 թ.

Ներդիրն ուժի մեջ է մտնում վկայականի հետ միասին

ՆԵՐԴԻՐ 006

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման
N 03U.078314 վկայականի
Իրավաբանական անձի անվանումը՝ «ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ»
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ՍՊԸ)

Գտնվելու վայրը
Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝ ՏՊՈՐԵՆ՝
ՄԻՔԱՅԵԼ ԶԱՐԻՔՅԱՆ ՄԶԵՐԻ
անձնագիր AH0576880, տով. 2008-05-05, 005 կողմից,
հասցե՝ ՆՈՐ ՆՈՐ-Բ 8 9 Ն. 9 Վ. / Շ / 34 / 58 ՆՈՐ ՆՈՐ-Բ 0062
ԵՐԵՎԱՆ ՉԱՅԱՍՏԱՆ
Այլ տեղեկություններ՝ ՏՊՈՐԵՆ՝ փոփոխության գրանցում:
Փոփոխություն(ներ)ի գրանցվել է(են) 2014-03-13-ին



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ
(ստորագրություն)
"17" 03 2014 թ.

Ներդիրն ուժի մեջ է մտնում վկայականի հետ միասին

ՆԵՐԴԻՐ 009

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման
N 03ԱՕ78314 վկայականի
Իրավաբանական անձի անվանումը «ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ»
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ՍՊԸ)

Գտնվելու վայրը
Այլ տեղեկություններ Կանոնադրական կապիտալի
ավելացման և նոր խմբագրությամբ կանոնադրության
գրանցում:
Փոփոխություն(ներ)ը գրանցվել է(են) 2015-10-08-ին



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ



(ստորագրություն)

08.10.2015 թ.

Ներդիրն ուժի մեջ է միայն վկայականի հետ միասին

ՆԵՐԴԻՐ 008

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման
N 03ԱՕ78314 վկայականի
Իրավաբանական անձի անվանումը «ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ»
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
(ՍՊԸ)

Գտնվելու վայրը
Այլ տեղեկություններ Կանոնադրական կապի փոփոխության և
նոր խմբագրությամբ կանոնադրության գրանցում:
Փոփոխություն(ներ)ը գրանցվել է(են) 2015-06-03-ին



ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ



(ստորագրություն)

03.06.2015 թ.

Ներդիրն ուժի մեջ է միայն վկայականի հետ միասին

