

ՀՀ, ք. Երևան, 27.01.2025թ
Ելից՝ 250127/3

Հայաստանի Հանրապետության
Շրջակա միջավայրի նախարար
արդի Հ. Սիմիոնյանին

Հարգելի պարոն նախարար,

Ի կատարում «Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք Լիճքվազ-Թեյի հանքավայրի 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակի վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Հարգանքով՝

Սասուն Ավետիսյան
Գլխավոր տնօրեն



ԼԻՃՔԱԶ-ԹԵՅԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(2024թ. 4-րդ եռամյակ)

«ԼԻՃՔԱԶ» ՓԲԸ



Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ.....	3
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԶՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ.....	3
ՀՈՂԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ.....	4
ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ	4
ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ	5
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐՎՈՒՄՆԵՐ	5
Մթնոլորտային օդում փոշու մասնիկների մշտադիտարկումներ	5
Օդում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ	7
Մակերևութային ջրերի մշտադիտարկումներ	7
Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ	7
Կլիմայական ցուցանիշների մշտադիտարկում	8
Հողի նմուշի չափումներ	9
Վիզուալ մշտադիտարկումներ.....	10

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրը գտնվում է ՀՀ հարավում՝ Սյունիքի մարզում, Մեղրիգետ գետի միջին հոսանքի աջ ափում, Վարդանիձոր գյուղից 4կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք, իսկ Մեղրի ե/զ կայարանից՝ 20կմ հեռավորության վրա: Մոտակա բնակավայրերն են Եղնիկասար, Վարդանիձոր, Լեհվազ, Թիվկուտ, Լիճք գյուղերը և Այգեձոր ավանը: Հանքավայրից 2.5կմ հեռավորության վրա անցնում է Երևան-Մեղրի ավտոմայրուղին: Հանքավայրը բաշխված է 1200-1700մ բացարձակ բարձրությունների վրա:

Ներկայում հանքավայրի շահագործման լիցենզիան պատկանում է «Լիճքվազ» ՓԲԸ-ին: Հանքաքարը հանքավայրից դուրս է բերվում ստորգետնյա մշակման եղանակով և ուղարկվում վերամշակման «Չաարատ Կապան» ՓԲԸ:

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հանքավայրի տարածքը գտնվում է շրջանի արդյունաբերական ձեռնարկություններից բավականին հեռու (15.5 կմ Զանգեզուրի կոմբինատից և 17 կմ Ազարակի կոմբինատից): Մոտակա բնակելի տարածքը (Թիվկուտ փոքր գյուղը, մշտական բնակչության թիվը՝ 69 մարդ) գտնվում է 2.5 կմ հեռավորության վրա: Համաձայն «ՀՀ բնակավայրերի մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները» ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են՝

Փոշի՝ 0.2 մգ/խմ;

Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/խմ;

Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/խմ;

Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/խմ:

Հանքավայրի շրջակայքում մթնոլորտային օդը աղտոտված չէ և չի կրում տեխնածին ազդեցություն:

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԶՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


Դիտարկվող շրջանի հիմնական ջրահոսքն է Մեղրիգետը՝ իր Վարդանիձոր փոքր վտակով: Մեղրիգետի ջրհավաք ավազանի քարտեզ-սխեման (մինչև Վարդանիձոր գյուղը) բերված է նկար 1-ում: Մեղրիգետը սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լեռնաբազուկի վրա գտնվող Սև (Գեկ-Գյո) լճից՝ Լիճք գյուղից 9 կմ դեպի արևմուտք: Գետի ակունքի նիշը 3600մ է: Այն հանդիսանում է Արաքսի ձախակողման վտակը, ձգվում է միջօրեականի ուղղությամբ և թափվում Արաքս գետ Մեղրի քաղաքի մոտ, 513մ ծ.մ. նիշի վրա: Վերին հոսանքում գետը հոսում է սառցադաշտային տրոգով, կենտրոնական մասում հովիտը V-աձև է, իսկ ստորին հոսանքում վերջանում է արտաքերման կոնով: Մեղրիգետի ընդհանուր երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք մակերեսը՝ 336.3 կմ²:

Վարդանիձոր գյուղի մոտ Մեղրիգետին է միանում Վարդանիձոր վտակը, որը սկիզբ է առնում Մեղրու լեռնաշղթայի Արևիք լեռնաբազուկի հարավ-արևմտյան լանջերի 2500 մետր բարձրություններից:

Լիճքվազ-Թեյի հանքի գտնվելու վայրին ամենամոտ հիդրոլոգիական դիտակայանը տեղադրված է եղել Լիճք գյուղի մոտ: Այն բացվել է 1946 թվականին և փակվել 2002թ.:

Մեղրիգետի ջրհավաք ավազանի քարտեզը
(մինչև Վարդանիձոր բնակավայրը)

Նկար 1



ՀՈՂԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանին բնորոշ են լեռնաանտառային դարչնագույն հողերը, որոնք ձևավորվել են չափավոր տաք կլիմայի պայմաններում, կաղնու և հաճարենու անտառատեսակների տակ, պորֆիրիտների, գրանոդիորիտների, կրաքարերի, ավազքարերի հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև ողողաբերուկային կավալազային և կավային կուտակումների վրա: Անտառային դարչնագույն հողերի տարածման շրջանների ոելիեֆին բնորոշ են բլուրների տեսքով բազմաթիվ բարձրունքները, ինչպես նաև թմբերը և լանջերը, որոնք իջնում են կիրճերը և գետերի հովիտները:

ԲՈՒԽԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

Սյունիքի մարզի ֆլորան իր մեջ ներառում է 2000-2500 տեսակի անոթավոր բույսեր, որոնց շարքում են բազմաթիվ էնդեմիկ, հազվագյուտ և անհետացող տեսակներ, մշակովի բույսերի վայրի ցեղատեսակներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ներկա և ապագա սելեկցիայի համար, օգտակար բույսեր:

Դիտարկվող տարածքը գտնվում է Հայաստանի Մեղրու ֆլորիստական շրջանում: Այս շրջանը, ընդհանուր առմամբ, ընդգրկում է Արարս գետի միջին հոսանքի ավազանը (ՀՀ սահմանում), հյուսիսից սահմանափակված է Մեղրու լեռնաշղթայով, իսկ հարավից, արևմուտքից և արևելքից՝ Հայաստանի պետական սահմանով: Շրջանի բուսականությունը ներկայացված է կիսաանապատով, սակավանտառներով (վաղանցուկ և զիհի), կաղնու անտառներով, ալպիական և մերձալպիական մարգագետիններով, հարուստ մերձափնյա բուսականությամբ և այլն:

Շրջանի ֆլորան իր մեջ ներառում է 1670 տեսակի անոթավոր բույսեր (առավել հարուստ ներկայացված են բարդածաղկավորների, լոբազգիների և հացազգիների ընտանիքները): Շրջանում էնդեմիկ՝ Հայաստանի տարածքից դուրս չածող, բույսերի տեսակները 23-ն են

(Ֆայվուշ, 2007): Ֆլորան ներկայացված է մեծ թվով հազվագյուտ բուսատեսակներով՝ Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված են 96 տեսակներ, որոնք աճում են շրջանի տարածքում:

Մեղրու տարածաշրջանի տարածքում ներկայումս առանձնացվել են երկու հատուկ պահպանվող բնական տարածքներ՝ Արևիկ Ազգային պարկը և Բողաքար արգելավայրը (արգելավայրը գտնվում է ազգային պարկի տարածքում):

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

Տարածքում հնագիտական, պատմական հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել: Հանքը շահագործվում է ստորգետնյա եղանակով և հողի մակերեսի խախտում տեղի չի ունենում: Ստորգետնյա ուղիների անցման ժամանակ, եթե հատնաբերվեն պատմական նշանակություն ունեցող հին իրեր, գերեզմաններ և այլն, աշխատանքները այդ տարածքում կդադարեցվեն, կիրավիրվեն մասնագետները, և միայն նրանց եզրակացությունից հետո աշխատանքները կարող են շարունակվել:

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

«Լիճքվազ» ՓԲԸ-ն հանքավայրը շահագործում է ստորգետնյա եղանակով: Հանքավայրի տարածքում իրականացվում է միայն հանքաքարի արդյունահանում, որից հետո կարճաժամկետ կուտակված արդյունահանված հանքաքարը տեղափոխվում է հետագա վերամշակման «Զարատ Կապան» ՓԲԸ: Հանքաքարի արդյունահանման եղանակը և հետագա վերամշակման սխեման վկայում են, որ իրականացվող գործունեությունը շրջակա միջավայրի վրա էական ազդեցություն ունենալ չի կարող՝ հատկապես հաշվի առնելով իրականացվող մեղմացնող միջոցառումները:

Դաշտային չափումների ժամանակ իրականացվել են հետևյալ բնապահպանական ընկալիչների մշտադիտարկումները՝

1. Մթնոլորտային օդում փոշու մասնիկների մշտադիտարկումներ (PM 2.5, PM 10)
2. Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ պասիվ նմուշառիչների օգնությամբ
3. Մակերևութային և հանքից դուրս եկող ջրերի մշտադիտարկումներ
4. Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ
5. Որոշ կլիմայական ցուցանիշներ, մասնավորապես՝ քամու ուղղություն, արագություն, օդի ջերմաստիճան, խոնավություն
6. Վիզուալ մշտադիտարկումներ

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՈՒՄ ՓՈՇՈՒ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մթնոլորտում փոշու մասնիկների չափումներն իրականացվում են կիրառելով Aerocet 831 (նկար 2) սարքավորում, որը չափում է օդում ինչպես PM 2.5, այնպես էլ PM10 մասնիկները: Չափումներն իրականացվել են հանքավայրի տարածքում 2 կետից, բանվորական ավանում (կացարանների հարևանությամբ) և հանքավայրի տարածքից դուրս 1 կետից: 2-րդ եռամսյակի ընթացքում փոշու մասնիկների մշտադիտարկումների միջինացված տվյալներին ըստ ամիսների ներկայացված են ստորև.



Նկ. 2. Aerocet 831

Հանրաքարի պահեստ		
Չափող մասնիկները, չափման միավոր ($\text{մգ}/\text{մ}^3$)		
Ամիս	PM 2.5	PM 10
Հոկտեմբեր	0,034	0,231
Նոյեմբեր	0,053	0,169
Դեկտեմբեր	0,054	0,210

Օդափշման կայանից 20 մետր հեռու		
Չափող մասնիկները, չափման միավոր ($\text{մգ}/\text{մ}^3$)		
Ամիս	PM 2.5	PM 10
Հոկտեմբեր	0,042	0,136
Նոյեմբեր	0,041	0,193
Դեկտեմբեր	0,052	0,136

Բանվորական ավան		
Չափող մասնիկները, չափման միավոր ($\text{մգ}/\text{մ}^3$)		
Ամիս	PM 2.5	PM 10
Հոկտեմբեր	0,033	0,087
Նոյեմբեր	0,039	0,075
Դեկտեմբեր	0,038	0,099

Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)		
Չափող մասնիկները, չափման միավոր ($\text{մգ}/\text{մ}^3$)		
Ամիս	PM 2.5	PM 10
Հոկտեմբեր	0,011	0,055
Նոյեմբեր	0,016	0,056
Դեկտեմբեր	0,032	0,109

Օղում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ

Ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներն իրականացվել են պասխվ նմուշառիչների միջոցով: Ներկայացված են արդյունքների միջինացված տվյալները.

Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/խմ	
	Ծծմբի երկօքսիդ (ՍԹԿՄիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՍԹԿՄիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)
Հանքի հրապարակ	0,027	0,017
Օդափշման կայանի հարևանությամբ	0,027	0,011
Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0,028	0,007

Մակերևության ջրերի մշտադիտարկումներ

Ստորև ներկայացված են եռամսյակային միջինացված տվյալները:

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշ	Չափման միավոր	Մշտադիտարկման արդյունքները	
		Հանքից դուրս եկող	Արտահոսք շրջակա միջավայր
Կախույթային չոր նյութեր	մգ/լ	96,4	16,7
Թթվածնի 5-օրյա կենսարանական պահանջարկ	մգ/(O ₂)	2,9	2,2
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ	մգ/լ(O)	6,8	5,9
Ֆուֆատ իոն	մգ/լ	0	0
Սուլֆատ իոն	մգ/լ	1141,5	843,8
Քլորիդ իոն	մգ/լ	16,9	18,9
Նիտրատ իոն	մգ/լ	35,8	42,9
Ամոնիում իոն	մգ/լ	2,5	2,1
Մագնեզիում	մգ/լ	60,2	29,4
Կալցիում	մգ/լ	317,6	253
Եռկար	մգ/լ	0,2	0,1
Ռոդինձ	մգ/լ	0,7	0,4
Ցինկ	մգ/լ	4,8	2,8
Արսեն	մգ/լ	0,00	0,00
Կապար	մգ/լ	0,1	0,1
Նավթամթերք	մգ/լ	0,2	0,00
Լվացող սինթետիկ նյութեր	մգ/լ	0,1	0,1

Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ

Աղմուկի չափումները իրականացվել են հանքավայրի տարածքում 2 կետից, բանվորական ավանում և հանքավայրի տարածքից դուրս (որպես ֆոն) 1 կետից: Չափումները իրականացվել են՝

- օդափոխության համակարգի կից հարթակից
- հանքահարթակի բարձման տեղամասից
- կացարանների հարևանությամբ
- ընկերության տարածքից դուրս հատվածից

Ամիսը	Աղմուկի չափման եռամսյակային միջինացված արդյունքները, դԲ և վայրը
-------	---

	Հանքաքարի պահեստ	Օդափշման կայան	Կացարանների հարևանությամբ	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)
Հոկտեմբեր	65,9	63,4	54,1	60,3
Նոյեմբեր	62,9	61,6	48,1	58,8
Դեկտեմբեր	64,7	56,7	46,4	52,1

Կլիմայական ցուցանիշների մշտադիտարկում

Կլիմայական մշտադիտարկումների ժամանակ չափվում է քամու արագությունը, ուղղությունը, օդի ջերմաստիճանը, օդի հարաբերական խոնավությունը, բարոմետրիկ ճնշումը: Չափումներն իրականացվում են Kestrel 3550 FW սարքով:



Հաշվետվությունում ներկայացված են տարբեր օրերի կատարված չափումների արդյունքները:

Մշտադի- տարկման վայրը	Քամի			Ջերմաստիճան °C	Բարձրություն, մ
	Ուղղություն	Առավելագույն արագություն (մ/վ)	Սիջին արագություն (մ/վ)		
Կացարաններ	հվ.-արվլք.	2,7	1,6	4	
		1,8	1,6	21	
		2,1	1,4	17	
		1,5	0,9	16	
		2,7	1,9	15	
	հվ.-արմտ.	1,8	1,3	14	
		1,5	0,7	16	1407
		1,1	0,7	3	
		2,3	0,7	-2	
			1,5		
Օդափոխության տարածք	հվ.-արվլք.	2,5	1,7	18	
		2,9	1,8	15	
		2,2	1,5	14	
	հս.-արմտ.	2	1,6	16	
				21	
	հս.-արվլք.	2,6	1,8	16	
		3,2	2,3	3	
		2,2	1,5	4	
		3,1	2,1	-2	

		2,1	1,2		
Հանքի հրապարակ	հվ.-արվլր.	2,1	1,4	15	1434
		3,1	2,2	14	
		1,7	0,9	16	
		2,3	1,7	4	
		1,6	1	-2	
	հվ.-արմտ.	2,6	1,5	21	
		2	2,5	17	
		1,3	0,9	3	
	hu.-արմտ.	2,7	1,9	16	
Ֆոնային գոտի	hu.. - արվլր.	2,5	1,8	3	1522
		2,9	2,1		
	հվ.-արվլր.	4,1	2,9	-2	
		1,1	0,8	16	
		2,2	1,6	15	
		2,1	1,4	14	
		2,6	1,5	16	
	հվ.-արմտ.	3,9	2,3	4	
		1,8	1,1	21	
				18	

Հողի նմուշի չափումներ

Քիմիական տարրերի պարունակությ ուն հողի մեջ (մգ/կգ)	Ամսաթիվ	Սթո-ի մեծություն (մգ/կգ)	Դիտակետ		
			Լիճքվազ գյուղ	Ֆոնային գոտի	Հանքի մոտակա տարածք
Al	07.12.2024	-	43169	44808	46845
Si		-	121626	101053	124729
P		-	<50	<50	1766
S		-	1185	945	1086
Cl		-	718	841	807
K		-	12871	11965	17175
Ca		-	47823	27393	17150
Ti		-	3168	4062	3235
V		150	<25	28	25
Cr		6	98	<10	53
Mn		-	874	2443	999
Fe		-	36955	48821	40373
Co		5	-	-	-
Ni		4	59	20	38
Cu		3	71	196	145
Zn		23	85	216	82
As		-	41	91	7
Se		-	<5	<5	<5
Rb		-	71	60	93

Sr	-	290	196	447
Y	-	27	23	23
Zr	-	147	109	260
Nb	-	11	<5	15
Mo	-	<5	<5	<5
Ag	-	<5	<5	<5
Cd	-	<5	<5	<5
Sn	-	<5	<5	<5
Sb	4,5	<5	<5	<5
W	-	<5	21	12
Hg	2,1	<5	<5	<5
Pb	32	18	57	22
Bi	-	<5	7	<5
Th	-	11	<5	17
U	-	-	-	-

Վիզուալ մշտադիտարկումներ

Վիզուալ մշտադիտարկումներն իրականացվում են ընկերության ամբողջ արտադրական տարածքում: 2024թ. 4-րդ եռամյակի ընթացքում վիզուալ մշտադիտարկումների ժամանակ խախտումներ չեն հայտնաբերվել:

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Լիճքվազ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011701010, info@lichkvaz.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Դեկան

Սասուն Ավետիսյան

գլխավոր տնօրեն

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

