

ք. Երևան, 19.04.2022թ.  
Ելից 220419/01Գ

Հայաստանի Հանրապետության  
Շրջակա միջավայրի նախարար  
պրն. Հ. Սիմինյանին


Հարգելի պարոն նախարար,

Ի կատարումն «Ընդերթօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» <<Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք Լիճքվազ-թեյի հանքավայրի 2022թ. 1-ին եռամյակի վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Առդիր՝ 10 թերթ:

Հարգանքով՝

Սասոն Ավետիսյան  
/ Գլխավոր տնօրեն



Հիճքաշ-Թեզի ՀԱՆՔԱՎԱՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱԽԱԿԱՆ  
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՐԻ ԵՐԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
(2022թ. 1-ին եռամյակ)

«Հիճքաշ» ՓԲԸ



Հաստատում եմ



Ասման Ավելիայան

/ Գլխավոր տնօրեն

19.04.2022թ.

## **Բովանդակություն**

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ .....	3
ՄՁՆԼՈՂՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ .....	3
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԶՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ .....	3
ՀՈՂԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ .....	4
ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ .....	4
ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ .....	5
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ .....	5
ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՎԱյին օդում փոշու մասնիկների մշտադիտարկումներ .....	5
Օդում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ .....	7
Մակերևութային ջրերի մշտադիտարկումներ .....	8
Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ .....	8
Կլիմայական ցուցանիշների մշտադիտարկում .....	9
Վիզուալ մշտադիտարկումներ .....	10

## ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լիճքվագ-Շեյի ուսկու հանքավայրը գտնվում է << հարավում՝ Սյունիքի մարզում, Մեղրիգետ գետի միջին հոսանքի աջ ափում, Վարդանիծոր գյուղից 4կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք, իսկ Մեղրի ե/գ կայարանից՝ 20կմ հեռավորության վրա: Մոտակա բնակավայրերն են Եղնիկասար, Վարդանիծոր, Լեհվազ, Թխուտ, Լիճք գյուղերը և Այգեձոր ավանը: <անքավայրից 2.5կմ հեռավորության վրա անցնում է Երևան-Մեղրի ավտոմայրուղին: <անքավայրը բաշխված է 1200-1700մ բացարձակ բարձրությունների վրա:

Ներկայում հանքավայրի շահագործման լիցենզիան պատկանում է «Լիճքվագ» ՓԲԸ-ին: Հանքաքարը հանքավայրից դուրս է բերվում ստորգետնյա մշակման եղանակով և ուղարկվում վերամշակման «Զաարատ Կապան» ՓԲԸ:

## ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հանքավայրի տարածքը գտնվում է շրջանի արդյունաբերական ձեռնարկություններից բավականին հեռու (15.5 կմ Զանգեզուրի կոմբինատից և 17 կմ Ագարակի կոմբինատից): Մոտակա բնակելի տարածքը (Թխուտ փոքր գյուղը, մշտական բնակչության թիվը՝ 69 մարդ) գտնվում է 2.5 կմ հեռավորության վրա: Համաձայն «Հ բնակավայրերի մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները» ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են՝

Փոշի՝ 0.2 մգ/խմ;

Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/խմ;

Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/խմ;

Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/խմ:

Հանքավայրի շրջակայքում մթնոլորտային օդը աղտոտված չէ և չի կրում տեխնածին ազդեցություն:

## ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԶՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


Դիտարկվող շրջանի հիմնական ջրահոսքն է Մեղրիգետը՝ իր Վարդանիծոր փոքր վտակով: Մեղրիգետի ջրհավաք ավագանի քարտեզ-սխեման (մինչև Վարդանիծոր գյուղը) բերված է նկար 1-ում: Մեղրիգետը սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լեռնաբազուկի վրա գտնվող Սև (Գեկ-Գյոլ) լճից՝ Լիճք գյուղից 9 կմ դեպի արևմուտք: Գետի ակունքի նիշը 3600մ է: Այն հանդիսանում է Արաքսի ծախակողմյան վտակը, ծգվում է միջօրեականի ուղղությամբ և թափվում Արաքս գետ Մեղրի քաղաքի մոտ, 513մ ծ.մ. նիշի վրա: Վերին հոսանքում գետը հոսում է սառցադաշտային տրոգով, կենտրոնական մասում հովիտը V-աձև է, իսկ ստորին հոսանքում վերջանում է արտաքրեման կոնով: Մեղրիգետի ընդհանուր երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք մակերեսը՝ 336.3 կմ<sup>2</sup>:

Վարդանիծոր գյուղի մոտ Մեղրիգետին է միանում Վարդանիծոր վտակը, որը սկիզբ է առնում Մեղրու լեռնաշղթայի Արևիք լեռնաբազուկի հարավ-արևմտյան լանջերի 2500 մետր բարձրություններից:

Լիճքվագ-Շեյի հանքի գտնվելու վայրին ամենամոտ հիդրոլոգիական դիտակայանը տեղադրված է եղել Լիճք գյուղի մոտ: Այն բացվել է 1946 թվականին և փակվել 2002թ.:

Մեղրիգետի ջրհավաք ավազանի քարտեզը  
(մինչև Վարդանիձոր բնակավայրը)

Նկար 1



## ՀՈՂԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանին բնորոշ են լեռնաանտառային դարչնագույն հողերը, որոնք ծևավորվել են չափավոր տաք կլիմայի պայմաններում, կաղնու և հաճարենու անտառատեսակների տակ, պորֆիրիտների, գրանոդիորիտների, կրաքարերի, ավազաքարերի հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև ողողաբերուկային կավավազային և կավային կուտակումների վրա: Անտառային դարչնագույն հողերի տարածման շրջանների ռելիէֆին բնորոշ են բլուրների տեսքով բազմաթիվ բարձրունքները, ինչպես նաև թմբերը և լանջերը, որոնք իջնում են կիրճերը և գետերի հովիտները:

## ԲՈՒՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

Սյունիքի մարզի ֆլորան իր մեջ ներառում է 2000-2500 տեսակի անոթավոր բուսեր, որոնց շարքում են բազմաթիվ էնդեմիկ, հազվագյուտ և անհետացող տեսակներ, մշակովի բուսերի վայրի ցեղատեսակներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ներկա և ապագա սելեկցիայի համար, օգտակար բուսեր:

Դիտարկվող տարածքը գտնվում է Հայաստանի Մեղրու ֆլորիստական շրջանում: Այս շրջանը, ընդհանուր առմամբ, ընդգրկում է Արաքս գետի միջին հոսանքի ավազանը (<< սահմանում), իյուսիսից սահմանափակված է Մեղրու լեռնաշղթայով, իսկ հարավից, արևմուտքից և արևելքից՝ Հայաստանի պետական սահմանով: Շրջանի բուսականությունը ներկայացված է կիսաանապատով, սակավանտառներով (վաղանցուկ և գիհի), կաղնու անտառներով, ալպիական և մերձալպիական մարգագետիններով, հարուստ մերձափնյա բուսականությամբ և այլն:

Շրջանի ֆլորան իր մեջ ներառում է 1670 տեսակի անոթավոր բուսեր (առավել հարուստ ներկայացված են բարդածաղկավորների, լոբազգիների և հացազգիների ընտանիքները): Շրջանում էնդեմիկ՝ Հայաստանի տարածքից դուրս չաճող, բուսերի տեսակները 23-ն են

(Ֆայվուշ, 2007): Ֆլորան ներկայացված է մեծ թվով հազվագյուտ բուսատեսակներով՝ Հայաստանի բուսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված են 96 տեսակներ, որոնք աճում են շրջանի տարածքում:

Մեղրու տարածաշրջանի տարածքում ներկայում առանձնացվել են երկու հատուկ պահպանվող բնական տարածքներ՝ Արևիկ Ազգային պարկը և Բողաքար արգելավայրը (արգելավայրը գտնվում է ազգային պարկի տարածքում):

## ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

Տարածքում հնագիտական, պատմական հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել: Հանքը շահագործվում է ստորգետնյա եղանակով և հողի մակերեսի խախտում տեղի չի ունենում: Ստորգետնյա ուղիների անցման ժամանակ, եթե հատնաբերվեն պատմական նշանակություն ունեցող հին իրեր, գերեզմաններ և այլն, աշխատանքները այդ տարածքում կդադարեցվեն, կհրավիրվեն մասնագետներ, և միայն նրանց եզրակացությունից հետո աշխատանքները կարող են շարունակվել:

## ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ


«Լիճքվազ» ՓԲԸ-ն հանքավայրը շահագործում է ստորգետնյա եղանակով: Հանքավայրի տարածքում իրականացվում է միայն հանքաքարի արդյունահանում, որից հետո կարճաժամկետ կուտակված արդյունահանված հանքաքարը տեղափոխվում է հետագա վերամշակման «Զարատ Կապան» ՓԲԸ: Հանքաքարի արդյունահանման եղանակը և հետագա վերամշակման սխեման վկայում են, որ իրականացվող գործունեությունը շրջակա միջավայրի վրա էական ազդեցություն ունենալ չի կարող՝ հատկապես հաշվի առնելով իրականացվող մեղմացնող միջոցառումները:

Դաշտային չափումների ժամանակ իրականացվում են հետևյալ բնապահպանական ընկալիչների մշտադիտարկումները՝

1. Մթնոլորտային օդում փոշու մասնիկների մշտադիտարկումներ (PM 2.5 , PM 10)
2. Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ պասիկ նմուշառիչների օգնությամբ
3. Մակերևութային և հանքից դուրս եկող ջրերի մշտադիտարկումներ
4. Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ
5. Որոշ կլիմայական ցուցանիշներ, մասնավորապես՝ քամու ուղղություն, արագություն, օդի ջերմաստիճան, խոնավություն
6. Վիզուալ մշտադիտարկումներ

## ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՈՒՄ ՓՈՇՈՒ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մթնոլորտում փոշու մասնիկների չափումներն իրականացվում են կիրառելով Aerocet 831 (նկար 2) սարքավորում, որը չափում է օդում ինչպես PM 2.5, այնպես էլ PM10 մասնիկները: Չափումներն իրականացվել են հանքավայրի տարածքում 2 կետից, բանվորական ավանուա (կացարանների հարևանությամբ) և հանքավայրի տարածքից դուրս 1 կետից:



Նկ. 2. Aerocet 831

Հանքաբարի պահեստ		Մեկնաբանություն
Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
PM 2.5	PM 10	
0.045	0.086	
0.0164	0.0298	
0.0348	0.0684	
0.0248	0.0404	
0.0275	0.0716	
0.0285	0.0725	
0.003	0.02	
0.005	0.06	
0.0189	0.0921	
0.0169	0.024	

Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու		Մեկնաբանություն
Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
PM 2.5	PM 10	
0.049	0.09	
0.0161	0.0246	
0.0275	0.0518	
0.0048	0.0143	
0.0287	0.0628	
0.0053	0.0765	
0.003	0.1	
0.02	0.06	

0.0151	0.0676	
0.0446	0.1233	

Բանվորական ավան		Մեկնաբանություն	
Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)	PM 2.5	PM 10	
0.05		0.1	
0.0163		0.025	
0.0265		0.0565	
0.0059		0.0151	
0.0293		0.0713	
0.006		0.0137	
0.008		0.01	
0.005		0.03	
0.0112		0.0397	
0.0199		0.0671	

Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)		Մեկնաբանություն	
Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)	PM 2.5	PM 10	
0.044		0.102	
0.0168		0.0283	
0.0277		0.0518	
0.0064		0.0163	
0.0284		0.0633	
0.0078		0.0167	
0.004		0.02	
0.003		0.02	
0.0166		0.0448	
0.0178		0.1427	

Այլուակների համեմատությունից երևում է, որ ֆոնային գոտում փոշու մասնիկների մշտադիտարկման արդյունքները համապետի են հանքի տարածքում և բանվորական ավանում իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների հետ:

### Օդում ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներ

Ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի չափումներն իրականացվել են պատվ նմուշառիչների միջոցով: Ներկայացված են արդյունքների միջինացված տվյալները.

Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/խմ	
	Ծծմբի երկօքսիդ (ՍթԿմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՍթԿմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)
Հանքի հրապարակ	0.025	0.019
Օդափոխանակ կայանի հարևանությամբ	0.045	0.011
Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0.032	0.012

## Մակերևութային ջրերի մշտադիտարկումներ

Ստորև ներկայացված են եռամսյակային միջինացված տվյալները:

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշ	Չափման միավոր	Մշտադիտարկման արդյունքները
		Արտահոսք շրջակա միջավայր
Կախույթային չոր նյութեր	մգ/լ	14.3
Ռթավածնի 5-օրյա կենսաբանական պահանջարկ	մգ/O <sub>2</sub> /լ	2.7
Ռթավածնի քիմիական պահանջարկ	մգ/O <sub>1</sub>	11.7
Ֆուֆատ իոն	մգ/լ	0.003
Սուլֆատ իոն	մգ/լ	801.1
Քլորիդ իոն	մգ/լ	25.3
Նիտրատ իոն	մգ/լ	105.5
Ամոնիում իոն	մգ/լ	14.7
Մազնեզիում	մգ/լ	37
Կացիում	մգ/լ	254
Երկաթ	մգ/լ	1.5
Պղինձ	մգ/լ	0.2
Ցինկ	մգ/լ	0.74
Արտեն	մգ/լ	0.007
Կապար	մգ/լ	0.004
Նավթամթերք	մգ/լ	0
Լվացող սինթետիկ նյութեր	մգ/լ	0

## Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկումներ


Աղմուկի չափումները իրականացվել են հանքավայրի տարածքում 2 կետից, բանվորական ավանում և հանքավայրի տարածքից դուրս (որպես ֆոն) 1 կետից: Չափումները իրականացվել են՝

- օդափոխության համակարգի կից հարթակից
- հանքահարթակի բարձման տեղամասից
- կացարանների հարևանությամբ
- ընկերության տարածքից դուրս հատվածից

Ամիսը	Աղմուկի չափման արդյունքները, դԲ և վայրը			
	Հանքաքարի պահեստ	Օդափշման կայան	Կացարանների հարևանությամբ	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)
Հունվար	56.9	72.3	52.5	52.7
	68.6	67.4	52.5	41.5
	55.3	66.5	49	55
Փետրվար	61.8	72.7	61.6	35.2
	72.8	73.7	55.3	61.9
	76.8	76.9	60.1	65.7
Մարտ	74.5	73.5	63.5	79.4
	70.4	72.1	66.6	75.7
	73.1	70.9	50.5	37.3
	56.6	70.3	50.7	61.2

## Կլիմայական ցուցանիշների մշտադիտարկում

Կլիմայական մշտադիտարկումների ժամանակ չափվում է քամու արագությունը, ուղղությունը, օդի ջերմաստիճանը, օդի հարաբերական խոնավությունը, բարոմետրիկ ճնշումը: Չափումներն իրականացվում են Kestrel 3550 FW սարքով:



Հաշվետվությունում ներկայացված են տարբեր օրերի կատարված չափումների արդյունքները:

Մշտադիտարկման վայրը	Քամի			Ջերմաստիճան °C	Հարաբերական խոնավություն %	Բարոմետրիկ ճնշում InHg	Բարձրություն, մ
	Ուղղություն	Առավելագույն արագություն (մ/վ)	Միջին արագություն (մ/վ)				
Կացարաններ	հս.-արվ.			1 -3 0 -1 9	14 7 1 -1 4	1407	
	հս.-արմ.	1.1	0.8				
	հվ.-արվ.	1.4	0.7				
		2.3	1.3				
		1.5	0.9				
	հվ.-արմ.	1.7	0.9				
		0.9	0.7				
		1.5	1.2				
		4.2	2				
Օդափոխության տարածք	հս.-արվ.	3.2	0.9	1 -3 0 -2 9	-2 14 7 -1 1	1415	
		0.8	0.6				
	հվ.-արվ.	3.1	1.5				
		2.1	1.1				
		2.4	1.5				
		2.7	1.7				
		8.3	3.7				
		1.5	1				
		1.7	0.7				
		3.1	2.2				
	հս.-արվ.	1.8	1.4	1			

Հանքի հրապարակ	հս.-արմ.			-3			
	հվ.-արվ.	1.2	0.7	0			
		1.3	0.8	-1			
		2.3	1.6	9			
		2.3	1.3	15			
		4.7	2	6			
		2.6	1.3	1			
		1.3	0.8	-1			
Ֆոնային գոտի	հվ.-արմ.	1.6	0.8	5			
		1.9	0.95				
	հս.-արվ.	3.5	2.3	1			
	հս.-արմ.			-3			
	հվ.-արվ.	3.2	2.1	0			
		6.2	3.7	-2			
		1	0.9	8			
	հվ.-արմ.	2.1	1.6	12			
		3.1	2.4	6			
		1.8	0.8	1			
		8	5.2	-1			
		7.2	5.5	4			
		1.5	0.9				
							1522

### Վիզուալ մշտադիտարկումներ

Վիզուալ մշտադիտարկումներն իրականացվում են ընկերության ամբողջ արտադրական տարածքում: 2022թ. 1-ին եռամյակի ընթացքում վիզուալ մշտադիտարկումների ժամանակ խախտումներ չեն հայտնաբերվել:

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Լիճքվազ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011701010, info@lichkvaz.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Դեկավար

Աստոն Ավետիսյան  
գլխավոր տնօրեն

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

19.04.2022թ.



Խնդրագրի թվով՝ այսուհետու ամփակվել,  
տպագրվել: