


«Լիկվոր» ՓԲԸ-ի դեղագործական արտադրության
վերազինման

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ
(Լրամշակված)

Ձեռնարկող՝ «Լիկվոր» ՓԲԸ



Նախագծող՝ «Նովալ» ԲԴԴ



Բովանդակություն

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն	4
2. Հավելվածներ	4
3. Օգտագործվող հապավումները	4
4. Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը	5
5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ....	7
6. Ձեռնարկողի անվանումը և գտնվելու վայրը	8
7. Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը	9
8. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի նկարագիրը	10
9. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը	10
9.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը	10
9.2. Սելյամիկա և երկրաբանություն	12
9.3. Կլիմա և օդային ավազան	12
9.4. Հողային ռեսուրսներ	19
9.5. Ջրային ռեսուրսներ	19
9.6. Կենսաբազմազություն	20
9.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ	21
9.8. Հատուկ պահպանվող տարածքներ	23
9.9. Սոցիալ-տնտեսական	24
10. Նախատեսվող գործունեության	26
բնութագիրը և տեխնիկական- տեխնոլոգիական լուծումները	26
10.1 Արտադրական տարածք	26
10.2 Հոսքագծի բնութագիրը	26
10.3 Գործարանի արտադրատեսակները և արտադրական հզորությունները	29
10.4 Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր	29
10.5 Ջրամատակարարում	30
10.6 Ջրահեռացում	30
10.7 Էլեկտրամատակարարում	31
10.8 Գազամատակարարում	31
10.9 Ջերմամատակարարում	31
10.10 Հովաքսման համակարգ	31
10.11 Օդափոխություն	31
10.12 Աղբահեռացում	32
11. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված	

բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը.....	32
11.1 Օդային ավազան	32
11.2 Հողային ռեսուրսներ	33
11.3 Ջրային ռեսուրսներ.....	34
11.4 Կենսաբազմազանություն.....	35
11.5 Թափոններ	35
11.6 Աղմուկ և թրթռում.....	38
11.7 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.....	39
11.8 Արտակարգ իրավիճակներ և աշխատանքի անվտանգություն.....	39
11.9 Աշխատանքի կազմակերպում, աշխատանքի անվտանգություն	40
11.10 Սոցիալական.	41
11.11 Կանաչապատում	41
12. Նախատեսվող գործունեության իրականացման բնապահպանական միջոցառումների / կառավարման պլան/ նախագիծ	42
13.Հանրային ծանուցում և քնննարկումներ	51
Գրականություն.....	52

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Հայտ	«Լիկվոր» ՓԲԸ-ի Նոր Նորք վարչական շրջանի , Բոչինյան 7/9
Ձեռնարկող	«Լիկվոր» ՓԲԸ
Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն	Ք. Երևան, Բոչինյան 7/9
Ձեռնարկողի փաստացի գործունեության հասցեն՝	Ք. Երևան, Բոչինյան 7/9
Ձեռնարկողի հեռախոս, Էլեկտրոնային փոստ	Հեռ.060378800 info@liqvor.com
Պատվիրատու	«Լիկվոր» ՓԲԸ
Նախատեսվող գործունեության վարչական տարածքը	Ք. Երևան, Բոչինյան 7/9
Աշխատանքային նախագծի մշակող	«Լիկվոր» ՓԲԸ
Գնահատման հայտի նախագծող	«Նովալ» ՍՊԸ
Հայտի մշակող ընկերության հասցե, հեռախոս, Էլեկտրոնային փոստ	Ք. Երևան, Բրյուսովի 6 (012)21-10-01, (093)39-77-60 noval-llc@outlook.com

2. Հավելվածներ

- Հավելված 1.** Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայականը
- Հավելված 2.** Տարածքի հատակագիծ
- Հավելված 3.** ՀԷՑ-ի կողմից տրված էներգամատակարարման պայմանագիրը
- Հավելված 4.** Վեոլիա ջրի պայմանագիրը
- Հավելված 5.** Հայրուսգազարդի պայմանագիրը
- Հավելված 6.** Աղբահանության պայմանագիրը
- Հավելված 7.** «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ.»ՍՊԸ-ի ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը
- Հավելված 8.** Երևանի համայնքապետարանի նախնական համաձայնությունը
- Հավելված 9.** Հանրային քննարկման արձանագրություն, տեսաձայնագրություն, մասնակիցների ցանկ
- Հավելված 10.** Դիտողությունների պատասխան ամփոփաթեթը:

3. Օգտագործվող հապավումները

- **ՇՄԱԳ՝** շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
- **ՍՊԸ՝** սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
- **ՓԲԸ՝** փակ բաժնետիրական ընկերություն

4. Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) – Կարգավորում է նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացք-կարգը՝ դիտարկելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդր-սահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 3 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ», «Գ»՝ ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է եզրակացություն:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (1994թ.) – Կարգավորում է մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներ-գործողությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում հասարակական հարաբերությունները: Նպատակն է կանխել և վերացնել մթնոլորտային օդի աղտոտումը, դրա վրա մյուս վնասակար ներգործողությունները, ինչպես նաև իրականացնել միջազգային համագործակցություն մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում: Համաձայն օրենքի՝ իրականացվում է մթնոլորտային օդի պահպանության համալիր միջոցառումների ծրագրի հաստատումը, սահմանվում է մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների և ֆիզիկական վնասակար ներգործողությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները, մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և ֆիզիկական վնասակար ներգործողությունների սահմանային թույլատրելի մակարդակների նորմատիվների մշակման ու հաստատման, արտանետումների պետական հաշվառման կարգեր և այլն:

«Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.) - Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.) – Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը:

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)–Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001թ.) - Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմա-կերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:

«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք (2016թ.) - կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի և հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի շրջանառության հետ կապված հարաբերությունները՝ բնակչությանն անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ, մատչելի դեղերով և դրանց մասին հավաստի տեղեկատվությամբ ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու պետական մարմինների և դեղերի շրջանառության սուբյեկտների լիազորություններն այդ ոլորտում:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.) - սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:

ՀՀ կառավարության որոշումներ

❖ **ՀՀ կառավարության 28 Փետրվարի 2019, 199-Ն որոշում**՝ Դեղերի և դեղանյութերի արտադրության պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատասխանության դիտարկման պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև դեղերի արտադրության լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1603 –Ն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1089-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

❖ **ՀՀ կառավարության N 164-Ն որոշում**՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերի, կեղծ դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի մասին ահազանգի ծանուցման, շրջանառությունը դադարեցնելու և շրջանառությունից հանելու (հետկանչի) կարգը սահմանելու մասին»:

- ❖ **ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշում**՝ «Հանրային ծանուցման եվ քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N72-Ն որոշում**՝ «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N71-Ն որոշում**՝ «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թ. N 967-Ն որոշում**՝ «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 15.03. 2007թ. N385-Ն որոշում**՝ «ՀՀ Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի առարկա հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի 160-Ն որոշում**՝ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՐՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ-ՍԹԿ) ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ վերաբերյալ:
- ❖ **Կառավարության 2018թ. փետրվարի 8-ի N108-Ն որոշում**՝ «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերն ու տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 30-ի N1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. N 781 որոշումը**, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ վերաբերյալ :

5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014թ.-ի օրենքի (այսուհետ Օրենք) համաձայն: Գործունեություն, որը կարող է ունենալ ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, մինչև իրականացումը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության:

Համաձայն այս օրենքի, գործունեությունները դասակարգվում են 3 կատեգորիաների՝ Ա, Բ և Գ: Համաձայն Օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետի ա) ենթակետի դեղագործական արդյունաբերության բնագավառում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա են «դեղանյութերի արդյունաբերական արտադրությունը»:

Նախատեսվող գործունեությունները համաձայն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ Օրենք) 4-րդ հոդվածի, 1-ին մասի 7-րդ կետի. «շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում» ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության: Նախատեսվող գործունեություն է համարվում «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի վերազինումը նոր արդիական սարքավորմամբ:

Նախատեսվող գործունեությունը ներառված է Ա կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և փորձաքննության ենթակա է Ա կատեգորիայի ընթացակարգով, այս դեպքում՝ համաձայն Օրենքի նախատեսվող գործունեությունը

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության Է ենթակա երկու փուլով՝ նախնական և հիմնական, համապատասխանաբար նախնական գնահատման հայտը, այնուհետև ՇՄԱԳ հաշվետվությունը:

Համաձայն Օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի փորձաքննության ներկայացվող նախնական գնահատման հայտը պարունակում է՝

1) ձեռնարկողի անունը (անվանումը) և բնակության (գտնվելու) վայրը.

2) նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը.

3) նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի, այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի համառոտ նկարագիրը և իրադրության սխեման.

4) նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ).

5) շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը.

6) տեղեկատվություն հանրության ծանուցման, հանրային լուծումների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախնական համաձայնության վերաբերյալ, եթե օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ նվազագույնի հասցնելուն կամ բացառելուն ուղղված: Նախնական գնահատման հայտը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը և դրա իրականացման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը:

6. Ձեռնարկողի անվանումը և գտնվելու վայրը

«Լիկվոր» ՓԲԸ-ն գործում է Նոր Նորք վարչական շրջանի, Զոչինյան 7/9 հասցեում գոյություն ունեցող արտադրական գոտում, սեփական տարածքում: Հավելված 1:

Սույն հայտով նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող արտադրության վերագինում՝ Նոր արդիական սարքավորումներով:

Ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2006թ. տրված եզրակացության՝ արտադրամասի տարածքը մոտակա բնակելի տնից գտնվել է 140 մ հեռավորության վրա: Այս տարիների ընթացքում գործարանը փոփոխությունների չի ենթարկվել: Բնակելի և հասարակական շինությունների անկանոն կառուցապատման հետևանքով այժմ ամենամոտ հասարակական և բնակելի շենքերը գտնվում են 59,2մ հեռավորության վրա:

6.1 Տարածքի իրավիճակային հատակագիծը



7. Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը

«Լիկվոր» ՓԲԸ-ն ներկայումս իրականացնում է հեղուկ, ստերիլ դեղամիջոցների արտադրություն: Ներկա վիճակում ընկերությունը արտադրում է կաթիլաներարկման լուծույթներ, ակնակաթիլներ և ներարկման լուծույթներ:

Ընկերությունը 2006թ.-ին շինարարական և արտադրական գործունեության համար ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից ստացել է փորձաքննական դրական եզրակացություն, արտադրական գործունեությունը նշված հասցեում սկսել է իրականացնել 2011թ-ից:

Այժմ նախատեսվում է արտադրության մասնակի վերազինում՝ Գերմանական արտադրության FLL201/GB-TS արդիական՝ 2020թ. արտադրության արդիական ղեկայցման հոսքագծով:

Վերը նշված հոսքագծի համալրման նպատակն է արդիականացնել արտադրությունը, ունենալ ժամանակակից, հեշտ ղեկավարվող սարքավորում, ինչի արդյունքում կատարվելու է շահագործման ժամանակի կրճատում, արտադրանքի ավելացում, ինքնարժեքի նվազում, խոտանի կրճատում, էներգակիրների խնայում: Նախորդ դեղալցման սարքի շալցման արագությունը կազմում էր մաքսիմում 3. 000 հ/ժ: Նախատեսվող հոսքագծի հոսանքի ծախսը գրեթե նույնն է, սակայն շալցման արագությունը մի քանի անգամ գերազանցում է նախորդին:

Նախատեսվող վերազինման արդյունքում տեխնոլոգիական ցիկլի փոփոխությունն չի կատարվելու: Նոր հոսքագիծը ինտեգրացնելու համար նախատեսվում է դեղապատրաստման տարաների, փաթեթավորման և պիտակավորման սարքերի փոփոխություն:

8. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի նկարագիրը

«Լիկվոր» ՓԲԸ-ն գործունեությունն իրականացնում է իր սեփականությունը համարվող 0,62 հա տարածքում որը գտնվում է Երևան-Գառնի ճանապարհի ճախակողմյան մասում՝ Նոր Նորք վարչական շրջանի, Զոչիկյան 7/9 հասցեում: Նշված հասցեում ընկերությունն իր գործունեությունը սկսել է 2011թ.-ից:

Արտադրական տարածքը պարսպապատված է՝ բարեկարգված և ասֆալտապատված: Պարիսպի երկայնքով և տարածքի եզրային հատվածներում իրականացվել է ծառատունկ՝ դեկորատիվ ծառերով:

Ձեռնարկության կազմի մեջ մտնում են արտադրական տարածքը, հումքի և պատրաստի արտադրանքի պահեստները, կաթսայատունը, էլեկտրական ենթակայանը, լաբորատորիաները (մանրէաբանական, անալիտիկ, գիտահետազոտական), ավտոկայանատեղի: /Հավելված 2/

Նախատեսվող գործունեության տարածքի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերական է, նպատակը՝ արտադրություն կազմակերպելու համար:

9. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը

9.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը

Նկար 1.



Активация Windows


Երևան քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830-ից մինչև 1550 մետր բարձրությունների վրա՝ Արաքսի Հրազդան վտակի ափին, Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելքում՝ հյուսիսային լայնության 40° 04' - 40° 14' և արևելյան երկայնության 44° 23' - 44° 37' միջև, երիտասարդ հրաբխային ու նստվածքային ապարներից կազմված 7-8-բալանոց

սեյսմիկ և չորրորդ ժամային գոտիներում: Առավելագույն երկարությունը հյուսիսից հարավ 19,7 կմ է, արևմուտքից արևելք՝ 19,1 կմ: Կլիմային բնորոշ են տաք, չոր ամառներ և համեմատաբար կարճ, բայց ցուրտ ձմեռներ: Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտու ցամաքային հատվածում, շրջապատված լեռներով ու լեռնաշղթաներով:

Երևան քաղաքի տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830մ-ից (հարավ-արևմտյան մաս) 1550.0մ (հյուսիս-արևելյան մաս) բարձրության վրա: Կենտրոնի բարձրությունը մոտ 1000մ է: Երևան քաղաքի տարածքի գետային համակարգը ներառում է Հրազդան գետը, որը հոսում է հյուսիս-արևելքից, Գետառ գետը, որը հոսում է հյուսիս-արևելքից և միանում Հրազդան գետին Էրեբունի համայնքում, Ջրվեժ և Շորաղբյուր գետերը, որոնք ցած են հոսում արևելյան լեռնաշղթայից և միանում Գետառ գետին: Երևան քաղաքի տարածքը բաժանվում է ռելիեֆի չորս տեսակների, որոնք են՝

- 1) Եղվարդի հրաբխային սարահարթը, Կոտայքի հրաբխային սարահարթը և Ջրվեժ-Նորք հրաբխային սարահարթը,
- 2) Շորաղբյուր-Նուբարաշեն թեք հարթությունը և Էրեբունի լեռնաշղթան,
- 3) Հրազդան, Գետառ և Շորաղբյուր գետերի գետային հարթավայրը 4): Մշակված հողերը (Նկար 2):

Նկար 2.



Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորաղբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ

ամենաերիտասարդը Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը) ողողահունի նստվածքներն են:

9.2. Սեյսմիկա և երկրաբանություն

Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորադբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ ամենաերիտասարդը Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը) ողողահունի նստվածքներն են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.4g$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

9.3. Կլիմա և օդային ավազան

Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտում՝ ցամաքային կլիմային բնորոշ հատկանիշերով: Դրա շնորհիվ այստեղ պարզ արտահայտվում են տարվա բոլոր չորս եղանակները:

Ձմեռները ցուրտ են, երբեմն՝ ձնառատ: Ամռանը հիմնականում շոգ է, չորային: Տեղումների հիմնական մասը լինում է գարնանը, մասամբ՝ աշնանը: Կլիման կիսաչոր է: Տեղումների սակավությանը զուգահեռ՝ շատ են արևային ժամերը, երկինքը պարզ է՝ հիմնականում ամբողջ տարին:

Մառախլապատ կամ ամպամած եղանակը, հատկապես ամռանը, հազվադեպ երևույթ է:

Երևանի կլիմայական տվյալները													
Ամիս	հունվ	փետ	մարտ	ապր	մայ	հուն	հուլ	օգոս	սեպ	հոկ	նոյ	դեկ	Տարի
Ռեկորդային բարձր °C (°F)	19.5 (67.1)	19.6 (67.3)	28.0 (82.4)	35.0 (95)	34.2 (93.6))	38.6 (101.5))	41.6 (106.9)	42.0 (107.6)	40.0 (104)	34.1 (93.4)	26.0 (78.8)	20.0 (68)	42.6 (108.7)
Միջին բարձր °C (°F)	1.2 (34.2)	5.5 (41.9)	12.6 (54.7)	19.4 (66.9))	24.1 (75.4))	29.9 (85.8)	33.7 (92.7)	33.4 (92.1)	28.7 (83.7)	21.0 (69.8)	12.4 (54.3)	4.6 (40.3)	18.9 (66)
Միջին օրական °C (°F)	-3.6 (25.5)	0.1 (32.2)	6.3 (43.3)	12.9 (55.2))	17.4 (63.3))	22.6 (72.7)	26.4 (79.5)	26.1 (79)	21.1 (70)	13.8 (56.8)	6.2 (43.2)	-0.2 (31.6)	12.4 (54.3)
Միջին ցածր °C (°F)	-7.5 (18.5)	-4.4 (24.1)	0.7 (33.3)	7.0 (44.6))	11.2 (52.2))	15.4 (59.7)	19.4 (66.9)	18.8 (65.8)	13.4 (56.1)	7.5 (45.5)	1.1 (34)	-3.9 (25)	6.6 (43.9)
Ռեկորդային ցածր °C (°F)	-27.6 (-17.7)	-26 (-15)	-19.1 (-2.4)	-10.2 (13.6))	-0.6 (30.9))	3.7 (38.7)	7.5 (45.5)	7.9 (46.2)	0.1 (32.2)	-6.5 (20.3)	-14.4 (6.1)	-28.2 (-18.8)	-28.2 (-18.8)

Տեղումներ մմ (դյույմ)	20 (0.79)	21 (0.83)	29 (1.14)	51 (2.01)	42 (1.65)	22 (0.87)	16 (0.63)	9 (0.35)	8 (0.31)	32 (1.26)	26 (1.02)	20 (0.79)	296 (11.65)
Միջ. անձրևոտ օրեր	2	4	8	12	12	8	5	4	4	8	7	4	78
Միջ. ձնառատ օրեր	7	7	2	0.2	0	0	0	0	0	0.1	1	5	22
% խոնավություն	81	74	62	59	58	51	47	47	51	64	73	79	62
Միջին ամսական արևա յին ժամ	93.0	108	162	177	242	297	343	332	278	212	138	92	2474

Գործունեության ենթակա տարածքի կլիմայական պայմանները ներկայացված են ըստ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՀՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի:

Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 24-25°C, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 61% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -2,9°C է, հարաբերական խոնավությունը 77% (ժ.15-ին), թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Երևանի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Աղյուսակ 1.

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Երևան«Արաբկլիք»	1113	-2.9	-0.8	5.1	11.8	16.3	20.8	24.5	24.2	19.9	13.1	6.4	0.1	11.5	-21	41

Աղյուսակ 2.

Օդի հարաբերական խոնավությունը

Բնակավայրի, օդերևութաբան ական կայանի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %												Միջին տարեկան, %	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	
	Ըստ ամիսների													Ամեն ացուր տ ամսվ ա, %	Ամենատ աք ամսվա, %
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII			

Երևան «Արաբկիր»	77	73	61	57	59	53	49	50	51	60	70	76	61	69	35
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը


Աղյուսակ 3

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	միջին ամսական -----, մմ Տեղումների քանակը օրական առավելագույն													Ձնածածկույթ		
	Ըստ ամիսների												Տարեկան	Առավելագույն տասն օրյակային բարձրությունը, սմ	Տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի քանակը	Ձյան մեջ ջրի առավելագույն քանակը, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Երևան «Արաբկիր»	28	31	38	48	55	29	16	8	11	31	30	28	353	50	53	152
	22	28	26	34	47	47	34	22	47	34	30	26	47			

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	Միջին տարեկան մթնոլորտային ճնշումը, (հՊա)	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, % Միջին արագությունը, մ/վ								Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Միջին տարեկան արագությունը, մ/վ	Ուժեղ քամիներով (≥15մ/վ) օրերի քանակը	Հաշվարկային արագությունը, մ/վ, որը հնարավոր է մեկ անգամ «ո» տարիների ընթացքում			
			Հյուսիսային (Հս)	Հյուսիսարևելյան (ՀսԱրլ)	Արևելյան (Արլ)	Հարավարևելյան (ՀվԱրլ)	Հարավային (Հվ)	Հարավարևմտյան (ՀվԱրմ)	Արևմտյան (Արմ)	Հյուսիսարևմտյան (ՀսԱրմ)				25	50	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Երևան «Արաբկիր»	889,7	հունվար	13	29	8	7	14	20	6	3	45	0,9	2,0	30	20	23	25
			1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	1,5	1,8	1,9							
		ապրիլ	15	29	6	8	12	17	9	4	15	2,1					
			3,1	2,6	2,3	2,2	2,5	2,4	2,5	2,5							
		հուլիս	28	32	3	3	8	16	7	3	13	3,4					
			6,0	4,8	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	2,6							
		հոկտեմբեր	17	37	6	5	10	16	6	3	19	1,8					
			2,9	2,5	2,0	1,9	1,7	1,9	1,9	2,0							

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011
 նորմերի, նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքում կազմում է 0,7 մետր:
 Զամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 25մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ:
 Ձյան նորմատիվային ճնշումը՝ 70կգ/մ² է:
 Զամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 45կգ/մ² է:

Նկար 3.



Օդային ավազան. Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Ըստ վերոնշյալ կազմարեպության 2021 թվականի տեղեկագրերի՝ Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում փոշու միջին ամսական և միջին տարեկան կոնցենտրացիաները չնայած գտնվում են սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) տիրույթում, այնուամենայնիվ հուլիս ամսվա ընթացքում քաղաքի տարբեր հատվածներում դիտվում են գերազանցումներ:

Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը:

Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի պարունակությունները որոշելու համար 2021 թվականի հուլիս ամսին դիտարկվում են կատարվել նաև Երևան քաղաքում: Փոշու հուլիս ամսվա միջին ամսական կոնցենտրացիաները Երևան քաղաքում գերազանցել է ՍԹԿ-ները 1.1 անգամ: Փոշով աղտոտվածություն կարող է առաջանալ արդյունաբերական

գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով:

Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում ածխածնի մոնիթինգի համեմատաբար բարձր կոնցենտրացիաներ դիտվում են առավոտյան՝ 8:00-11:00 ժամանակահատվածներում և երեկոյան՝ 18:00-23:00 ժամանակահատվածներում:

Երևան քաղաքում կատարվում են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, և գետնամերձ օդոնի դիտարկումներ: Զաղաքում գործում է 45 շարժական դիտակետ և 5 անշարժ դիտակայան, որոնց վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է Գլխավոր (armmonitoring.am) էլեկտրոնային հասցեում:

9.4. Հողային ռեսուրսներ

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում՝ չոր տափաստանային՝ կիսաանապատների տարրերով լանդշաֆտային գոտում: Երևանի հողերը տիպիկ գորշ, կիսաանապատային են՝ սննդանյութերով աղքատ, հարուստ կարբոնատներով: Այս տիպի հողերը սակավագոր են, ունեն կավավազային կազմ, աչքի են ընկնում կմախքային զանգվածների մեծ պարունակությամբ և քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն ու զարգացումը ընթանում է զգալի դժվարություններով:

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը.

- Բաց շագանակագույն, խճաքարային, տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած,
- Կիսաանապատային գորշ, խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային,
- Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ավալիացած աղակալած:

9.5. Ջրային ռեսուրսներ

Երևանի կենտրոնով հոսում է Հրազդան գետը՝ իր սելավաբեր և տարանցիկ Գետառ, Ջրվեժ, Ողջաբերդ, Մուշաղբյուր վտակներով: Ներկայումս դրանք ներառվել են արհեստական հոլների մեջ և սելավներից ու հեղեղումներից վնասագերծվել: Կառուցվել են Երևանյան լճի, «Հաղթանակ» զբոսայգու և այլ ջրամբարներ: Երևանում կան նաև այլ արհեստական կամ բնական լճակներ, որոնց մի մասը սնվում է ստորգետնյա արտեզյան ջրերից:

Գառնու և Ապարանի բարձունքներից խողովակներով Երևան հասնող ջուրը օգտագործվում է ոռոգման, ինչպես նաև՝ քաղաքի շատրվանների, արհեստական լճակների համար:

Երևանի ներկայիս 33 ջրավազաններից առավել կարևոր նշանակություն ունի Երևանյան լիճը, որը շահագործման է հանձնվել 1967 թվականին: Ավելի քան 40 տարվա ընթացքում լիճը հիմնովին չի մաքրվել: Գետերով այնտեղ է լցվում հսկայական քանակությամբ կենցաղային և շինարարական աղբ, բերվածքների և թափոնների կուտակման հետևանքով ջրամբարի օգտագործման ծավալը գրեթե կիսով չափ նվազել է:

Հրազդան գետի Երևանի հատվածում ջուրը «վատ» որակի է (5-րդ դաս). Պայմանավորված է լուծված թթվածնով, ԹԿՊ5-ով, ԹԶՊ-ով, ամոնիում և ֆոսֆատ իոններով, մանգանով, ընդհանուր անօրգանական ազոտով, ընդհանուր ֆոսֆորով և կախված մասնիկներով:

Գետառ գետի գետաբերանի հատվածում ջուրը «վատ» որակի է (5-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում և ֆոսֆատ իոններով:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Համայնքի տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են:

9.6. Կենսաբազմազույություն

Տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի տարածքում, ուր բացակայում են բնական լանդշաֆտները: Տարածքում բուսածածկույթը և հողային ծածկույթը գրեթե բացակայում են: Տարածքը տարիներ շարունակ մարդու ակտիվ ազդեցության գոտում է:

Բուսական աշխարհ.

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր տափաստանային՝ կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում:

Երևանի ֆլորիստիկ շրջանի բուսականությունը օշինդրա-կիսաանապատային է վաղանցիկ կամ էֆեմերային բուսատեսաների գերակշռությամբ: Երևանյան լանդշաֆտի ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնականորեն չեն աճում ծառաբույսեր, բացառությամբ մի քանի կիսաթփերի: Հետևաբար, Երևանում ծառերն ու թփերը կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման առկայությամբ:

Երևանյան լանդշաֆտում հանդիպում են բուսական համակեցությունների հետևյալ 2 ենթատիպերը՝ 1.Ֆրիգանա (ժայռային բուսականություն), 2. Տոմիլյար (անապատային): Տա-րածքներին բնորոշ են հիմնականում կիսաանապատային բուսականության պետրոֆիլ տարբերակները, օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային բուսատեսակները:

Կենդանական աշխարհ.

Տարածաշրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Բնական լանդշաֆտների ֆաունան բազմազան է, այստեղ հանդիպում են՝ կաթնասունների շուրջ 20 տեսակ:

Համայնքի տարածքում տարածված են նաև կաթնասունների ֆաունայի ոչ ցանկալի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես՝ սև և մոխրաույն առնետները, տնային մուկը: Թռչուններից հանդիպում են շուրջ 100 տեսակ, որոնց մեծ մասը բնադրում են:

Սողուններից հանդիպում են շուրջ 20 տեսակ, երկկենցաղներից հայտնի է 4 տեսակ: Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սիստորագորտը, կանաչ դդուղը, մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը: Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր առազաստաթիթեռներ:

Բնական լանդշաֆտներում բազմաթիվ են անողնաշարավոր կենդանիները: Առավել

ուսումնասիրված են բզեզները, հայտնի է մոտ 500 տեսակ: Այլ միջատներից հայտնի են շուրջ 60 երկթև, 40 թաղանթաթևավոր, 130 թիթեռներ, 10-ից 20 տեսակ ուղղաթևեր, սարդեր, փափկամարմիններ, մոտ 30 տեսակ վահանակրեր և տզեր:

Դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը, առկա է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ, ինչի պարագայում կենդանատեսակների և բուսատեսակների հանդիպելը գրեթե բացառվում է:

9.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ. մարտի 15-ի «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐԿՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»: N 385-Ն որոշման՝ Երևան քաղաքի Նոր-Նորքի վարչական տարածքի համար սահմանվում է հուշարձանների հետևյալ ցանկը.

Երևան քաղաքի Նոր Նորքի վարչական շրջանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը.

Աղյուսակ 5

1	2	3	4	5	6	7	8
1			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 1»	քարի դար	Նոր Նորք-Ավան մայրուղու բաժանման հատվածում, Գետառի կիրճի ծախսափնյա թեք լանջին	<	1
2			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 2»	միջին քարի դար	թաղամասի աե մասում, Նոր Նորքի 4-րդ գանգվածի մոտ, «Տորք Անգեղ» հուշարձանի հիվանդանի վրա	<	2
3			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 3»	միջին քարի դար	Նոր Նորքի 3-րդ գանգվածի ամ մասում, Գետառի ծախս ափին, հիվանդանոցի մոտ	<	3
4			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 4»	հին քարի դար	Նոր Նորքի 4-րդ գանգվածի հս-աե մասում, Ռադիոտեխ- նիկայի ուսումնարանի դիմաց	<	4
5			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 5»	քարի դար	Նոր Նորքի 5-րդ և 7-րդ գանգվածների միջև բարձրացող բլրի ամ լանջին	<	5

6	ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 6»	քարի դար	Նոր Նորքի 6-րդ զանգվածի հվ մասում, Գետառնի կիրճի լանջին	<	6
7	ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ - 7»	հին քարի դար	Նոր Նորքի 5-րդ և 7-րդ զանգվածների միջև բարձրացող բլրի գագաթից 1.3 կմ հվ, սարահարթի գոգավոր հատվածում	<	7
8	ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ԶՐՎԵԺ - 1»	նոր քարի դար	Զրվեժ թաղամասից 3 կմ հվ-ամ, Նոր Նորքի 4-րդ զանգվածի հարևանությամբ	<	8
9	ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ԶՐՎԵԺ - 2»	մեգոլիթ	Զրվեժ թաղամասի հվ մասում, խաղողի այգու եզրին, «Զրվեժ -1» բացօթյա կայանից 250 մ հեռու	<	9
10	ԲԵՐԴՇԵՆ «ԱՂՎԵՍԱԲԵՐԴ»	Ք.ա. 2-1 հազ., Ք.հ. 2-4 դդ, 9-11 դդ.	Նոր Նորքի 3-րդ զանգվածում, քաղաքային հիվանդանոցի ծննդատան մասնաշենքի տակ և նրանից ամ	<	10
11	ԺԱՅՈՒՊԱՏԿԵՐՆԵՐ	Ք.ա. 2 հազ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	11
12	ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԱՊՍԱՍԲՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԳՆՂԱԿԱ- ՀԱՐՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ	1972 թ.	Մյասնիկյան պող., Կենդանաբանական այգու դիմաց	S	12
13	ՀՈՒՇԱՂՁԱՆ ԳԱՅԻ (ՀԱՅԿ ԲԺՇԿՅԱՆՑԻ)	1977 թ.	Նոր Նորքի 1-ին զանգվածում, Գայի պող. վրա	<	13
14	ՀՈՒՇԱՂՁԱՆ «ՀԱՅԿ ՆԱՀԱՊԵՏ»	1972 թ.	Գայի պող.	<	14
15	ՀՈՒՇԱՂՁԱՆ «ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ»	1982 թ.	Գայի պող.	<	15
16	ԶՐԱՆՑՔ «ԱՂՎԵՍԱԲԵՐԴԻ»	ուշ միջնադար	Նոր Նորքի 1-ին զանգվածի բարձունքի ամ և հվ լանջերին	<	16
17	ՎԻՇԱՊԱՔԱՐ	Ք.ա. 2 հազ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	17
18	ՎԻՇԱՊԱՔԱՐ	Ք.ա. 2 հազ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	18

19		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	19
20		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	20
21		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	21
22		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	22
23		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	23
24		SUՊԱՆԱՔԱՐ	16 դ.	Գայի պող., բացօթյա ցուցադրության շարքում	<	24
25		ՔԱՆԴԱԿ «ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ»	1975 թ.	Գայի պող. բացօթյա ցուցադրության շարքում	S	25

ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն՝ Երևան քաղաքում առկա են հետևյալ բնության հուշարձանները.

Աղյուսակ 5.

1 «Անանուն» սյունաձև բազալիտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում, Սբ. Սարգիս եկեղեցու մոտ
2 «Անանուն» սյունաձև բազալիտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում մանկական ե/գ տանող թունելի արևմտյան ճակատամուտքի մոտ

Գործարանը տեղակայված է Նախկին արտադրական հանգույցի տարածքում, ուստի պատմության և մշակութային հուշարձանները, բնության հուշարձանները տարածքում բացակայում են:

9.8. Հատուկ պահպանվող տարածքներ

Երևան քաղաքում ներկայումս գործում է Երևանի բուսաբանական այգին և Էրեբունի արգելոցը:

Աղյուսակ 6.

Երևանի բուսաբանական այգի		0.8 քկմ	1935
Էրեբունի արգելոց		1.2 քկմ	1981

Նախատեսվող գործունեության ենթակա և հարակից տարածքում բացակայում են հատուկ պահպանվող տարածքները:

9.9. Սոցիալ-տնտեսական

Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները ներկայացված են ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքին համապատասխան.

Աղյուսակ 7.

Տարածքը Territory	223 քառ. կմ/ sq. km
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քաղաքի տարածքի տեսակարար կշիռը, % Territory share of the city in the territory of the Republic of Armenia , %	0.7
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր Agricultural land	3 348.0 հա/ ha
այդ թվում՝ վարելահողեր including - arable land	914.2 հա/ ha
Վարչական շրջաններ District communities	12
Բնակչության թվաքանակը 2020թ. տարեկզբի դրությամբ Population number as of the beginning of the year, 2020	1 084.0 հազ. մարդ/ ths. person
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ընդհանուր թվաքանակում Երևան քաղաքի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2019 թ.,% Share of city population in the total population of the Republic of Armenia 2019, %	36.6

Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին:

Երևանը հանրապետության ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: Երևանի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերն են սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների

արտադրությունը, քիմիական և մետաղագործական արդյունաբերությունը:

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ):

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է: Այն խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, այլև պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների շարքում:

Մայրաքաղաքում են գործում ՀՀ-ում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:

Երևանը հանրապետության ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: Բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է:

2019թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են.

Աղյուսակ 8.

Արդյունաբերություն	37.7%
Գյուղատնտեսություն	1.2%
Շինարարություն	53.2%
Մանրածախ առևտուր	73.3%
Ծառայություններ	83.4%

Երևանի արդյունաբերության հիմնական ոլորտներն են սննդամթերքի, ծախսային արտադրատեսակների, խմիչքների, ինչպես նաև հիմնային մետաղների արտադրությունը, գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է անասնաբուծությունում և բուսաբուծությունում: Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և երկաթուղով: Քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ:

Աղյուսակ 9.

Սոցիալական ցուցանիշը	Ընդամենը	Կանայք	Տղամարդիկ
Չբաղվածությունը, հազ. մարդ	290.0	137.1	153.2
Ընդամենը կենսաթոշակառուներ, տարեվերջի դրությամբ, հազ. մարդ	160.2	99.6	60.6
Աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքներ	12676	-	-

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, որոնք ապահովում են ամբողջ հանրապետության կապն արտաքին

աշխարհի հետ):

10. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը և տեխնիկական- տեխնոլոգիական լուծումները

10.1 Արտադրական տարածք

Գործող ձեռնարկության կազմի մեջ մտնում են արտադրական հարթակներ, պահեստներ, կաթսայատուն, որակի վերահսկման լաբորատորիաները (մանրէաբանական, անալիտիկ-քիմիական, գիտահետազոտական), լվացքատուն, ավտոկայանատեղի:

Արտադրական հարթակներն իրենց մեջ ներառում է հետևյալ արտադրամասերը.

Կաթիլաներարկման լուծույթների արտադրամաս,

Ակնակաթիլներ և ներարկման լուծույթների արտադրամաս:

Պահեստներն օգտագործվում են տարբեր նպատակների համար, մասնավորապես.

- Պատրաստի արտադրանքի պահեստ:
- Հումքերի և օժանդակ նյութերի պահեստ:
- Երկրորդային փաթեթանյութերի պահեստ:
- Կարանտինային պահեստ արտադրանքի համար:

Բացի պահեստներից և հիմնական արտադրամասերից առկա են օժանդակ ենթակառուցվածքներ.

- Կաթսայատուն,
- Ներարկման ջրի ստացման արտադրամաս,
- որակի վերահսկման լաբորատորիաներ,
- Կոմպրեսորային կայան,
- օդափոխության համակարգ՝ մաքուր օդ ստանալու համար:

Դեղերի արտադրության գործարանում տեղադրված են համապատասխան օդափոխության, ջեռուցման, հովացման, հակահրդեհային համակարգեր:

10.2 Հոսքագծի բնութագիրը

Ներկա վիճակում արտադրամասի հոսքագիծը FLR50/GB-TS մարկայի է, որի արտադրողականությունն է.

- Պլաստիկ շշիկ կաթոցիկ 5մլ-առավելագույնը 3000 ժ/հ
- Պլաստիկ շշիկ կաթոցիկ 10մլ- առավելագույնը 3000 ժ/հ
- Ապակյա շշիկ 2R-3000 ժ/հ
- Ապակյա շշիկ 6R-3000 ժ/հ
- Ապակյա շշիկ 20R-3000 ժ/հ:


Սույն հայտով նախատեսվում է գործող արտադրությունը վերազինել 2020թ. արտադրության Գերմանական FLL201/GB-TS հոսքագծով՝, որի արտադրական հզորություններն են.

- Պլաստիկ շշիկ կաթոցիկ 5մլ – առավելագույնը 11. 000 հ/ժ

- Պլաստիկ շիկ կաթոցիկ 10մլ - առավելագույնը 11.000 հ/ժ
- Ապակյա շիկ 2R - առավելագույնը 10.800 հ/ժ
- Ապակյա շիկ 6R - առավելագույնը 10.800 հ/ժ
- Ապակյա շիկ 20R - առավելագույնը 9.000 հ/ժ

Հոսքագիծը բաղկացած է հետևյալ հանգույցներից՝

- Ապակյա շիկների չորացման խցիկ:
- Պլաստիկ շիկների սնուցման հանգույց:
- Պտտասեղան, որը համալրված է տարբեր որոյանակաձև լիսեռներով, դեիոնիզացիոն սարքով, ընկած շիկների տարանջատման համակարգով, min/max տվիչներով:
- Դեղալցման հանգույց-համալրված է իներտ գազի սնուցումով, որը օգագործվում է դեղալցման գործընթացի ընթացքում: Տվյալ միջոցի անհրաժեշտությունը նրանում է, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի խուսափել դեղի օքսիդացումից: Կից դեղալցման հանգույցին առկա է խցանների և կափարիչների ավտոմատ դասակարգման և տեղադրման համակարգ:
- Կափարիչափակման հանգույց - նախատեսված է պլաստիկ և ալյումինե կափարիչների փակման համար:
- Հոսագծի ելքը համալրված է տարբեր տվիչներով, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել առանց կափարիչի, առանց դեղի, վատ խցանափակված միավորների և նորմալ արտադրանքի խառնումից:



Նոր հոսքագծի տեղադրմամբ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել նաև դեղապատրաստման տարաների փոփոխություն, 100 լիտր ծավալի տարան նախատեսվում է փոխարինել 250 լիտր ծավալի տարայով: Կատարվելու է նաև փաթեթավորող հոսքագծերի փոխում՝ համապատասխանեցում նոր դեղացման հոսքագծին:

Կաթսայատուն – Տարածքում առկա է կաթսայատուն, որտեղ տեղադրված է 1 հատ WNS3-1.25-Q մակնիշի շոգեկաթսա, 3000կգ շոգի/ժամ դրվածքային հզորությամբ: Կաթսայատունը շահագործվում է ինչպես արտադրական նպատակներով, այնպես էլ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման նպատակով: Գազի առավելագույն ծախսը

կազմում է 224,4 մ³/ժամ: Համաձայն «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՄԹԱ) նախագծի (2014թ.) կաթսայատան աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ են արտանետվում ածխածնի օքսիդ՝ 0,87տ/տարի և ազոտի օքսիդներ՝ 0,27տ/տարի: Մթնոլորտային արտանետումների ընդհանուր քանակը կազմում է 1.14տ/տարի: Գազի այրման ծխագազերը հեռացվում են $d=0.41$ մ, $H=15$ մ ծխնելույզով:

Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի. համաձայն 245-71 արտադրական ձեռնարկությունների սանիտարական նորմերի՝ «պատրաստի դեղամիջոցների արտադրությունը» դասվում է V-րդ դասի ձեռնարկությունների շարքը, որոնց համար սահմանված է 50մ սանիտարա պաշտպանիչ գոտի, ինչը պահպանված է:

10.3 Գործարանի արտադրատեսակները և արտադրական հզորությունները

Գործող գործարանում արտադրվող արտադրատեսակների տեսակային կազմի փոփոխություններ չեն նախատեսվում, արտադրվելու են կաթիլաներարկման լուծույթներ, ակնակաթիլներ և ներարկման լուծույթներ:

- **Կաթիլաներարկման լուծույթներ.** Ձեռնարկությունը շարունակելու է արտադրել կաթիլա-ներարկման լուծույթներ նույն քանակությամբ՝ 5.000.000 հատ տարեկան, որն իրենից ներկայացնում է ներարկման համար լուծույթներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են ակտիվ դեղաբանական նյութեր: Լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիան հետևյալն է. հումքերի և օժանդակ նյութերի կշռումից հետո, դրանք տեղափոխվում են դեղապատրաստման համար նախատեսված տարայի մեջ, խառնվում ներարկման ջրի հետ, այնուհետև լուծույթը ֆիլտրվում է, լցվում ԴՎԶ փաթեթների մեջ, և տեղափոխվում դեպի մանրեագերծման կայան, ապա մանրեագերծվում և սառեցվում, անցնում տեսողական վերահսկում, մակնիշավորվում և պիտակավորվում, ապա վերջնական փաթեթավորվում, այնուհետև ուղղորդվում կարանտինային պահեստ:
- **Ակնակաթիլներ և ներարկման լուծույթներ.** Ձեռնարկությունը շարունակելու է արտադրել ներարկման լուծույթներ և ակնակաթիլներ, ներկա 2 000 000-ի փոխարեն 4.000.000 հատ տարեկան, որոնք իրենցից ներկայացնում են ստերիլ դեղամիջոցներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են ակտիվ դեղաբանական նյութեր: Լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիան հետևյալն է. հումքերի և օժանդակ նյութերի կշռումից հետո, դրանք տեղափոխվում են դեղապատրաստման համար նախատեսված տարաների մեջ, խառնվում ներարկման ջրի հետ, այնուհետև լուծույթները ֆիլտրվում են վերջնական տարայի մեջ, ապա տեղափոխվում դեղալցման հոսքագիծ՝ լցվում առաջնային փաթեթավորման մեջ, և տեղափոխվում դեպի մանրեագերծման կայան, հաջորդ օրը անցնում տեսողական վերահսկում, մակնիշավորում և պիտակավորվում, ապա վերջնական փաթեթավորում՝ և ուղղորդվում կարանտինային պահեստ:

Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում է պոլիէթիլենով և/կամ սովարաթղթով:

10.4 Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր

Գործունեության իրականացման ընթացքում ընկերությունը բնական ռեսուրսներից օգտագործում է ջուր և բնական գազ:

Բնական գազն օգտագործվում է գործարանի ջերմամատակարարման, արտադրական գործընթացներում տաք ջրի և գոլորշու ստացման համար:

10.5 Ջրամատակարարում

Ստերիլ հեղուկ դեղամիջոցների արտադրությունում ջուրն օգտագործվում է լուծույթների պատրաստման, սարքավորումների սառեցման, տեխնոլոգիական տարաների լվացման, սպասարկող անձնակազմի տնտեսակենցաղային կարիքների, բաց տարածքների ջրցանման, կանաչ տարածքների ոռոգման համար:

Խմելու ջուր ձեռնարկությունը ստանում է՝ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն (Հավելված 4):

Խմելու ջրատարն ունի $d=600$ մմ տրամագիծ: Ջրմուղի մուտքագիծը նախատեսված է $d=80$ մմ խողովակաշարով:

Ապակյա շշիկների, խցանների և կափարիչների լվացումն իրականացվում է ներարկման ջրով՝ արտադրությունում տեղադրված ներարկման ջրի ստացման սարքավորման միջոցով: Ներարկման ջուրը հավաքվում է $V=3000$ լ տարողությամբ տարայում և բաշխվում օգտագործման կետերին՝ շրջանառու պոմպի միջոցով:

Թարմ խմելու ջուրը ծախսվում է նաև աշխատողների խմելու-կենցաղային կարիքների համար (խմելու կարիքներ, ճաշարան, ցնցուղարաններ, լվացքատուն): Խմելու որակի ջուրը որոշ քանակով օգտագործվում է նաև հատակների լվացման նպատակով, ինչպես նաև օժանդակ արտադրամասերի և լաբորատորիաների կարիքների համար:

10.6 Ջրահեռացում

Ստերիլ հեղուկ դեղամիջոցների արտադրությունում կեղտաջրերի արտահոսք դեպի ջրային ռեսուրսներ տեղի չի ունենում:

Բոլոր արտադրամասերից արտադրական և կենցաղային կեղտաջրերը միացյալ տնտեսակենցաղային-արտադրական կոյուղու ցանցով թափվում են Երևան քաղաքի Քոչինյան փողոցով անցնող $d=300$ մմ կոյուղի և հետագայում մաքրվում քաղաքային մաքրման կայանում:

Համաձայն կատարված հաշվարկների՝ քաղաքային կոյուղու կոլեկտոր ուղղվող տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի բաղադրությունն ամբողջությամբ համապատասխանում է աերացիայի կայան մուտք գործող կեղտաջրերի համար ՀՀ-ում ընդունված աղտոտող նյութերի նորմատիվ պահանջներին:

Այսպիսով ստերիլ հեղուկ դեղամիջոցների գործարանից արտադրական և տնտեսակենցաղային հոսքաջրերի արտահոսքն իրականացվում է 1 թողարկով՝ տնտեսակենցաղային-արտադրական կոյուղու համակարգով:

Կոյուղու կոլեկտոր ուղղվող կեղտաջրերի ժամային ծախսը կազմում է $3,35$ մ³/ժամ:

Գործարանի կոյուղու ցանց ուղղվող 7789 մ³/տարի հոսքաջրերում մոտ 82%-ը կազմում են արտադրական հոսքաջրերը (6403 մ³/տարի): Մնացածը կենցաղային հոսքաջրեր են՝ 1386 մ³/տարի, 18%:

Ձեռնարկությունն աշխատում է տարեկան 275 օր՝ օրը 8 ժամ:

Անձրևաջրերը տարածքից հեռացվում են ինքնահոս դեպի կոյուղու ցանց:

10.7 Էլեկտրամատակարարում

Ձեռնարկության Էլեկտրամատակարարումը կատարվում համաձայն՝ «Լիկվոր» ՓԲԸ-ին «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի, ինչպես նաև «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի և «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված Էլեկտրամատակարարման պայմանագրի: Էլեկտրական ցանցին միացումը կատարվում է «Ջրվեժ» 110/35/10 կՎ Ե/Կ-ի 10 կՎ ԲՍ-ի I և II սեկցիանների առանձին բջիջներից: Տեղադրված է 1000 ԿՎԱ հզորության տրանսֆորմատորային ենթակայան: Հավելված 3

10.8 Գազամատակարարում

Իրականացվում է «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի և «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի միջև կնքված բնական գազի մատակարարման պայմանագրի համաձայն: Հավելված 5
Այլընտրանքային պահուստային վառելիք չի նախատեսված:

10.9 Ջերմամատակարարում

Իրականացվում է գործարանում առկա կաթսայատնից՝ տաք ջրի մատակարարման միջոցով: Կաթսայատունն ապահովում է 60-85°C պարամետրերով տաք ջուր: Գործարանի ջեռուցումն իրականացվում է այլումինե ջեռուցիչ մարտկոցներով:

10.10 Հովացման համակարգ

Գործարանի սառնամատակարարումը կատարվում է շենքի տանիքում տեղադրված սառեցման ագրեգատի միջոցով, որն ապահովում է 7-12°C՝ ջուր-ջերմատար պարամետրերով:

10.11 Օդափոխություն

Գործարանն ապահովված է օդի ներածման և արտածման մեխանիկական համակարգերով՝ արտադրամասում և օժանդակ տարածքներում օդափոխության կարգավորման նպատակով: Օդի արտածումը կատարվում է ԱՀ-1 համակարգով՝ կանալային օդամուղի միջոցով: Սարքավորումների տարածքի օդի ներածումն իրականացվում է ՆՀ-1 համակարգով՝ կանալային ներածման ագրեգատի միջոցով: Օդի արտածումը կատարվում է ԱՀ-2 համակարգով՝ կանալային օդամուղի միջոցով: Նետրալիզացիայի սենյակի օդի արտածումը՝ ԱՀ-3, հանդերձարաններին՝ ՆՀ-2 համակարգերով, կանալային օդամուղիների միջոցով: օդի արտածումը՝ ԱՀ-4,5 համակարգով: +5,50 նիշի պահեստի սառնամատակարարումը համատեղված է օդափոխությամբ իրականացվում է Կ-2 համակարգով, կանալային կոնդիցիոների միջոցով, օդի արտածում՝ ԱՀ-7, փաթեթավորման տարածքին՝ ԱՀ-6 համակարգերով, կանալային օդամուղի միջոցով: +5,50 և 9,40 նիշերի լաբորատորիաների ներածումը՝ Կ-4 համակարգով, կանալային կոնդիցիոների միջոցով, օդի արտածումը՝ ԱՀ-8,11 համակարգով, կանալային օդամուղիների միջոցով: Դահլիճի օդի ներածումը՝ Կ-5, օդի արտածումը՝ ԱՀ-14, ճաշարանը՝ ՆՀ-3, օդի արտածումը՝ ԱՀ-16, վարչական սենյակները՝ Կ-6, օդի արտածումը՝ ԱՀ-13, խոհանոցի օդի ներածումը՝ ՆՀ-5, օդի արտածումը՝ ԱՀ-15 համակարգերով: Սարքավորումների տարածքի օդի ներածումը կատարվում է ՆՀ-4 համակարգով, կանալային ներածման ագրեգատի միջոցով, օսի արտածումը՝ ԱՀ-12 համակարգով, կանալային օդամուղի միջոցով: Բոլոր կանալային օդամուղիները տեղադրված են տանիքում, մասամբ՝ առաստաղի տակ:

Ընկերության օդափոխության համակարգը նախագծված և համալրված է համաձայն գործող Եվրոպական ՊԱԳ պահանջների՝ Clima Tech ընկերության սարքավորումներով: Օդափոխության համակարգը բաղկացած է 10 ներածման/արտածման միավորներից՝ սարքերից: Յուրաքանչյուր միավոր բաղկացած է NT7 և NT9 ֆիլտրերով, որոնք նախատեսված են խոշոր մասնիկները զտելու համար: Նշված ֆիլտրերով անցած օդը վերջնականապես մաքրվում է անցնելով HEPA H14 կարգի ֆիլտրերով, որոնց արդյունավետությունը կազմում է 99,995%:

10.12 Աղբահեռացում

Գործարանի աղբահեռացումը կատարվում է համաձայն՝ Երևանի համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի: Հավելված 6:

Տարածքում տեղադրված է 2 հատ 2x1.5 չափերի աղբաման:

Կենցաղային աղբի տեսակավորման համար առկա է նաև աղբի տեսակավորման աղբամաններ:

11. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը

Բնապահպանական կառավարման պլանը սահմանում է նախնական գնահատման հայտում նշված գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների՝ օդային ավազան, հողային, ջրային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության, արտակարգ իրավիճակների, աղմուկի մակարդակի, մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության հետ կապված հնարավոր ազդեցությունների մեղմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ:

Նախատեսվող գործունեության վերազինման արդյունքում նախատեսվող միջոցառումները նպատակ ունեն նվազեցնելու և հնարավորինս կրճատելու մարդու առողջության հետ կապված հնարավոր ռիսկերը՝ հողի, ջրի և օդի աղտոտվածության նվազեցման միջոցով:

11.1 Օդային ավազան

Դեղամիջոցների արտադրության գործարանի աշխատելու ընթացքում լինում են օդային ավազան արտանետումներ 1 աղբյուրից՝ կաթսայատան գազի այրման արդյունքում: Կաթսայատան գազի առավելագույն ծախսը կազմում է 224,4մ³/ժամ: Վերազինման արդյունքում արտանետումների ավելացում չի սպասվում: Համաձայն 2014թ. «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նախագծի՝ կաթսայատան աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ են արտանետվում.

- ածխածնի օքսիդ՝ 0,87տ/տարի
- ազոտի օքսիդներ՝ 0,27տ/տարի:

Արտադրական գույրշու տեսքով մթնոլորտային արտանետումները, որոնք շատ աննշան լինելու պատճառով չի ներառվել ՍԹԱ նախագծում:

Արտադրական գույրշու տեսքով մթնոլորտային արտանետումները, որոնք շատ աննշան լինելու պատճառով չի ներառվել ՍԹԱ նախագծում:

Աղյուսակ 10

N	Վնասակար նյութերի անվանումը	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի տարեկան քանակը, տ/տարի
1	2	3
1	Նատրիումի քլորիդ	$34,65.10^{-9}$
2	Կալիումի քլորիդ	$27,7.10^{-10}$
3	Կալցիումի քլորիդ	$25,7.10^{-10}$
4	Մագնեզիումի քլորիդ	$31,7.10^{-12}$
5	Նատրիումի հիդրօքսիդ	$178,2.10^{-11}$
6	Լիդոկաինի հիդրօքսիդ	$9,44.10^{-7}$
7	Տաուրին	18.10^{-7}
8	Բենզալկոնիումի քլորիդ	$5,9.10^{-9}$

Օդային ավազանի վրա հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում է.

- պարբերաբար իրականացնել սարքավորումների հսկման, դրանց հերմետիկության ստուգումներ,

- բացառել անսարք վիճակում կաթսայատան և սարքավորումների աշխատանքը,

- սպասարկող անձնակազմին տեղեկատվություն տրամադրել հնարավոր անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման վերաբերյալ,

- կաթսայատան, ինչպես նաև այլ սարքավորումների անսարքության ժամանակ սարքավորումներն անջատել, դադարեցնել կաթսայատան գազի մատակարարումը՝ օդային ավազան վնասակար արտանետումները կանխելու նպատակով,

- անբարենպաստ եղանակային պայմանների դեպքում սահմանափակել վառելիքի մատակարարումը կաթսա,

- հոսքագծերի սպասարկումը և շահագործումն իրականացնել միայն մասնագիտական պատրաստվածություն անցած «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի մասնագետների կողմից,

- կատարել օդային ավազանի մոնիթորինգ՝ գազի այրման տեխնոլոգիական գործընթացքում՝ ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի գերնորմատիվային արտանետումները կանխելու, նորմատիվային քանակները պահպանելու նպատակով,

- վթարի արդյունքում ՍԹԱ նորմատիվը գերազանցելու դեպքում, դադարեցնել աշխատանքը, տեղյակ պահել մթնոլորտի պահպանության համապատասխան գերատեսչական մարմնին և ձեռնարկել համապատասխան կանխարգելիչ միջոցներ:

11.2 Հողային ռեսուրսներ

Գործարանի վերազինումը նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող արտադրամասի տարածքում, որը երկար տարիներ գտնվում է մարդածին ազդեցության գոտում: Գործունեության իրականացման վայրը բարեկարգված և ասֆալտապատված է:

Արտադրական տարածքը և թափոնների պահպանման վայրերը բետոնապատված են: Դեղերի արտադրամասում տեղադրված հոսքագիծն աշխատում է փակ համակարգով՝ հատուկ նախատեսված «Մաքուր սենյակներում», ուստի հողային ռեսուրսների մեջ կեղտաջրերի հնարավոր ներթափանցումը բացառված է:

Վերազինման ընթացքում նոր տարածքներ չեն օտարվելու և նոր հողային ռեսուրսների խախտում կամ աղտոտում չի կատարվելու, հետևաբար հողային ռեսուրսների վրա հնարավոր ազդեցության միջոցառումներ չեն նախատեսվում:

11.3 Զրային ռեսուրսներ

Դեղամիջոցների արտադրությունում օգտագործվում է խմելու որակի ջուր: Դեղամիջոցների արտադրության ձեռնարկությունում ջուրն օգտագործվում է ներարկման և թորած ջրի ստացման համար, այնուհետև այդ ջրերից լուծույթների պատրաստման, սարքավորումների սառեցման, տեխնոլոգիական տարաների և սարքերի, հատակների լվացման, օժանդակ տարածքների և որակի վերահսկման լաբորատորիաների կարիքների համար: Զուրը օգտագործվում է նաև սպասարկող անձնակազմի տնտեսակենցաղային կարիքների, բաց տարածքների ջրցանման և ոռոգման համար:

Արտադրությունում կատարվող ջրի փաստացի ծախսը՝ 18729,13մ³ է, վերազինման արդյունքում ջրի ընդհանուր ծախսը/խմելու-տնտեսական, տեխնոլոգիաների կարիքների համար կավելանա 20-25%, նախկին -ի փոխարեն դառնալով 23500 մ³/տարի ջուր:

- կոմունալ կենցաղային կարիքների համար համաձայն հաշվարկների ծախսվում է 3967 մ³/տարի ջուր,
- օժանդակ կարիքների համար՝ 6068 մ³/տարի ջուր,
- արտադրական կարիքների համար՝ 134 65 մ³/տարի ջուր,
- ընդհանուր ջրածախսը կազմում է 23500 մ³/տարի ջուր:

Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվում է.

- տեխնոլոգիական գործընթացում սարքավորումների լվացում՝ ներարկման և խմելու ջրերով,
- ապակյա շիկների, խցանների և կափարիչների լվացում ներարկման ջրով՝ արտադրությունում տեղադրված ներարկման ջրի ստացման սարքավորման միջոցով,

Կեղտաջրեր. Դեղամիջոցների արտադրության վերազինման գործընթացում կառաջանան հոսքաջրեր՝ 7789 մ³/տարի ծավալով, որից

- արտադրական - 6403մ³/տարի, հոսքաջրերի 82%-ը,
- տնտեսա-կենցաղային-1386մ³/տարի հոսքաջրերի 18%-ը:

Սարքավորումների, առաջնային փաթեթավորման լվացման գործընթացներում առաջանում են արտադրական հոսքաջրեր:

Կոյուղու կոլեկտոր ուղղվող արտադրական կեղտաջրերի որակական բաղադրությունը սահմանվում է կեղտաջրերի որակի և քանակի ցուցանիշների թույլատրելի արժեքներով (ՍԹԱ):

Արտադրական տարածքում բացակայում են այլ ջրային ռեսուրսները, ուստի դեղերի արտադրության ընթացքում կեղտաջրերի արտահոսք ջրային ռեսուրս տեղի չի ունենում:

Ձեռնարկությունում տնտեսակենցաղային և արտադրական հոսքաշրերը հեռացվելու են մեկ թողարկով՝ կոյուղու համակարգի միջոցով:

- Կոյուղու կոլեկտոր թափվող հոսքաշրերի որակական հատկանիշները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին,

- սարքերը լվանալու և մանրեագերծելու ժամանակ առաջացող կեղտաշրերն ամեն օր նոսրացվելու են լվացման ջրով՝ 1:100 հարաբերությամբ, հետո գնում ընդհանուր կոյուղի,

- բացառվելու է կոյուղու ցանց այնպիսի նյութերի թափումը, որոնք կհանգեցնեն կոյուղու համակարգի խցանմանը, պոմպակայանների աշխատանքին, խողովակների քայքայմանը, կիսաթարեն հոսքաշրերի բնականոն հոսքը,

- հեռացվող կեղտաշրերի խառնուրդի ակտիվ ռեակցիան (pH) կպահպանվի 6.5-9.0 սահմաններում, ինչպես նաև կախյալ նյութերի և այլ խառնուրդների պարունակությունները, կեղտաշրերի ջերմաստիճանը (չպետք է գերազանցի 40°C) պետք է համապատասխանի մաքրման կայան՝ աերացիա մուտք գործող կեղտաշրերի ՀՀ-ում սահմանված նորմերին, հոսքաշրերում սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիաներին:

Հոսքաշրերի մաքրման կայան, քիմիական և կենսաբանական մաքրում չի նախատեսվում:

Տեխնոլոգիական սարքավորումները լվացվում են սկզբում խմելու ջրով, ապա ներարկման ջրով և վերջում մանրեագերծվում են մաքուր գոլորշիով 1210C: Արտադրական հոսքաշրերը նոս-րացվում են 1:100 հարաբերությամբ ներարկման և խմելու ջրերով ամեն օր, սարքերը լվանալու և մանրեագերծելու ժամանակ մաքուր գոլորշիով, ապա նոր գնում են ընդհանուր կոյուղի՝ համաձայն դեղագործական նորմերի: Ընկերությունն արտադրում է ստերիլ դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են արյան փոխներարկման համակարգում ուստի ընկերության հոսքաշրերը չեն պարունակում ՀՀ Առողջապահության նախարարի 29 հոկտեմբերի 2009թ. N20-Ն հրամանով սահմանված քիմիական և կենսաբանական ծագման վտանգավոր թափոններ:

Ընկերության ջրօգտագործման և ջրահեռացման քանակները որոշվել են համապատասխան հաշվարկներով, ելնելով նորմատիվային պահանջներից և փաստացի ծախսից:

Քաղաքային կոյուղու կոլեկտոր ուղղվող տնտեսա-կենցաղային կեղտաշրերի բաղադրությունն ամբողջությամբ համապատասխանում է աերացիայի կայան մուտք գործող կեղտաշրերի համար ՀՀ-ում ընդունված աղտոտող նյութերի նորմատիվ պահանջներին:

11.4 Կենսաբազմազանություն

Գործունեությունն իրականացվում է արդեն գոյություն ունեցող արտադրական տարածքում, որտեղ կատարված են ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ: Հարակից տարածքները գտնվում են մարդածին ազդեցության գոտում՝ խիտ կառուցապատված են, ուստի բացակայում է բուսական և կենդանական աշխարհը: Վերազինման ընթացքում նոր տարածքներ չեն ներգրավվելու, ծառահատումներ չեն կատարվելու:

11.5 Թափոններ

Գործունեության ընթացքում թափոնների անձնագրերի բացակայության պատճառով ճշգրիտ չի գնահատվել թափոնների տեսակային կազմը և քանակը, որի պատճառով տեղեկատվությունը բացակայում է: Գործունեության ընթացքում առաջացած բժշկական թափոնները վնասագերծում են այրման վառարանի միջոցով՝ «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ»ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա: Հավելված 7:

Գործունեության վերազինման ընթացքում առաջանում են թափոնների հետևյալ տեսակները և քանակները.

1. Ժամկետանց ռեակտիվներ՝ ծածկագիր՝ 5930040001013, վտանգավորության 3-րդ դաս- 0.005տ/տարի:

- Առաջանում է օգտագործման ժամկետը անցնելուց:
- Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով՝
 - * ռեակտիվ 100%:

2. Այլ լաբորատոր թափոններ և քիմիական նյութերի մնացորդներ՝ ծածկագիր՝ 5930190001014, վտանգավորության 4 դաս 0,2տ/տարի:

• Առաջանում է քիմիական և մանրէաբանական փորձաքննությունների իրականացման արդյունքում:

- Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով.

* սննդային միջավայր՝ 10-20%,

* լաբորատոր ամանեղեն՝ 10-20%,

* քիմիական նյութերի մնացորդներ և դեղանյութեր պարունակող անալիզի մնացորդներ՝ 60-80%:

3. Փչացած կամ օգտագործված դեղագործական տարաներ՝ ծածկագիր՝ 9703060013013, վտանգավորության 3 դաս, տարեկան միջինը մինչև 0,1տ/տարի քանակով:

• Գոյանում է՝ ներարկման շիկների, պլաստիկ շիկների, ՊՎԶ փաթեթների, պոլիէթիլենային թաղանթների օգտագործումից:

- Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով.

* ներարկման շիկներ՝ 10%, բաղադրությունը՝ ապակի,

* պլաստիկ շիկներ՝ 5%, բաղադրությունը՝ պոլիէթիլեն,

* ՊՎԶ փաթեթներ՝ 75%, բաղադրությունը՝ պոլիվինիլքլորիդ,

* Պոլիէթիլենային փաթեթներ՝ 10%, բաղադրությունը՝ պոլիէթիլեն:

4. Դեղագործական պատրաստուկների օգտագործման համար ոչ պիտանի մնացորդներ և արտադրության կիսաֆաբրիկատներ՝ ծածկագիր՝ 5350022213013, վտանգավորության 3 դաս- տարեկան մինչև 0,01տ/տարի քանակով:

- Գոյանում է՝ դեղամիջոցներից, դեղագործական հումքից, օժանդակ հումքից

• Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով.

* դեղամիջոցներից 10%,

* դեղագործական հումք՝ 45%,

* օժանդակ հումք՝ 45%:

Այս թափոնների մեջ են մտնում նաև ժամկետանց դեղերը, որոնք առաջանում են արտադրական գործընթացում և դեղատներից դեղերի հետ վերադարձի արդյունքում՝ 10կգ/տարի քանակով: Վերջնական սպառողական փաթեթավորումով առանձնացվում են

ժամանակավոր պահպանման հատուկ տարածքում, մակնիշավորվում՝ «ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆ» պիտակներով:

5. Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի), ծածկագիր՝ 9120040001004, վտանգավորության 4 դաս- տարեկան մինչև 0,2տ/տարի:

- Առաջանում է սննդային մնացորդներից, գրասենյակային պարագաններից, թղթի և ստվարաթղթի օգտագործումից:

- Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով.

- *սննդային մնացորդներից՝ 50%,

- *գրասենյակային պարագաններ՝ 3%,

- *թուղթ՝ 7%,

- *ստվարաթուղթ՝ 40%:

6. Վտանգ ներկայացնող բժշկական թափոններ (վարակիչ), ծածկագիր՝ 9701010001053, վտանգավորության 3 դաս- տարեկան մինչև 0,01 տ/տարի քանակով:

- Առաջանում է մանրէաբանական թափոններից, սննդային միջավայրից, մանրէազերծ ֆիլտրերից,

- Թափոնի կազմը և բաղադրությունը %-ով.

- * մանրէաբանական թափոններից՝ 35%,

- * սննդային միջավայրից 25%,

- * մանրէազերծ ֆիլտրեր՝ 40%:

Վերագինման արդյունքում թափոնների ընդհանուր քանակը կազմում է 0,525տ/տարի:

Համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. հոկտեմբերի 10-ի N342-Ն հրամանի՝ ՀՀ տարածքում գոյացող արտադրության, (այդ թվում ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն գործունեության արդյունքում առաջացող թափոնները պատկանում են վտանգավորության 3-4-րդ դասերին:

Թափոնները փաթեթավորվում են պոլիէթիլենով և ստվարաթղթով: Թափոնների կառավարումը կատարվելու է համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 7-ի թիվ 03-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների:

- թափոնները պահվում են առանձնացված սենյակում, նախօրոք, տարանջատելով ըստ թափոնատեսակի,

- բժշկական թափոնները հավաքվում (տարանջատվում) և պահվում են առանձին՝ ըստ տեսակների՝ բացառելով դրանց միմյանց խառնվելը, պաշտպանված՝ մթնոլորտային տեղումներից և այլ գործոնների ուղղակի ազդեցությունից՝ քամի, արևի ճառագայթներ և այլն,

- բազմակի օգտագործման տարողությունները ենթակա են ախտահանման յուրաքանչյուր բեռնաթափումից հետո, պարբերաբար (առնվազն շաբաթը մեկ անգամ) ախտահանվում և օգտագործվում են բացառապես բժշկական թափոնների տեղափոխման համար:

Թափոնները հանձնվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված կազմակերպություններին՝ դրանք վերամշակելու,

վնասագերծելու, պահպանելու, փոխադրելու և/կամ տեղադրելու նպատակով: Մասնավորապես.

- արտադրական թափոնները՝ (1,2,3,4,6 ենթակետերում նշված) տարանջատված և պիտակավորված հանձնվում են թափոնների վերամշակման ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, մասնավորապես «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ»ՍՊԸ-ին, որն իրականացնում է բժշկական թափոնների վնասագերծում՝ այրման վառարանի միջոցով,

- թղթի թափոնները (ներառյալ նաև թղթե գլխարկներ, դիմակները) հանձնվում են թղթի վերամշակման ձեռնարկություններին,

- թափոնները տեղափոխվում է հատուկ արկղերով և տրանսպորտով՝ բացառելով թափոնների շփումը շրջակա միջավայրի հետ,

- կենցաղային աղբը տեղափոխվում է աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- օգտագործված դիմակները, ձեռնոցները, գլխարկները, լաթերը 1/10 հարաբերակցությամբ խառնվում են կենցաղային աղբին և տեղափոխվում աղբավայր՝ համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի 29 հոկտեմբերի 2009թ. թ. N20-Ն հրամանի հավելված 1-ի:

Ֆիլտրեր. Դեղերի արտադրության տեխնոլոգիական ցիկլում օգտագործվում են ֆիլտրեր, որոնք պարբերաբար փոխվում են: Ֆիլտրերի փոփոխման հաճախականությունը կապված է նրանց ստուգման արդյունքներից: Ֆիլտրերը քիմիական մաքրման չեն ենթարկվում համաձայն դեղագործական օրենքների: Օդափոխության համակարգը համալրված է ավտոմատ տվիչներով, որոնց միջոցով վերահսկվում է ֆիլտրերի ամբողջականությունը և խցանվածությունը: Ֆիլտր արտադրողի կողմից տրված ուղեցույցի համաձայն՝ ֆիլտրը շահագործումից հանելուց հետո այն ուստիլիզացվում է որպես սովորական կենցաղային թափոն, քանի որ արտադրողի կողմից տրված ուղեցույցում նրանց ուստիլիզացման վերաբերյալ հատուկ պահանջներ չկանՑանկացած շեղվածության դեպքում տվիչներից ստացվում է «ահագանգ» ֆիլտրի վիճակի վերաբերյալ: Ֆիլտրերի փոփոխման հատուկ ժամանակացույց նախատեսված չէ ոչ մի միջազգային ստանդարտներով, դրանք փոփոխվում են ըստ անհրաժեշտության և/կամ խցանման: : Մանրեագերծ ֆիլտրերը որպես արտադրական թափոն հանձնվում է համաձայն պայմանագրի «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ»ՍՊԸ -ին՝ ոչնչացման:

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր է առաջանան նաև այլ թափոններ՝ մետաղական մասեր, կապված տարբեր սարքավորումների փչանալու կամ վերանորոգման հետ: Այն մետաղյա մասերը, որոնք ենթակա չեն վերանորոգման՝ հանձնվում են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններին:

11.6 Աղմուկ և թրթռում

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է N2-III-11.3՝ «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» սանիտարական նորմերով: Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում:

Դեղորայքի արտադրությունում աղմուկի մակարդակի աղբյուր են հանդիսանում հոսքագիծը և օդափոխության համակարգի սարքավորումները՝ տեղադրված շինության տանիքում և յուրաքանչյուր հարկում: Ձեռնարկությունում աղմուկի մակարդակը հաստատուն է և գտնվում է նորմերի սահմաններում՝ առավելագույնը 39,4դբ: Ձեռնարկության տարածքը գտնվում է բնակավայրերից մոտ 60մ հեռավորության վրա:

Արտադրամասի տարածքում աղմուկի մակարդակը գտնվում է թույլատրելի նորմերի սահմաններում, ուստի չի կարող ազդեցություն ունենալ արտադրամասի աշխատողների և հարակից տարածքում գտնվող բնակչության վրա:

Տեղադրվող նոր սարքավորումը չի առաջացնի աղմուկի մակարդակի փոփոխություն՝ ավելացում: Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու և նորմերը պահպանելու նպատակով նախատեսվում է.

- արտադրությունում աղմուկը չի գերազանցելու 33 օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը,

- բացառվելու են սարքավորումների և օդափոխության սարքերի անսարք վիճակում աշխատելը,

- բացառվելու է աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակի 70 դԲ (A) գերազանցումը, գերազանցելու դեպքում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, ականջակալներ և այլն),

- աշխատելու ընթացքում պարբերաբար ստուգվելու են աղմուկի մակարդակը, վերջինիս գերազանցելու դեպքում աղմուկի առաջացման սարքն անջատվելու է, մինչև անսարքության վերացումը:

11.7 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ

Գործունեության և հարակից տարածքներում բացակայում են պատմամշակութային հուշարձանները, բնության հատուկ պահպանվող տարածքները: Ուստի վերջիններիս վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները բացառվում են:

11.8 Արտակարգ իրավիճակներ և աշխատանքի անվտանգություն

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների ռիսկեր՝ կապված.

- հրդեհների,
- բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու ուժեղացում, փոթորիկ),
- կաթսայատան և այլ սարքավորումների շահագործման ժամանակ հնարավոր վթարային իրավիճակների,
- հոսքագծերի անսարքության, տեխնոլոգիական ցիկլի խաթարման,
- աշխատանքի ռեժիմի խաթարման (գազի կամ հոսանքի մատակարարման խափանումներ):

Այդ նպատակով.

- ընկերության տարածքում տեղադրված են հակահրդեհային հիդրատներ, կրակմարիչներ՝ 21 հատ, հակահրդեհային վահանակներ, ինչպես նաև անվտանգության ապահովման այլ ազդանշանային սարքեր և վահանակներ,

- քամու, մթնոլորտային տեղումների ժամանակ աշխատանքների վերահսկողությունն ուժեղացվում է, անհրաժեշտության դեպքում՝ աշխատանքը դադարեցվելու է, բոլոր տեսակի սնուցման աղբյուրներն անջատվելու են,

- անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում հետևելու են տեխնոլոգիական գործընթացին, թույլ չտալով սարքավորման գերբեռնված աշխատանքը,

- գործունեության տարածքում փակցվելու է արտակարգ իրավիճակների պլանը՝ ներառված անբարենպաստ պայմանների և վթարային իրավիճակներին ուղղված միջոցառումները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
- ընկերությունն ապահովված է տեսախցիկներով, համապատասխան վերահսկման սարքերով՝ գիշերային տեսանելիության հնարավորությամբ,
- հոսքագծի և այլ սարքավորումների անսարքության ժամանակ անմիջապես անջատվելու են համապատասխան սարքավորումները՝ օդային ավազան վնասակար արտանետումները կանխելու նպատակով:

11.9 Աշխատանքի կազմակերպում, աշխատանքի անվտանգություն

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված.

- դեղագործական արտադրության ոլորտում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի խախտման,
- արտադրական գործընթացում առաջացող հնարավոր վթարների,
- ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների հետ:

Դեղերի արտադրության որակի և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովվելու նպատակով նախատեսվում է.

- դեղերի արտադրությունը կազմակերպել ՀՀ-ում գործող օրենսդրության՝ «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության որոշումների, Առողջապահության նախարարության հրամանների պահանջներին համապատասխան,

- պահպանել դեղագործական արտադրանքի՝ հումքի, որակի, փաթեթավորման, պիտակավորման, մակնշման և ժամկետների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջները,

- պահպանել դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության և արտադրողի որակավորման պահանջները՝ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,

- իրականացվող աշխատանքների ընթացքում պահպանել Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 7-ի թիվ 03-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները,

- ապահովել աշխատողների համապատասխան մասնագիտական որակավորումը, փորձը, անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբար իրականացնել մասնագիտական դասընթացներ՝ մասնագիտական պատրաստվածությունը ստուգելու, գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու և աշխատողների մասնագիտական որակը բարձրացնելու նպատակով,

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2.8-0 սանտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,

- աշխատողներին ապահովվել (ցնուղարան, լվացարան, խոհանոց, հանգստի սենյակ) համապատասխան սանիտարական պայմաններով,

- աշխատավայրում ապահովել առաջին բուժօգնության դեղարկղիկներ՝ աշխատողներին անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար,
- վտանգավոր թափոնները ժամանակավոր կուտակել հատուկ հատկացված տեղերում, տեսակավորել, ելնելով վերջիններիս որակական հատկանիշներից,
- մինչև թափոնների տեղափոխելը վերջիններս պահել փակ սենքերում, բացառելով կողմնակի մարդկանց մուտքը,
- աշխատակիցներին ապահովել հատուկ, անհատական պաշտպանական միջոցներով (դիմակներ, ձեռնոցներ, համապատասխան արտահագուստ, գլխարկ պաշտպանիչ ակնոցներ, կոշիկներ):

11.10 Սոցիալական.

Գործունեությունն իրականացվելու է արդեն գոյություն ունեցող արտադրական տարածքում, նոր տարածքներ ձեռք չեն բերվելու:

Ներկա վիճակում ընկերությունում փաստացի աշխատողների թվաքանակը կազմում է ընդհանուր 122 մարդ, որից վարչական՝ 17, վաճառքների և մարքեթինգի դեպարտամենտ՝ 18, փոքր ծավալի դեղերի արտադրություն՝ 15, մեծ ծավալի դեղերի արտադրություն՝ 26, տեխնիկական բաժին, որակի վերահսկման լաբորատորիաներ, որակի ապահովման բաժին՝ 32, զարգացման դեպարտամենտ՝ 14 աշխատակիցներ:

Արտադրամասի վերազինման արդյունքում նոր աշխատատեղեր չեն ավելացվում:

11.11 Կանաչապատում

Գործարանի տարածքը կանաչապատված է:

Կանաչապատ տարածքի մակերեսը կազմում է 600մ², առկա են հետևյալ ծառատեսակները ՝ ակացիա-11 հատ, կատալպա-2 հատ, բարդի-17 հատ, ընկուզենի-2 հատ:

Կանաչ տարածքի խնամքը (ոռոգում, էտում և բուժ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ) կատարվում է առանձին մասնագետի կողմից:

Ծառերը ոռոգվում են խմելու ջրով, ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով:

Վերազինման արդյունքում կանաչապատ տարածքների փոփոխություն, ինչպես նաև նոր կանաչ տարածքների ավելացում չի նախատեսվում:

12. Նախատեսվող գործունեության իրականացման բնապահպանական միջոցառումների / կառավարման պլան/ նախագիծ

№	Արտադրական գործընթացում ազդեցության ենթակա շրջակա միջավայրի բաղադրիչները և ազդող գործոնները	Մեղմող միջոցառման անվանումը	Միջոցառման իրականացման պատասխանատու	Վերահսկող
1	Օդային ավազան	Օդային ավազանի վրա հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. - պարբերաբար իրականացնել սարքավորումների հսկման, դրանց հերմետիկության ստուգումներ, - բացառել անսարք վիճակում կաթսայատան և սարքավորումների աշխատանքը, - սպասարկող անձնակազմին տրամադրվել անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման հնարավորության վերաբերյալ տեղեկատվություն, - կաթսայատան, ինչպես նաև այլ սարքավորումների անսարքության ժամանակ անջատվել սարքավորումները, դադարեցնել կաթսայատան գազի մատակարարումը՝ օդային ավազան վնասակար արտանետումները կանխելու նպատակով, - հոսքագծի սպասարկումը և շահագործումն իրականացնել միայն մասնագիտական պատրաստվածություն	«Լիկվոր» ՓԲԸ	«Լիկվոր» ՓԲԸ

		անցած «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի մասնագետների կողմից, - կատարել օդային ավազանի մոնիթորինգ՝ գազի այրման տեխնոլոգիական գործընթացում՝ ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի գերնորմատիվային արտանետումները կանխելու, նորմատիվային քանակները պահպանելու նպատակով, - ՍԹԱ նորմատիվը գերազանցելու դեպքում ընկերությունը դադարեցնում է աշխատանքը, տեղյակ է պահում մթնոլորտի պահպանության համապատասխան գերատեսչական մարմինին:		
2	Ջրային ռեսուրսներ Կեղտաջրեր	Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվելու է. . - տեխնոլոգիական գործընթացում սարքավորումների լվացում՝ ներարկման և խմելու որակի ջրերով, - ապակյա շշիկների, խցանների և կափարիչների լվացում ներարկման ջրով՝ արտադրությունում տեղադրված ներարկման ջրի ստացման սարքավորման միջոցով, - Կոյուղու կուլեկտոր թափվող հոսքաջրերի որակական հատկանիշների համապատասխանեցում ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, - սարքերը լվանալու և մանրէազերծելու ժամանակ առաջացող կեղտաջրերի ամենօրյա նոսրացում	«Լիկվոր» ՓԲԸ	

		վաղցման ջրով՝ 1:30 հարաբերությամբ, հետո մղում ընդհանուր կոյուղու ցանց , - բացառել կոյուղու ցանց այնպիսի կյուլների թափումը, որոնք կհանգեցնեն կոյուղու համակարգի խցանմանը, խողովակների քայքայմանը, կխաթարեն հոսքաջրերի բնականոն հոսքը, - հեռացվող կեղտաջրերի խառնուրդի ակտիվ ռեակցիան (pH) կպահպանվի 6.5-9.0 սահմաններում, ինչպես նաև կախյալ կյուլների և այլ խառնուրդների պարունակությունները, կեղտաջրերի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի մաքրման կայան՝ աերացիա մուտք գործող կեղտաջրերի ՀՀ-ում սահմանված նորմերին, հոսքաջրերում սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիաներին:		
3	Թափոններ	Թափոնների վնասագերծման համար. - թափոնները պահվելու են առանձնացված սենյակում, նախօրոք տարանջատելով ըստ թափոնատեսակի, - բժշկական թափոնները հավաքվում (տարանջատվում) և պահվում են առանձին՝ ըստ տեսակների՝ բացառելով դրանց միմյանց խառնվելը, պաշտպանված՝ մթնոլորտային տեղումներից և այլ գործոնների ուղղակի ազդեցությունից՝ քամի, արևի ճառագայթներ և այլն,	«Լիկվոր» ՓԲԸ	Տեսչական ստուգումներ

		- բազմակի օգտագործման տարողությունները ենթակա են ախտահանման յուրաքանչյուր բեռնաթափումից հետո, պարբերաբար (առնվազն շաբաթը մեկ անգամ) ախտահանվում և օգտագործվում են բացառապես բժշկական թափոնների տեղափոխման համար, - թղթի թափոնները(ներառյալ նաև թղթե գլխարկներ, դիմակները) հանձնվում են թղթի վերամշակման ձեռնարկություններին, - արտադրական թափոնները(1,2,3,4,6 ենթակետերում նշված) տարանջատված և պիտակավորված հանձնվում են թափոնների վերամշակման ընկերություններին, մասնավորապես «Էկոլոգիա Վ.Կ.Յ»ՍՊԸ-ին, որն իրականացնում է բժշկական թափոնների վնասազերծում՝ այրման վառարանի միջոցով, - թափոնները տեղափոխվում է հատուկ արկղերով և տրանսպորտով՝ բացառելով թափոնների շփումը շրջակա միջավայրի հետ, - օգտագործված դիմակները, ձեռնոցները, գլխարկները, լաթերը 1/10 հարաբերակցությամբ խառնվում են կենցաղային աղբին և տեղափոխվում աղբավայր՝ համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի 29 հոկտեմբերի 2009թ. թ. N20-Ն հրամանի հավելված 1-ի:		
--	--	--	--	--

		- կենցաղային աղբը տեղափոխվում է աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով:		
4	Աղմուկ և թրթռում	Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու և նորմերը պահպանելու նպատակով նախատեսվում է. - ապահովել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը, - բացառել սարքավորումների և օդափոխության սարքերի անսարք վիճակում աշխատելը, - բացառել աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակի 70դԲ (A) գերազանցումը, գերազանցելու դեպքում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (ստերիլ գլխարկներ, ականջակալներ), - աշխատելու ընթացքում պարբերաբար ստուգել աղմուկի մակարդակը, վերջինիս գերազանցելու դեպքում աղմուկի առաջացման սարքն անջատվելու է:	«Լիկվոր» ՓԲԸ	«Լիկվոր» ՓԲԸ

5	Արտակարգ իրավիճակներ	Արտակարգ իրավիճակները մեղմելու նպատակով. - ընկերության տարածքում տեղադրված են հակահրդեհային հիդրատներ, կրակմարիչներ՝ 21 հատ, հակահրդեհային վահանակներ, ինչպես նաև անվտանգության ապահովման այլ ազդանշանային սարքեր և վահանակներ, - քամու, մթնոլորտային տեղումների ժամանակ աշխատանքների վերահսկողությունն ուժեղացվում է, անհրաժեշտության դեպքում՝ աշխատանքը դադարեցվում է, բոլոր տեսակի սնուցման աղբյուրներն անջատվելու են, - գործունեության տարածքում փակցվելու են արտակարգ իրավիճակների պլանը՝ ներառված անբարենպաստ պայմանների և վթարային իրավիճակներին ուղղված միջոցառումները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, - ընկերությունն ախահովված է տեսախցիկներով, համապատասխան վերահսկման սարքերով՝ գիշերային տեսանելիության հնարավորությամբ, - հոսքագծի և այլ սարքավորումների անսարքության ժամանակ անմիջապես անջատվելու են համապատասխան սարքավորումները՝ օդային ավազան վնասակար արտանետումները կանխելու նպատակով,	«Լիկվոր» ՓԲԸ	Համապատասխան տեսչական մարմին
---	-----------------------------	--	--------------	------------------------------

6	Աշխատանքի կազմակերպում, աշխատանքի անվտանգություն	Դեղերի արտադրության որակի և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով. - դեղերի արտադրությունը կազմակերպվելու է ՀՀ-ում գործող օրենսդրության՝ «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության որոշումների, Առողջապահության նախարարության հրամանների պահանջներին համապատասխան, - պահպանվելու է դեղագործական արտադրանքի՝ հումքի, որակի, փաթեթավորման, պիտակավորման, մակնշման և ժամկետների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջները, - պահպանվելու է դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության և արտադրողի որակավորման պահանջները՝ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, - իրականացվող աշխատանքների ընթացքում պահպանել Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 7-ի թիվ 03-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները, - աշխատողներն ունենալու են համապատասխան մասնագիտական որակավորում, փորձ, անհրաժեշտության	«Լիկվոր» ՓԲԸ	ՀՀ Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմին և այլ գերատեսչություններ ի համապատասխան տեսչական մարմիններ
---	--	---	--------------	---

	դեպքում պարբերաբար իրականացվելու են մասնագիտական դասընթացներ՝ մասնագիտական պատրաստվածությունը ստուգելու, գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու և աշխատողների մասնագիտական որակը բարձրացնելու նպատակով, - պահպանվելու է ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-0 սանտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները, - աշխատողներն ապահովված են (ցնցուղարան, լվացարան, խոհանոց, հանգստի սենյակ) համապատասխան սանիտարական պայմաններով, - աշխատավայրում առկա են առաջին բուժօգնության դեղարկղիկներ՝ աշխատողներին անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար, - վտանգավոր թափոնները ժամանակավոր կուտակվելու են հատուկ հատկացված տեղերում, տեսակավորվելու են, ելնելով վերջիններիս որակական հատկանիշներից,		
--	---	--	--

		- մինչև թափոնների տեղափոխելը վերջիններս պահվելու են փակ սենքերում, բացառելով կողմնակի մարդկանց մուտքը, - աշխատակիցներին ապահովելու են հատուկ, անհատական պաշտպանական միջոցներով (դիմակներ, ձեռնոցներ, համապատասխան արտահագուստ, գլխարկ պաշտպանիչ ակնոցներ, կոշիկներ):		
--	--	--	--	--

13. Հանրային ծանուցում և քննարկումներ

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014թ.-ի օրենքի և «Հանրային ծանուցման և քննարկումների կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1325-Ն որոշման և կատեգորիայի նախատեսվող գործունեությունների համար նախատեսվում է չորս փուլով հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացում: Հանրային քննարկումների նպատակն է հաշվի առնել բոլոր շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր հանրության կարծիքները, առարկություններն, առաջարկությունները և դիտողությունները նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ: Հանրությունը համաձայն ընթացակարգի իր կարծիքը և առաջարկությունները կարող է ներկայացնել գրավոր՝ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում:

Գործունեության վերաբերյալ 1-ին հանրային քննարկումն իրականացվել է երևան քաղաքի Նոր-Նորքի վարչական ղեկավարի նստավայրում: Քննարկումների ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հանրությունը դրական են արտահայտվել գործունեության վերաբերյալ: (Հավելված 8,9)

Գրականություն

1. «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմեր Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»:
2. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2013թ. «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 նորմեր»:
3. Արտադրական ձեռնարկությունների սանիտարական նորմեր՝ 245-71
4. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի» N430-Ն հրաման:
5. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2020թ. հունվարի 21-ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ, ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՆ ԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎՐԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻ» N 02-Ն հրաման:
6. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2017թ. հունիսի 7-ի «Դեղ արտադրողի որակավորված անձին ներկայացվող պահանջները» N 28-Ն հրաման:
7. 2006թ. հոկտեմբերի 10-ի N 342-Ն ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրամանի;
8. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 7-ի թիվ 03-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները:
9. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 29 հոկտեմբերի 2009 թ. N 20-Ն հրաման՝ <<ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ N 2.1.7.001-09 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻ>>:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄ

1.200

(Սկզբնական)

Համար	Տարածք	Վերականգնողական	Կառուցման
1-2	50.5	Համապատասխանում է	1
2-3	108.0	Համապատասխանում է	2
3-4	60.0	—	—
4-1	108.0	—	—

Համար 1-2-ի համապատասխանում է

2-ի համապատասխանում է

Համար 3-4-ի համապատասխանում է

Համար 4-1-ի համապատասխանում է

ԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է

ՍԵՓԱԿԱՆ ԶԱՐԳՐԱՆՆԵՐ
(սեփականության կամ օգտագործման)

ԻՐԱՎՈՒՆԶՈՎ

"ՀԻՆԿՐ" ՎԲԸ-ԻՆ
(սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը (անվանումը))

Քանի որ համաձայն Քրիտի Մեթոդի քաղաքային ինքնակառավարմության օրենքի (անշարժ գույքի գնահատման մասին) և անվանումը

համաձայն քաղաքային տնտեսական օրենքի

Քաղաքի 14.09.2005թ. թիվ 5676 արդյունաբերական
(անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը)

պատկերացրել

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՆԹԵՐ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՐԿԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ, ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏԱՍԱՐԸ
ԻՐԱՎՈՒՆԶՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ
01-008-3-3 ՄԱՏՅԱՆԻ 167 ՀԱՄԱՐԻ ՏԱԿ:

ՍՈՒՅՆ ԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՕՐԻՆԱԿԻՑ. ՄԵԿԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ
(ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ), ՄՅՈՒՄԸ ՊԱՎՈՐԸ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՐԿԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱՋՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺՄԱՆՈՒՄՈՒՄ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԵՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՐԿԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՋՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺՄԱՆՄԱՆ

ՆԵԿԱԿԱՐ

ՍԵՓԱԿԱՆ ԶԱՐԳՐԱՆՆԵՐ
(ստորագրողի անունը)

Կ.Տ.

« 26 » _____ 09 _____ 2010 թ.

2524302

ՈՒՆԹՈՎ

ՀՈԴԱՄԱՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԴԱՏԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ

ԴԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՏԱԳՈՐԾԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

ՊԱՄԱՍԻ ԶԱԺԸ (հա)

ԼՈՒՐԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՇԵՆՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԴԱՏԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ

ԴԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՏԱԳՈՐԾԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

ԿԵՐԵՆԸ (քառ. մ.)

ԼՈՒՐԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Խ/Հ	ԿԱԴԱՏԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ	ՕԳՏԱԳՈՐԾԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ	ՄԱԿԵՐԵՆԸ (քառ. մ.)	ԻՐԱՎՈՒՆԻ ՏԵՍԱԿԸ


ՊԱՐԱՑՈՒՄԻ ԵՂՈՒՄՆԵՐ, ՎՈՒՄԻՆԱԿԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ

(Ստորագրություններ)

ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ

(մասշտաբ)



ԱՐԿԻՏԵԿՏՈՐ - Ը

ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ
(Ստորագրություններ)

Հատակագիծ, գործարանի տարածք



ԱՌՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎՈՐԱԶՄԵՆ	
ՎՈՐԱԶՄԵՆ	ՎՈՐԱԶՄԵՆ
137	գործարան
138	գործարան
139	գործարան
140	գործարան
141	գործարան
142	գործարան
143	գործարան
144	գործարան

ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

[illegible]

Հավելված 3.

ՀԷՑ-ի կողմից տրված Էներգամատակարարման պայմանագիրը և տեխնիկական պայմանը

Հավելված №2
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2017 թվականի մայիսի 31-ի N218Ը որոշման

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

Ֆ. Զքևեճ 01.10 2018 թվական
(կնքման վայրը)

Մատակարարը՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Խոշոր սպառողների սպասարկման տնօրինություն
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

ի դեմս տնօրեն՝ Ռ. Ասկարյան

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում
լիազորագրի տվյալները)

որը գործում է լիազորագրի հիման վրա, մի կողմից,
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

և Սպառողը՝ «ԷԷԶՏՏ» ՓԲԸ Վ. Մարտիրոսյան
(անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները,
իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, ներկայացուցչի անունը,
ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում լիազորագրի տվյալները)

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի
Հանրապետության այլ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)
հաստատած՝ Էլեկտրական Էներգիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոններով (այսուհետ՝ ԷՄՕԿ), սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով,
կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Սույն պայմանագրի համաձայն Մատակարարը պարտավոր է Սպառողին մատակարարել էլեկտրական էներգիա, իսկ Սպառողը՝ վճարել մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կողմերը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով, սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով:

Մատակարարը պարտավոր է՝

1) հասցեում Սպառողին մատակարարել Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված որակի էլեկտրական էներգիա՝ համաձայն սույն պայմանագրի №1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական պայմանների և (կամ) №2 հավելվածով սահմանված էլեկտրամատակարարման միազեի սխեմայի:

2) ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում հանրապետական սփռման առնվազն մեկ հեռուստաընկերության միջոցով հայտարարել նախորդ ամսվա ընթացքում Սպառողի կողմից սպառված էլեկտրական էներգիայի բաժնակի և արժեքի մասին սույն կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված սպասարկման կետերում տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելու օրը:

3) նախորդ ամսվա ընթացքում Սպառողի սպառած էլեկտրական էներգիայի բաժնակի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը տեղակայել իր հետ պայմանագիր կնքած Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերի, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, փոստային բաժանմունքների սպասարկման կետերում՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում և կարգով:

ապահովել առևտրային հաշվառքի սարքի վրա Սպառողի կողմից դրված կնիքի ամբողջականությունը:

Սպառողի դիմումի հիման վրա ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում և կարգով ստուգել Սպառողի առևտրային հաշվառքի սարքի ճշտությունը և Սպառողին ներկայացնել եզրակացություն:

6) իր միջոցների հաշվին կատարել առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման հետ կապված բոլոր ծախսերը, բացառությամբ ԷՄՕԿ-ով նախատեսված դեպքերի:

7) ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերում և ժամկետում ստուգել և ճշգրտել էլեկտրոնային առևտրային հաշվիչի ժամերը, այնպես, որ դրանք ճշգրիտ հաշվառեն Հանձնաժողովի կողմից սահմանված՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին սպառված էլեկտրաէներգիայի բաժնակությունները:

8) առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգում իրականացնելու դեպքում այդ մասին ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում զգուշացնել Սպառողին՝ համաձայնեցնելով ստուգման ժամկետները:

9) Սպառողի դիմումի հիման վրա կամ իր նախաձեռնությամբ ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերում և կարգով փոխարինել Սպառողի առևտրային հաշվառքի սարքը և համապատասխան փոփոխություն կատարել սույն պայմանագրում:

10) շուրջօրյա գործող 080000180 կամ 180 հեռախոսահամարով Սպառողի դիմելու դեպքում Սպառողին տրամադրել տեղեկատվություն կամ պարզաբանում վերջինիս հարցադրումների ներառյալ էլեկտրամատակարարման ընդհատումների, դադարեցումների պատճառների և վերականգնման ժամկետների, սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքի և բաժնակության, վճարման ժամկետների, Մատակարարի և Սպառողի իրավունքների ու պարտականությունների և այլնի վերաբերյալ:

11) ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում սպառիչ կերպով պատասխանել Սպառողի բանավոր դիմումին՝ բանավոր, գրավոր դիմումին՝ գրավոր, իսկ էլեկտրոնային փոստով ստացված դիմումին՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

12) Սպառողին տեղեկացնել էլեկտրամատակարարման պլանային և արտապլանային ընդհատումների ու վերականգնման ժամկետների մասին՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում և կարգով:

13) Սպառողի դիմումի հիման վրա առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչի էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և վերահսկման ավտոմատացված համակարգում վերջինիս համար բացել անձնական էջ և տրամադրել մուտքի անուն և գաղտնաբառ:

4. Մատակարարն իրավունք ունի՝

1) Սպառողից պահանջել վճարելու սպառած էլեկտրական էներգիայի դիմաց սույն պայմանագրով, ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում:

- 2) Սպառողից պահանջել մատակարարված էլեկտրական էներգիան օգտագործել սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված նշանակությամբ:

5. Սպառողը պարտավոր է

- 1) վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքը իր կողմից սպառված էլեկտրական էներգիայի բանակի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում հասանելի դառնալուց հետո՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում:
- 2) մատակարարվող էլեկտրական էներգիան օգտագործել ոչ կենցաղային նշանակությամբ:
- 3) ապահովել իր սպառման համակարգում գտնվող էլեկտրատեղակայանքների պահպանման, սպասարկման և շահագործման անվտանգությունը:
- 4) չխախտել Մատակարարի սեփականությունը հանդիսացող առևտրային հաշվառքի սարքի, որա կնիքների և տեղակայման արկղի ամրոցակառույցները, խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ հայտնել Մատակարարին:
- 5) իր սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրամատակարարվող տարածքը վաճառելու կամ այլ կերպ օտարելու դեպքում դիմել Մատակարարին՝ վերջնահաշվարկ կատարելու, էլեկտրամատակարարումը դադարեցնելու և պայմանագիրը լուծելու համար, ինչի վերաբերյալ Մատակարարը տեղեկանք է տալիս Սպառողին:

6. Սպառողն իրավունք ունի՝

- 1) կնքել առևտրային հաշվառքի սարքը, դիմել Մատակարարին առևտրային հաշվառքի սարքի ճշտությունը ստուգելու համար, մասնակցել որա աշխատանքի ճշտության ստուգման հետ կապված բոլոր աշխատանքներին, այդ թվում նաև՝ ստուգաչափմանը, ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով առևտրային հաշվառքի սարքի ճշտության ստուգումը պատվիրել նման իրավասություն ունեցող այլ կազմակերպությունների:
- 2) դիմել Մատակարարին իր առևտրային հաշվառքի սարքը փոխարինելու համար:
- 3) դիմել Մատակարարին՝ մասնակցելու առևտրային (վերստուգիչ) հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցմանը՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:

3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԶՆԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՐԺԵՔԻ ՉԱՇՎԱՐԿԸ, ԴՐԱ ՎճԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

7. Սպառված էլեկտրական էներգիայի բանակությունը, քաղաքությամբ սույն պայմանագրի 8-րդ կետով նախատեսված դեպքի, որոշվում է հաշվարկային ամսում Սպառողի առևտրային հաշվառքի սարքի (N3 հավելված) գրանցած ցուցմունքների տարբերությամբ կամ այդ տարբերությունը չափիչ տրանսֆորմատորների տրանսֆորմացիայի գործակիցների արտադրյալով բազմապատկելու միջոցով:
8. Եթե առևտրային հաշվառքի սարքն անմիջապես գրանցում է հաշվարկային ժամանակահատվածում ծախսված էլեկտրական էներգիայի բանակը, ապա որպես հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառված՝ ընդունվում է էլեկտրական էներգիայի այդ բանակը:
9. Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը գրանցում է Մատակարարը՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում:
10. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման (էլեկտրական էներգիայի բանակության սխալ գրանցման) դեպքում սպառված էլեկտրական էներգիայի բանակությունը որոշվում է հաշվարկային եղանակով՝ համաձայն ԷՄՕԿ-ի պահանջների:
11. Հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառողի սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքը որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագների և սպառված էլեկտրական էներգիայի բանակության արտադրյալով: Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինը ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից:
12. Սպառողը նախորդ ամսվա ընթացքում սպառված էլեկտրական էներգիայի արժեքը վճարում է իր կողմից սպառված էլեկտրական էներգիայի բանակի և արժեքի մասին Մատակարարի կողմից սույն պայմանագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն տեղեկատվությունը տեղադրվելուց հետո՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում:
13. Հաշվարկային փաստաթղթում սխալ հայտնաբերելու դեպքում սխալը հայտնաբերած կողմը փաստի մասին տեղեկացնում է մյուս կողմին: Անհամաձայնության դեպքում կողմը ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում մյուս կողմին գրավոր ներկայացնում է իր պարզաբանումները՝ համապատասխան ելմամբ փորձաքննություն: Հաշվարկային փաստաթղթում սխալի փաստը հաստատվելու դեպքում Մատակարարը ուղղումը հաշվի է առնում հաջորդ ամսվա համար ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում:

14. Սույն պայմանագրի համաձայն Մատակարարի հանդեպ Սպառողի դրամական պարտավորությունների առկայության դեպքում սպառողի վճարումներն առաջնահերթ ուղղվում են հիմնական պարտավորության մարմանը՝ ըստ որա վճարման համար սահմանված ժամկետի վաղեմության, հետո միայն հաշվարկված տույժի մարմանը:

15. Մատակարարի հանդեպ դրամական պարտավորությունների բազմակայության դեպքում Սպառողի վճարումները որպես կանխավճար ուղղվում են ապագայում առաջացող պարտավորությունների կատարմանը՝ համաձայն սույն պայմանագրի 14-րդ կետի:

4. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄԸ ԿԱՐԳԻՎԱՐԵՑՈՒՄԸ

16. Էլեկտրամատակարարման պլանային և արտապլանային ընդհատումների տարեկան կտրվածքով առավելագույն գումարային տևողությունը սահմանվում է ԷՄՕԿ-ով: Եթե սպառողի (քաղաքությամբ բնակչության) էլեկտրամատակարարման սխեման ապահովում է էլեկտրամատակարարման վերականգնման ավելի կարճ ժամանակահատված, քան սահմանված է ԷՄՕԿ-ով, ապա մատակարարը և սպառողը պարտավոր են սույն պայմանագրի N6 հավելվածում սահմանել այդ ժամանակահատվածը:

17. Էլեկտրամատակարարման պլանային և արտապլանային ընդհատումների ու վերականգնման ժամկետների մասին Մատակարարը տեղեկացնում է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

18. Չի թույլատրվում այն սպառողների էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատում, որոնց էլեկտրամատակարարումը նախատեսված է իրականացնել 6 կՎ. և բարձր լարման երկու և ավելի անկախ սնուցում ունեցող օղային (մալուխային) գծերով կամ կայանի (ենթակայանի) երկու հոծանային համակարգերից կամ սեկցիաներից: Մյուս բոլոր դեպքերում Մատակարարը Սպառողի էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումը պետք է իրականացնի աշխատանքային օրերին՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամանակահատվածում:

19. Սպառողը (քաղաքությամբ բնակչության) և Մատակարարը, փոխհամաձայնեցված կարգով իրավունք ունեն սույն պայմանագրի N6 հավելվածում ամրագրել՝

- 1) ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետներից տարբերվող էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների այլ ժամկետներ (օր կամ ժամեր), եթե դա չի հանգեցնում բնակչության կամ այլ սպառողների համար ԷՄՕԿ-ով սահմանված էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների ժամկետների խախտման:

- 2) Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների և վերականգնման ժամկետների մասին տեղեկացման այլ կարգ և ժամկետներ:

20. Մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնել Սպառողի էլեկտրամատակարարումը՝

- 1) սպառված էլեկտրական էներգիայի դիմաց սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով վճարում չկատարելու դեպքում:

- 2) եթե Մատակարարին թույլ չի տրվել Սպառողի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով սպասարկել էլեկտրամատակարարվող տարածքում տեղակայված էլեկտրատեղակայանքները, այդ թվում՝ էլեկտրական էներգիայի հաշվառքի սարքերը՝ անկախ դրանց պատկանելությունից:

- 3) եթե Սպառողը էլեկտրական էներգիան սպառել է առևտրային հաշվառքի սարքի միտումնավոր խախտումով կամ առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցումով:

- 4) էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր միացման տեխնիկական պայմանների համաձայն՝ էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր միացման համար սահմանված ժամկետի ավարտի դեպքում:

- 5) Սույն պայմանագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված հասցեում գտնվող սպառման համակարգից դուրս էլեկտրական էներգիան սպառելու դեպքում:

- 6) էլեկտրական էներգիան սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված նշանակությամբ չօգտագործելու դեպքում:

21. Մատակարարը պարտավոր է դադարեցնել Սպառողի էլեկտրամատակարարումը՝

- 1) Սպառողի գրավոր դիմումի համաձայն՝ վերջինիս նշած ժամկետում:

- 2) էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունք ունեցող անձի գրավոր պահանջի և առաջարկվող ժամկետի ներկայացման դեպքում, եթե Սպառողը չունի տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իր իրավունքները կամ իրավունքների ձեռքբերումը հավաստող (հաստատող) փաստաթուղթ՝ քաղաքությամբ ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերի:

- 3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
22. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները և վերականգնումն իրականացվում են ԷՄՕԿ-ով և Հանձնաժողովի կողմից սահմանված այլ իրականացվող համաձայն:

23. Պայմանագրում ամրագրված վթարային կամ տեխնոլոգիական հոգրություն ունեցող սպառողի կողմից սահմանված ժամկետում վնասում չկատարելու դեպքում վերջինիս Էլեկտրական Էներգիայի մատակարարման սահմանափակումն ու դադարեցումն իրականացվում են ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրի N6 հավելվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

5. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՑԱՄԱՆԵՐ

24. Սպառողի Էլեկտրամատակարարման նպատակով օգտագործվող Էլեկտրատեղակայանքների և պոևտոսային հաշվարքի սարքերի ձեռքբերման, տեղադրման, փոխարինման և շահագործման ծախսերն իրականացվում է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:
25. Սպառողի կողմից առևտրային հաշվարքի սարքը կնքելու դեպքում, այդ մասին սույն պայմանագրի N3 հավելվածում կատարվում է համապատասխան գրառում:
26. Սպառողի կողմից (բացառությամբ բնակչության) վերստուգիչ հաշվարքի սարք (հաշվի) տեղադրելու դեպքում դրա վերաբերյալ տվյալները նշվում են սույն պայմանագրի N3 հավելվածում:
27. Մատակարարի իրավունք ունի Սպառողի կողմից վնասում համար սահմանված ժամկետի խախտման դեպքում ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով Սպառողից պահանջել կանխավճար կամ իր համար ընդունելի վնասումն այլ երաշխիքներ:
28. Էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր միացման ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերում Սպառողի սպառման համակարգն Էլեկտրական ցանցին միացվում է Մատակարարից ժամանակավոր միացման տեխնիկական պայմաններ (հավելված NՊ) ստանալու միջոցով: ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

29. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:
30. Եթե Սպառողի Էլեկտրամատակարարումը իրականացվել է սպասարկման որակի սահմանված պահանջների խախտմամբ, ապա Մատակարարը պարտավոր է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով Սպառողին վճարել տույժ:
31. Սպառողի (բացառությամբ բնակչության) կողմից սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն վնասումն ժամկետից խախտելու դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի Սպառողից պահանջել վնասումն տույժ՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը:
32. Առևտրային հաշվարքի սարքի շրջանցումով Սպառողի կողմից Էլեկտրաէներգիա սպառելու դեպքում սպառված Էլեկտրաէներգիայի բանակը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով:

7. ՀՈՐԱ-ՄԱԺՈՐԱՑՈՒ ԻՐԱՎՈՒԹՅՈՒՆ

33. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է Ֆորս-մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով Ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամից անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված Կողմերի գործողություններին:
34. Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են պետական իրավաբան մարմինների կողմից ընդունված ակտերը, վերջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը, բնական և տեխնիկական աղետները, բնության ուժերի արտաբնական դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պատահովներ, կայծակներ և ամպրոպով ուղղորդվող խոդառատ անձրևներ, ձնաքերք, սողանքներ), գործադուները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետի չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք Ֆորս-մաժոր ճանաչելու համար:

35. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

8. ՎԵՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

36. Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ:
37. Սույն պայմանագրի 36-րդ կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

9. ՊԱՑԱՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ, ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

38. Սույն պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է սկզբից ժամկետով: Պայմանագիրը բոլոր դեպքերում կնքվում է անորոշ ժամկետով, եթե ԷՄՕԿ-ով տվյալ դեպքի համար նախատեսված չէ ժամանակավոր պայմանագրի կնքում:
39. Սույն պայմանագրի 38-րդ կետի համաձայն ժամանակավոր պայմանագրի կնքման դեպքում ժամկետը լրանալուց մեկ ամիս առաջ Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է ծանուցել մյուս կողմին պայմանագրի գործողության դադարեցման մասին: Եթե ժամկետի ավարտից հետո Սպառողը Մատակարարի ծանուցման բացակայությամբ չարևանակում է սպառել Էլեկտրական Էներգիա, սույն պայմանագրի գործողությունը համարվում է երկարաձգված՝ սույն պայմաններով և սույն ժամկետով:

40. Սույն պայմանագիրը լուծվում է՝

- 1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ.
- 2) Սպառողի կողմից միակողմանի՝ այդ մասին Մատակարարին տեղեկացնելու և մատուցված ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով.
- 3) Մատակարարի կողմից միակողմանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում՝ այդ մասին Սպառողին նախապես տեղեկացնելու պայմանով:

10. ԿՈՐՄԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ

45. Կողմերը պարտավոր են գրություններ, ծանուցումները և այլ փաստաթղթերը միմյանց իանձնել պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ՝ սույն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի հասցեով, կամ հանձնվել են առձեռն՝ ստացականով, եթե առանձին դեպքերի համար ԷՄՕԿ-ով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ հանձնման կոնկրետ ձև:
46. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վավերապայմանների փոփոխության դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել միմյանց այդպիսի փոփոխության պահից 7 օրվա ընթացքում:
47. Այն դեպքում, երբ Կողմը գրավոր չի տեղեկացրել իր ծանուցման վայրի հասցեի փոփոխության մասին, ապա սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրով ուղարկված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով հանձնված:

11. ԴԱՑՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

48. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներն են՝
- 1) Սպառման համակարգի էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական պայմանների մասին N1 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում:
 - 2) Սպառողի էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի մասին N2 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում:
 - 3) Սպառողի (ենթասպառողի) առևտրային (վերսուղիչ) հաշվառքի սարքի տվյալների մասին N3 հավելվածը:
 - 4) Սպառողի (ենթասպառողի) սեման ուղղության, լարման, առավելագույն թույլատրելի հզորության վերաբերյալ N4 հավելվածը:
 - 5) Մատակարարի էլեկտրական ցանցի և Սպառողի սպառման համակարգի սահմանագաման կետի և էլեկտրատեղակայանքների շահագործման պատասխանատվության սահմանագաման վերաբերյալ ակտի մասին N5 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում:
 - 6) 0.4կՎ և բարձր լարման սպառողների (բացառությամբ բնակչության) համար սահմանվող լրացուցիչ պայմանների մասին N6 հավելվածը:

12. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԴԱՑՄԱՆՆԵՐԸ

Մատակարար՝	Սպառող՝
«ԷԷՏ» ՓԲԸ	<i>Ս. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.</i>
ԽՍՀՄ տնօրինություն	Գտնվելու վայրը (բնակչության վայրը)՝
Գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան	<i>Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.</i>
Ա. Արմենակյան 127	Ծանուցման հասցեն՝
(011) 59 - 12 - 43 քա.	<i>Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.</i>
(011) 59 - 12 - 51	Էլ. փոստ՝ <i>info@lig.vor.am</i>
Էլ. փոստ՝ <i>gasparyan_lm@ena.am</i>	Հեռախոս՝ <i>010 37-88-00</i>
ՀՎՀՀ՝ 01520882	ՀՎՀՀ (իրավաբանական անձի դեպքում)՝ <i>0100637</i>
Հ/հ՝	Բանկ՝ <i>Ս. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.</i>
Բանկ՝	Հ/հ՝ <i>205002210775007</i>
Գործառնություն, փցվելու թիվ՝ 1092	Ստորագրություն, անուն, ազգանուն՝
Ստորագրություն, անուն, ազգանուն՝	
Կ.Տ.	
(առկայության դեպքում)	

Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.
Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.

Հավելված N1

Էլեկտրական Էներգիայի մատակարարման պայմանագրի

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԱՑՄԱՆՆԵՐ

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԱՑՄԱՆՆԵՐ

Դորությունը *1000* կՎԱ

Դրումը *10* կվ

Եղակապված է *1000* կՎԱ հզորության տրանսֆորմատորային ենթակայան:

Նույն իրականացվում է *Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.*

Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.

Նշվածի սարքերը տեղադրված են *Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.*


Մատակարար՝
Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.
(առկայության դեպքում)
(ստորագրություն)

Սպառող՝
Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.
(առկայության դեպքում)
(ստորագրություն)

Հավելված N2

Էլեկտրական Էներգիայի մատակարարման պայմանագրի

ՍՊԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏՏԱԿԱՐԳՐՄԱՆ ՄԻԱԳԻԾ ՄԽԵՄԱՆ



Մատակարար՝
Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.
(առկայության դեպքում)
(ստորագրություն)

Սպառող՝
Ֆ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ. Զ.
(առկայության դեպքում)
(ստորագրություն)

ՄԱՍԻՆԱԿԱՆ (ԵՆԶԻՄԱՏԱԿԱՆ) ՄԱՍԻՆԱԿԱՆ ՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱՐԻՄԱՆ
ԱՌՈՒՆԵՆԱԳՈՒՄԸ ԹՈՒՆԱՆՈՒՄԻ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄԸ

N ը.հ.	Մասնա ուղղության անվանումը	Հասցեն	Էներգո- բյուրոյի կարգը (կ.կ.մ.)	Սահմանա- գաժառանգ կարգը (կ.վ.)	Առավելագույն թույլատրյալ հզորություն (կ.վտ.)	Աշխատանքային օրերի և ժամերի քանակը (ժամ)	Հաստատված առավելագույն բեռը (կ.վտ) աշխատանքային և ոչ աշխատանքային ժամերին
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Երևանի մարզպետարանի էներգետիկական բաժնի ԲՆԶ	Երևան ԲՆԶ	II	10	800	30/24	800
2							
3							

- Սույն աղյուսակի 6-րդ սյունակը լրացվում է համաձայն սպառողին տրված տեխնիկական պայմանագրի: Տեխնիկական պայմանագրի բացակայության դեպքում 6-րդ սյունակը լրացվում է՝
 - 0.22 կՎ լարման սպառողների համար՝ հաշվիչի թույլատրելի հոսանքի և անվանական լարման արտադրյալով:
 - 0.4 կՎ լարման սպառողների համար՝ հաշվիչի թույլատրելի հոսանքի, անվանական լարման և հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորի տրանսֆորմացիայի գործակցի արտադրյալով:
 - 6 (10) կՎ և բարձր լարման սպառողների համար՝ հաշվիչի թույլատրելի հոսանքի, անվանական լարման, հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորի տրանսֆորմացիայի գործակցի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորի տրանսֆորմացիայի գործակցի արտադրյալով:
- Սույն աղյուսակի 4-րդ սյունակը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N1943Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգում նշված էլեկտրա-ընդունիչների կարգերի համաձայն:

Մասնատիր
Երևանի մարզպետարան
(ստորագրողը պաշտոն)

Սպառող՝
ԲՆԶ
(ստորագրողը)

Սպառողը պարտավոր է.

ապահովել փոխանջատումներ կատարելու իրավունք ունեցող Մատակարարի օպերատիվ անձնակազմի շուրջօրյա անարգել մուտքը իր տնօրինության տակ գտնվող տարածքները՝ իրենց իրավասությունների սահմաններում պարտականությունների կատարման նպատակով.

անհապաղ հայտնել Մատակարարին նրա օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող սարքավորումներում և ռելեական պաշտպանության ու ավտոմատիկայի սարքվածքներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունների և անսարքությունների մասին _____ հեռախոսահամարով:

Սպառողը պարտավոր է չգերազանցել սույն պայմանագրի N4 հավելվածով սահմանված առավելագույն թույլատրելի հզորությունը, ինչպես նաև Մատակարարի հետ համաձայնեցնել առավելագույն թույլատրելի հզորության փոփոխությունը:

Մատակարարը որակի ցուցանիշներից շեղումներով էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար պատասխանատվություն չի կրում այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում Սպառողը գերազանցել է առավելագույն թույլատրելի հզորությունը:

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ (ԼՐԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ԿՈՂՄԵՐԸ)

0. _____

1. _____

2. _____

3. _____



Սպառող

Կ. Վ. Մարգարյան
(անուն, ազգանուն)
(ստորագրություն)

Ջրի մատակարարման պայմանագիրը և տեխնիկական պայմանը



Հավելված №2

Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2016 թվականի նոյեմբերի 31-ի N379Ն որոշման

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
(ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
(ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ- ՈՉ ԲՆԱԿԻՉ ԲԱԺԱՆՈՐԴ)

Հաշվառման քարտ N 06-0060-6



(պայմանագրի կնքման վայրը)

« » 20 թ.

Մատակարարը՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ Ք.Երևան, Արուսյան 66ա
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)
ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Կրիստինա ԼըՖեի, որը գործում է
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
Ընկերության կանոնադրության և ԼՋ N 0001 Լիցենզիայի
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)
հիման վրա, մի կողմից, և բաժանորդը՝

«Երևան» ՋԲԸ
(իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող)

Ք. Երևան, Փոքր Քանդավ 7/9
(կազմակերպության կամ մեկուսացված ընկերության անվանումը (անունը, ազգանունը),
գտնվելու (բնակության) վայրը, միացման կետի հասցեն)

ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Մ. Մանուկյան/
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

որը (ով) գործում է Կանոնադրության
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը) հիման վրա,

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի
մասին.

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սույն պայմանագրում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.

- 1) **հանձնաժողով**՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.
- 2) **կանոններ**՝ հանձնաժողովի կողմից հաստատված խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ.
- 3) **առևտրային հաշվառքի սարք**՝ պետական չափազիտական մարմնի կողմից ստուգաչափված ու կապարակնքված խմելու ջրի քանակի հաշվառքի սարք, որի նույնականացման տվյալներն ամրագրվում են սույն պայմանագրում.
- 4) **առևտրային հաշվառքի խախտում**՝ պետական չափազիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ հաստատված առևտրային հաշվառքի սարքի առանձին մասի խախտումը կամ վնասումը, կամ կապարակների բացակայությունը կամ վնասումը, կամ կեղծումը, կամ սարքի բնականոն աշխատանքի որևէ այլ խաթարումը՝ արտաքին միջամտությամբ կամ առանց դրա.
- 5) **հաշվարկային ամիս**՝ ժամանակահատված, որը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00-ին և ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 24:00-ին.
- 6) **տեխնիկական պայմաններ**՝ մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին միանալու, բաժանորդին մատակարարված խմելու ջուրը

Պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամից անկախ և, միևնույն ժամանակ, անկախ վերջիններիս գործարարական գործունեության խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին: Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են ընտանիքի անդամների անհետացումը, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակոլ և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաքեղեր, սողանքներ), գործադու-ները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկա-րագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

27. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

9. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒՑՈՒՄԸ

28. Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանձնաժողովի միջնորդությամբ: Սույն պայման չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՈՒՑՈՒՄԸ

29. Սույն պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով:

30. Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական՝ յուրաքանչյուր կողմի համար:

31. Հանձնաժողովի կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման (մատակարար-ոչ բնակիչ բաժանորդ) նոր օրինակի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Կողմերը պարտավոր են հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

32. Սույն պայմանագիրը լուծվում է՝
1) կողմերի փոխադրած համաձայնությամբ:
2) բաժանորդի կողմից միակողմանի՝ այդ մասին մատակարարին տեղեկացնելու և մատուցված ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով:
3) մատակարարի կողմից միակողմանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, կանոններով և սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

33. Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը կողմերին չի ազատում մինչ այդ պայմանագրով ստանձնած և վատարված պարտավորությունների կատա-րումից:

11. ԿՐՄԵՐԻ ԾԱՆՈԹՈՒՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆՔԱՏՈՒՆԵՆԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

34. Կողմերը պարտավոր են գրություններ, ծանուցումներ և այլ փաստաթղթեր միմյանց հանձնել պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ՝ սույն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի հասցեով կամ հանձնվել են ստացակետով, եթե առանձին դեպքերի համար կանոններով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ հանձնման կոնկրետ ձև:

35. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցման հասցեի փոփոխության դեպքում գրավոր տեղեկացնել միմյանց ծանուցման նոր հասցեի վերաբերյալ:

36. Պայմանագրի անբաժանելի մաս է կազմում առևտրային հաշվառի սարքի վերաբերյալ հավելվածը:

Մատակարար՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը՝ Բ.Երևան, Արուսյան 66ա
Հեռախոս՝ 1-85
ՀՎՀՀ՝ 02655115
Էլ. փոստ՝ office@veolijur.am
ՀՆ.՝ 1500035162015

Բանկ՝ «Հայրիմուրադ» ՓԲԸ
Գործունեության գրանցման համար՝ ԼՋ N 0001
Վճարվող տնօրենի՝ Կ. Լևոն

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)
Կ.Տ.

Կատարող՝
(ստորագրություն)
Կ.Տ. (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)
Կ.Տ. (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Բաժանորդ՝
«ՎԵՎԵՐ» ՓԲԸ

Գտնվելու վայրը (ընկալության վայրը)՝
Վ. Երևան, Քոչարյան 7/9

Ծանուցման հասցեն՝
Վ. Երևան, Քոչարյան 7/9

Էլ. փոստ՝ info@vever.com

Հեռախոս՝ 060-37-88-00

ՀՎՀՀ՝ 01201694

Բանկ՝ ԲՆԿԻ ԵՐԵՎԱՆԻ

Հ/հ՝ 2050022101151001

Նեկավար (ֆիզիկական անձ)
Մ. Մարգարյան

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ. (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Գազի մատակարարման պայմանագիրը և տեխնիկական պայմանը

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2013 թվականի հունիսի N176 և որոշմամբ

**ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
(ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ - ԲԱԺԱՆՈՐԴ (ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ))**

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № 017.08.13.2833

« 25 » 08 201 3 թվական

պայմանագրի կնքման վայրը

Մատակարարը՝ « Կազմակերպություն « Կազմակերպություն » ՓԲԸ »
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

Կազմակերպություն « Կազմակերպություն » ՓԲԸ
(մասնաճյուղի անվանումը, գտնվելու վայրը)

ի դեմս Բ. Գ. Կազմակերպություն
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

որը գործում է ՓԲԸ « Կազմակերպություն » ՓԲԸ հիման վրա,
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

մի կողմից, և Բաժանորդը՝ « Կազմակերպություն » ՓԲԸ
(կազմակերպության անվանումը, գազատվածության համակարգի
գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը,
Կազմակերպություն « Կազմակերպություն » ՓԲԸ
գազատվածության համակարգի գտնվելու վայրը)

ի դեմս Կ. Գ. Կազմակերպություն
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

որը (ով) գործում է Կազմակերպություն հիման վրա,
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի
մասին.

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սույն պայմանագրում օգտագործվող հասկացություններն են.

1) **Հանձնաժողով**՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայություն-
ները կարգավորող հանձնաժողով.

- 2) **ԳՄՕԿ**՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին» N95-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները:
- 3) **Հաշվարկային ամիս**՝ ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրացույցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 11:00-ին և ավարտվում է հաջորդ օրացույցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 11:00-ին:
- 4) **10 հազար խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդ**՝ անձ, որի ծախսած բնական գազի ամսական ծախսությունը նախորդ օրացույցային տարում ավելի քան երկու հաշվարկային ամսում գերազանցել է 10 հազար խորանարդ մետրը (Ցեկտուարի 20 աստիճանի և 101.325կՊա կամ 1.033227կգ/սմ³ ճնշման պայմաններում):

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

2. Մատակարարը պարտավորվում է Բաժանորդին մատակարարել բնական գազ, իսկ Բաժանորդը պարտավորվում է վճարել մատակարարված բնական գազի դիմաց:

3. ԿՈՐԱՄԵՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Մատակարարի և Բաժանորդի փոխհարաբերությունները կարգավորվում են սույն պայմանագրով, ԳՄՕԿ-ով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով:
4. Մատակարարը պարտավոր է.
- 1) սահմանազատման կետում ապահովել Բաժանորդի զազամատակարարումը «Բնական վառելանյութային գազեր արդյունաբերության և կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար» ԳՕՍ 5542-87-ով սահմանված պայմաններին համապատասխանող

Եզրամուկային բնական գազով.
(հտնվելուստիվաճված կամ քրոնոմետրաչափված)

- 2) 10 հազար խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդին բնական գազ մատակարարել սույն պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցով և չափաբանակներով (Հաշվված №3):
- 3) կազմել և Բաժանորդին ներկայացնել մատակարարված բնական գազի համար վճարման փաստաթղթերը՝ ԳՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:
- 4) չխոչընդոտել իր սեփականությունը հանդիսացող առևտրային հաշվառքի կայան Բաժանորդի կամ նրա ներկայացուցիչների մոտըը՝ օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու, կամ առևտրային հաշվառքի սարքերը կնքելու, կամ ինժեների տեղադրությունը ստուգելու, կամ բնական գազի որակական հատկանիշները ուսումնասիրելու նպատակով բնական գազի նմուշառման համար:
- 5) ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում սպառիչ պատասխան տալ Բաժանորդի դիմումին (բողոք, հարցադրում)՝ հանձնաժողովին ներկայացնելով

2

Բաժանորդի դիմումի առնչությամբ գործող իրավական դաշտը, նրա իրավունքներն ու պարտականություններն և այն բոլոր հանգամանքները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն Բաժանորդին ամբողջական պատկերացում կազմելու ներկայացված դիմումի վերաբերյալ:

- 6) զազապատման համակարգում վթարների և վթարային իրավիճակների դեպքերում Բաժանորդի կամ այլ անձանց անապահովող դադարեցնելու, նրա զազամատակարարումը, վերսկսել այն դադարեցման պատճառների վերաբերյալ հետո՝ ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում տեղեկացնելով Բաժանորդին:
- 7) զազամատակարարման ընդհատման, սահմանափակման կամ դադարեցման դեպքում՝ բացառությամբ վթարների ու վթարային իրավիճակների Բաժանորդին նախապես տեղեկացնել և զազամատակարարումը վերականգնել ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
- 8) սույն պայմանագրի լուծման կամ զազամատակարարման ժամանակափոք դադարեցման վերաբերյալ Բաժանորդի դիմումի հիման վրա դադարեցնել Բաժանորդի զազամատակարարումը հնարավորինս սեղծ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. Բաժանորդը պարտավոր է.

- 1) վճարել մատակարարված բնական գազի դիմաց՝ սույն պայմանագրով և ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:
- 2) չօգտագործել բնական գազը կամ զազապատման համակարգը տեխնիկական պայմաններով, նախաձեռնել և զազապարբերվողությունների տեխնիկական փաստաթղթերով (անձնագրով) չնախատեսված նպատակներով ու պայմաններով:
- 3) զազապատման համակարգի վթարի կամ վթարային իրավիճակների, կամ անսարքության, մարդկանց կյանքին, առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող իրավիճակներում, ինչպես նաև բնական գազի արտադրող հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես ընդհատել բնական գազի սպառումը և այդ մասին անհապաղ հայտնել Մատակարարին:
- 4) իր նախաձեռնությամբ զազապատման համակարգում փոփոխություններ (այդ թվում՝ սարքավորումների, դրանց հզորության, սպառման ծավալների) կատարելու համար, ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով դիմել Մատակարարին:
- 5) չխոչընդոտել Մատակարարի ներկայացուցիչների մոտըը իր զազապատման համակարգի տեղակայման տարածք, եթե վերջինի ներկայացման է իր լիազորությունները հավաստող ծառայողական վկայական՝ լուսանկարով և հայտնում է Բաժանորդի քարտի համարը:

Մատակարարի ներկայացուցիչի մոտըը զազապատման համակարգի տեղակայման տարածք իրականացվում է չափաբանակներով (սեկտ, ճնշում)

- 6) իր սեփականությունը հանդիսացող (իր կողմից օգտագործվող) զազապատման համակարգի տեղակայման տարածքը օտարելու (օգտագործման իրավունքը դադարելու) դեպքում դիմել Մատակարարին վերջնաժաշկարկ կատարելու և պայմանագիրը լուծելու համար:

3

4. ՄԱՍՆԱԿԱՐԱՐԱՆԸ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԱՌԽՈՒՄԸ

6. Հաշվարկային ամսում Բաժանորդին մատակարարված բնական գազի քանակը որոշվում է սույն պայմանագրի N1 հաշվվածում նշված առևտրային հաշվառքի սարքի միջոցով՝ ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում: Բաժանորդը իրավունք ունի մասնակցել առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցմանը:
7. 10 հազար խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդի դեպքում Մատակարարի և Բաժանորդի պատասխանատու անձինքը Հաշվարկային ամսվա համար ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում կազմում են երկու կողմից՝ Բաժանորդին մատակարարված բնական գազի քանակի մասին: Այն դեպքում, երբ Բաժանորդը (Բաժանորդի պատասխանատու անձը) ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով չի մասնակցում սույն կետում նշված ակտի կազմմանը, ապա Մատակարարը կարող է և՛ ակտը կազմել միակողմանի: Մատակարարի կողմից կազմված ակտը հիմք է հանդիսանում Բաժանորդին վճարման փաստաթուղթ ներկայացնելու համար:
8. Առևտրային հաշվառքի սարքի՝ այդ թվում նոր առևտրային հաշվառքի սարքի, տվյալները գրանցվում են սույն պայմանագրի N1 հաշվվածում:
- 9) Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում բնական գազի քանակը վերահաշվարկվում է ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:
10. Հաշվարկային ամսում, երբ առևտրային հաշվառքի սարքը աշխատել է իր չափման ընդգրկույթից (Qmin-Qmax) դուրս, Բաժանորդին մատակարարված բնական գազի քանակությունը հաշվարկվում է՝
 - 1) եթե չափումը կատարվել է ընդգրկույթի ստորին սահմանից (Qmin) ցածր, ապա ծախսը ընդունվում է Qmin տոկոսին հավասար:
 - 2) եթե չափումը կատարվել է ընդգրկույթի վերին սահմանից (Qmax) բարձր, ապա ծախսը ընդունվում է Qmax տոկոսին հավասար:

Ճնշման անկման սկզբունքով աշխատող հաշվառքի սարքերի դեպքում նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են հաշվարկային եղանակով՝ համաձայն ԳՕՍ 8.563-97-ի՝ «Չեղուկների և գազերի քանակության և ծախսի քանակության չափումը ճնշման փոփոխական անկման մեթոդով» և ԳՕՍ 8.586-2005-ի՝ «Չեղուկների և գազերի ծախսի ու քանակության չափումը ստանդարտ ներդաստող սարքերի միջոցով»: Այլ սկզբունքով աշխատող հաշվառքի սարքերի համար նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են հաշվառքի սարքի անձնագրային տվյալների հիման վրա՝ համաձայն համապատասխանության սերտիֆիկատի:

5. ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎճԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

11. Մատակարարվող բնական գազի սակագինը սահմանվում է Հանձնաժողովը:
12. Հանձնաժողովի կողմից բնական գազի սակագին փոփոխման դեպքում սահմանված նոր սակագինն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի ասիմանած ժամկետում:
13. Հաշվարկային ամսում մատակարարված բնական գազի համար (10 հազար խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդի դեպքում)՝ սույն պայմանագրի 7-րդ կետին համապատասխան կազմված ակտի հիման վրա՝ Մատակարարը ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում Բաժանորդին ներկայացնում

4

է վճարման փաստաթուղթ: Հաշվարկային ամսում Բաժանորդին մատակարարված բնական գազի դիմաց վճարման ենթակա գումարը որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից՝ սահմանված համապատասխան սակագնի և մատակարարված բնական գազի քանակության արտադրյալով: Բաժանորդը մատակարարված բնական գազի դիմաց վճարումը կատարում է ներկայացված վճարման փաստաթղթի հիման վրա՝ ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում: Հաշվարկային ամսվա ընթացքում մատակարարվելիք բնական գազի համար կանխավճար կամ վճարման այլ եղաշխիքներ պահանջելու դեպքերն ու կարգը սահմանվում է ԳՄՕԿ-ով:

14. Բոլոր դեպքերում, եթե Բաժանորդը Հաշվարկային ամսում սպառել է մինչև 10 հազար խորանարդ մետր բնական գազ, ապա Հաշվարկային ամսվա ընթացքում մատակարարված բնական գազի դիմաց վճարում է ամսական մինչև 10 հազար խորանարդ մետր սպառում ունեցող Բաժանորդներին վաճառվող յուրաքանչյուր հազար խորանարդ մետրի համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագնով, իսկ եթե Բաժանորդը Հաշվարկային ամսում սպառել է 10 հազար խորանարդ մետր և ավելի բնական գազ, ապա Հաշվարկային ամսվա ընթացքում մատակարարված բնական գազի դիմաց վճարում է ամսական 10 հազար խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդներին վաճառվող յուրաքանչյուր հազար խորանարդ մետրի համար Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագնով:

6. ԿՈՐԱՄԵՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

15. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ԳՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:
16. Բաժանորդին մատակարարված բնական գազի քանակության դիմաց սույն պայմանագրի 13-րդ կետի համաձայն վճարման ժամկետը խախտելու դեպքում Մատակարարը իրավունք ունի պահանջել Բաժանորդից վճարելու սույն՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը:

7. ՅՈՐՄ ՄԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ

17. Կողմերն ազատվում են պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե դրանք հետևանք են արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են Կողմերի կամից անկախ, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, պատահողները, ինչպես նաև սարսուռաժայի գործողությունները, անարհեստական զորությունները, պատերազմները, ապստամբությունները, հասարակական անկարգությունները, գործադուլները, որոնք խոչընդոտում են Կողմերի գործունեությունը կամ հանգեցնում նրանց ստանձնած զանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման հավասար նրանց կողմից գործադրված քանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:

5

18. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրի 17-րդ կետում նշված իրավիճակների մասին հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում, տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց վերացման հնարավոր ժամկետները:
19. Յուրա մատրիի ավարտից հետո Կողմերը պարտավոր են ամփոփապես ձեռնարկել միջոցներ իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար:

8. ՎԵՇԵՐԻ ԼՈՒՇՈՒՄԸ

20. Սույն պայմանագրի առնչությամբ առաջացած վեճերը լուծվում են Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի դիմելու դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ: Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

21. Սույն պայմանագրի №2 և №3 հավելվածները տարածվում են 10 000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Քաժանորդների վրա:
22. Սույն պայմանագրի №4 հավելվածը տարածվում է այն Քաժանորդների վրա, որոնց զագասպառման համակարգը տեղակայված է բազմաբնակարան շենքում:
23. Մատակարարը պարտավոր է Քաժանորդին ուղարկելով գրություններ, ծանուցումներ և այլ փաստաթղթեր Քաժանորդին համեմատ ապառաժ ձևով՝ համեմատված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով՝ համեմատ մասին էլեկտրոնային հավաստում կամ համեմատվել են ստացակամով, եթե առանձին դեպքերի համար ՊՕԿ-ով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված չէ ստատյաժ համեմատ կոնկրետ ձև:
24. Քաժանորդը պարտավոր է սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրի փոփոխության դեպքում 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարին գրավոր տեղեկացնել՝ նոր ծանուցման վայրի վերաբերյալ:
25. Այն դեպքում, երբ Քաժանորդը գրավոր չի տեղեկացրել Մատակարարին իր ծանուցման վայրի փոփոխության մասին, և Մատակարարը կիրառել է փաստաթղթերի պատշաճ համեմատ ընդունել, սակայն առկա չէ Քաժանորդի կողմից համապատասխան փաստաթղթերում ստացած լինելու հավաստումը, ապա Մատակարարի կողմից սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրով ուղարկված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով համեմատված, քերտուգ և Քաժանորդը այլևս պող գտնվելու կամ բնակության վայրում չի գտնվում:
26. Մատակարարը և 10 000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Քաժանորդը, ելնելով Քաժանորդի զագասպառման համակարգի առանձին հատկություններից, իրավունք ունեն սույն պայմանագրի N3 հավելվածում սահմանված լրացուցիչ պայմաններ:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՈՒՇՈՒՄԸ

27. Սույն պայմանագրի ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով:

6

28. Մատակարարի և էներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորված անձանց (որոնք բնական գազը ձեռք են բերում էլեկտրական կամ ջերմային էներգիա արտադրելու նպատակով) միջև կնքված պայմանագրերն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:
29. Հանձնաժողովի կողմից բնական գազի մատակարարման (Մատակարար-Քաժանորդ (կազմակերպություն)) պայմանագրի մոր օրինակին ձև հաստատելու կամ գործող օրինակին ձևով փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:
30. Սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել.
- 1) Կողմերի փոխամասայնությամբ,
 - 2) Քաժանորդի կողմից միակողմանի, այդ մասին Մատակարարին տեղեկացնելու և օգտագործած բնական գազի, իսկ բազմաբնակարան շենքում գտնվող Քաժանորդի դեպքում՝ նաև տեխնիկական սպասարկման մատուցված ծառայության համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով,
 - 3) Մատակարարի կողմից միակողմանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերում և կարգով:
31. Քաժանորդի կողմից սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված պարտավորությունը վկայարկելու դեպքում սույն պայմանագիրը լուծված է համարվում այն պահից, երբ Մատակարարը պայմանագրի լուծման մասին ծանուցում է Քաժանորդին:

11. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆՔԱՐԱՆՈՒՄԸ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

32. Հավելված №1 – Համաձայնագրի սահմանազատման և առաջման կետերի մասին
33. Հավելված №2 – Համաձայնագրի սահմանազատման կետում բնական գազի որակի և ճնշման մասին
34. Հավելված №3 – Համաձայնագրի բնական գազի մատակարարման չափաքանակների և լրացուցիչ պայմանների մասին
35. Հավելված №4 – Համաձայնագրի բազմաբնակարան շենքում գտնվող զագասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին

Մատակարար՝

Երևանի ԲԶԸ
(կնքման փոփոխության նամակում)

Քաժանորդ՝

« ՎԵՐԱ » ԲԲԸ
(կնքման փոփոխության նամակում կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

Երևանի ԲԶԸ
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

ՎԵՐԱ - Ն Պարզա Փոփոխություն
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

7

Երևանի ԲԶԸ
(գտնվելու վայրը)

Քաժանորդի ԲԶԸ
(գտնվելու վայրը)

55-88-20 55-03-01
(հեռախոսահամարը)

60-77-88, 77-09-80
(հեռախոսահամարը)

7000747000000000
(բանկի անվանումը և հաշվառմանը)

2050022101151601
(բանկի անվանումը և հաշվառմանը)

(էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

(էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ առկայության դեպքում)

0000000000000000
(հարկ վճարողի հաշվառման համարը)

01201697
(հարկ վճարողի հաշվառման համարը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Հավելված №1
Բնական գազի մատակարարման
(Մատակարար-Քաժանորդ (կազմակերպություն))
2013 թվականի հունիսի 5-ի N176 և որոշմամբ
հաստատված պայմանագրի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Սահմանազատման և առաջման կետերի մասին

1. Բնական գազի առաքման կետ է համարվում *Երևանի ԲԶԸ*:
2. Բնական գազի սահմանազատման կետ է համարվում *ՎԵՐԱ - Ն*:

Առևտրային հաշվառքի սարքի (կայանի) տվյալները՝

№	Անվանումը	Սակնիշը	Գործարար-մային №	Տեղադրման վայրը	Տեղադրման ժամանակը
1.	<i>ՎԵՐԱ</i>	<i>6-250</i>	<i>0041518</i>	<i>Քաժանորդի ԲԶԸ</i>	
2.					
3.					
4.					

8

3. Առևտրային հաշվառքի սարքը (կայանը) հանդիսանում է *բնական* սեփականությունը:
4. Առևտրային հաշվառքի սարքի (կայանի) տեղակայման, փոխարինման և շահագործման (ներառյալ՝ սպասարկման, հերթական ստուգաչափման և նորոգման) ծախսերը՝ անկախ դրա պատկանելությունից, կրում է Մատակարարը: Առևտրային հաշվառքի սարքի (կայանի) արտադրողը ստուգաչափման և նորոգման ծախսերն իրականացնում են ՊՕԿ-ով սահմանված կարգով:

Հսկիչ հաշվառքի սարքի (կայանի) տվյալները

№	Անվանումը	Սակնիշը	Գործարար-մային №	Տեղադրման վայրը	Տեղադրման ժամանակը
1.					
2.					
3.					
4.					

5. Հսկիչ հաշվառքի սարքը (կայանը) սպասարկում է դրա սեփականատերը:

Մատակարար՝

Երևանի ԲԶԸ
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Քաժանորդ՝

ՎԵՐԱ - Ն Պարզա Փոփոխություն
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

« 07 » 07 2013 թվական

« 07 » 07 2013 թվական

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

9

Հավելված №2
 Բնական գազի մատակարարման
 (Մատակարար-Բաժանորդ (կազմակերպություն))
 2013 թվականի հունիսի 5-ի N176 րոշմամբ
 հաստատված պայմանագրի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Սահմանազատման կետում բնական գազի որակի և ճնշման մասին

1. Սույն հավելվածը տարածվում է 10 000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդների վրա:
2. Սահմանազատման կետում Մատակարարը պարտավոր է ապահովել բնական գազի հետևյալ ճնշումը՝

0,35 ՄՊա
 (նվազագույն ճնշումը)

0,5 ՄՊա
 (առավելագույն ճնշումը)

- պայմանով, որ Բաժանորդը պահպանում է սույն պայմանագրի N3 հավելվածում սահմանված չափաբանակները:
3. Սույն պայմանագրի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջները չբավարարող բնական գազը համարվում է անպատշաճ որակի: Այդպիսի բնական գազ մատակարարելու դեպքում Մատակարարը պարտավոր է 24 ժամվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 48 ժամում Բաժանորդին տեղեկացնել մատակարարվող բնական գազի փաստացի որակի մասին:
 4. Բաժանորդը իրավունք ունի չընդունել անպատշաճ որակի բնական գազը և Մատակարարից պահանջել վճարելու տույժ՝ չընդունված բնական գազի արժեքի տուկոսի չափով: Բաժանորդը պարտավոր է տեղեկացնել Մատակարարին անպատշաճ որակի բնական գազը չընդունելու վերաբերյալ: Բոլոր դեպքերում, Բաժանորդին մատակարարված գազը համարվում է Բաժանորդի կողմից ընդունված:
 5. Եթե Բաժանորդն ամբողջությամբ կամ մասնակի ընդունում է անպատշաճ որակի գազը, ապա սպառված բնական գազի դիմաց վճարման ենթակա գումարը որոշվում է Կողմերի միջև փոխհամաձայնեցված կարգով:

Մատակարար՝
 (անունը, ազգանունը, գրանցման համարը)
 (ստորագրությունը)
 « 07 » 07 2013 թվական
 4.Տ. (ստորագրության դեպքում)

Բաժանորդ՝
 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
 (ստորագրությունը)
 « 07 » 07 2013 թվական
 4.Տ. (ստորագրության դեպքում)

10

Հավելված №3
 Բնական գազի մատակարարման
 (Մատակարար-Բաժանորդ (կազմակերպություն))
 2013 թվականի հունիսի 5-ի N176 րոշմամբ
 հաստատված պայմանագրի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Բնական գազի մատակարարման չափաբանակների և լրացուցիչ պայմանների մասին

1. Սույն հավելվածը տարածվում է 10 000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող Բաժանորդների վրա:
2. Սույն համաձայնագրով Բաժանորդը և Մատակարարը փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանում են մատակարարվող գազի հետևյալ չափաբանակները.

(հազար խորմ)

ԱՄԻՍՆԵՐ	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2012-թվական
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ՉԱՍՏԱՐԱՐՎԱԾ	1	1	1	1	1	1	1	1	15.000	18.000	20.000	53.000	

3. Հաջորդ օրացուցային տարվա համար բնական գազի անհրաժեշտ չափաբանակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Բաժանորդը Մատակարարին է ներկայացնում օրացուցային տարին սկսվելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ: Սույն կետում նշված տեղեկատվությունը Բաժանորդի կողմից չներկայացվելու դեպքում, հաջորդ օրացուցային տարում մատակարարվող գազի չափաբանակներ են ընդունվում տվյալ ընթացիկ օրացուցային տարվա չափաբանակները:
4. Մատակարարվող բնական գազի՝ սույն հավելվածով սահմանված չափաբանակների փոփոխությունը կատարվում է Կողմերի փոխհամաձայնությամբ: Բաժանորդը մատակարարվող բնական գազի՝ սույն հավելվածով սահմանված ամսական չափաբանակի փոփոխման վերաբերյալ առաջարկությունը պարտավոր է Մատակարարին ներկայացնել Հաշվարկային ամսվանից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ:

11

5. Եթե Մատակարարը չի մատակարարում բնական գազի սույն հավելվածով սահմանված չափաբանակները, ապա Բաժանորդը իրավունք ունի Մատակարարից պահանջել վճարելու տույժ՝ չմատակարարված բնական գազի արժեքի 0.5%-ի չափով:
6. Եթե Բաժանորդը չի ընդունում բնական գազի՝ սույն հավելվածով սահմանված չափաբանակների ավելի քան 25 տոկոսը, ապա Մատակարարը իրավունք ունի Բաժանորդից պահանջել վճարելու տույժ՝ չընդունված բնական գազի արժեքի 0.5%-ի չափով:
7. Կողմերը ազատվում են սույն հավելվածի 5-րդ և 6-րդ կետերում սահմանված պատահանստվությունից, եթե դա պայմանավորված է ԳՍՕԿ-ով սահմանված բնական գազի մատակարարման ընդհատման, դադարեցման կամ սահմանափակման պայմաններով:

- 8.
9. Սույն համաձայնագրի 8-րդ կետում Կողմերի կողմից սահմանվող՝ Բաժանորդի զազասպառման համակարգի առանձնահատկություններով պայմանավորված լրացուցիչ պայմանները, չեն կարող հակասել ԳՍՕԿ-ով և սույն պայմանագրով սահմանված պայմաններին:

Մատակարար՝
 (անունը, ազգանունը, գրանցման համարը)
 (ստորագրությունը)
 « 07 » 07 2013 թվական
 4.Տ. (ստորագրության դեպքում)

Բաժանորդ՝
 (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
 (ստորագրությունը)
 « 07 » 07 2013 թվական
 4.Տ. (ստորագրության դեպքում)

12

Հավելված №4
 Բնական գազի մատակարարման
 (Մատակարար-Բաժանորդ (կազմակերպություն))
 2013 թվականի հունիսի 5-ի N176 րոշմամբ
 հաստատված պայմանագրի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Բազմաբնակարան շենքում գտնվող գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌՈՂՎԱՆ

1. Մատակարարը պարտավորվում է Բաժանորդին մատուցել զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն, իսկ Բաժանորդը վճարել մատուցված ծառայության դիմաց:
2. Գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցումը ներառում է՝
 - 1) գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքավորումների արտաքին զննումը, զրոյակարների, պարուրակային միացումների կախության ստուգումը, իսկ գազի արտահոսքի առկայության դեպքում՝ դրա վերացումը:
 - 2) գազօգտագործող սարքավորումների ծխատար խողովակների հավաքակցման, ծխատար ուղուն միացման, օդափոխության և այրման համար անհրաժեշտ օդաքանակի ներհոսքի համար նախատեսված բացվածքների զննումը, ծխատար ուղիներում քարի ստուգումը, որի բացակայության (խաթարված լինելու) դեպքում՝ ծխատար ուղիների մաքրումը (ծխաօդատարի մաքրումն ընդգրկում է այն բոլոր աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել ծխաօդատարի քարշն ապահովելու համար, այն է՝ մաքրել ծխաօդատար մեխանիկական եղանակով (ծանրոցի օգնությամբ), ինչպես նաև ցանկացած արգելքի վերացումը, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կապված են ծխաօդատարի կառուցվածքային ամբողջական խաթարման հետ):
 - 3) գազօգտագործող սարքավորումների աշխատանքի ստուգումը՝ գործարկված վիճակում: Անհրաժեշտության դեպքում բաց այրման խցով գազօգտագործող սարքավորումների այրման պրոցեսի կարգավորումը:
 - 4) գազասպառման համակարգի ամրապնդ օգտագործման վերաբերյալ սպասարկման պահին տարածքում ներկա գտնվող Բաժանորդի կամ նրա ներկայացուցչի հրահանգավորումը:
 - 5) այրվող գազերի ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային կափույթի աշխատունակության ստուգումը:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Բաժանորդը պարտավոր է՝
 - 1) օգտագործել բացառապես գործարանային արտադրության գազօգտագործող սարքավորումներ, օդափոխության նպատակով նախատեսված ուղիները չօգտագործել որպես ծխատար, ծխաօդատար ուղիներում քարշն բացակայության (խաթարված լինելու) դեպքում չօգտվել գազօգտագործող սարքավորումներից, պահպանել կնքեցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության պահանջները:

13

2) սույն համաձայնագրով սահմանված ժամկետներում ու կարգով վճարել Մատակարարի կողմից մատուցած ծառայության համար:

3) զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման նպատակով չհուշընդոտել Մատակարարի ներկայացուցիչների մուտքը իր զազասպառման համակարգի տեղակայման տարածք, եթե վերջինս ներկայացնում է իր լիազորությունները հավաստող ծառայողական վկայական՝ լուսանկարով և հայտնում է Բաժանորդի քարտի համարը: Մատակարարի ներկայացուցիչ մուտքը Բաժանորդի տարածք իրականացվում է _____:

(օրեր, ժամեր)

4) ապահովել իր կամ իր ներկայացուցիչի ներկայությունը զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարմանը:

4. Մատակարարը պարտավոր է՝

1) ամենաքիչ քան այլ կազմակերպության միջոցով տարեկան առնվազն 2 անգամ Բաժանորդին մատուցել զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն:

2) սույն համաձայնագրի 2-րդ կետում նշված զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցումն իրականացնել առնվազն մեկ անգամ՝ հոկտեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում (1-ին հաշվարկային կիսամյակ) և առնվազն մեկ անգամ ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում (2-րդ հաշվարկային կիսամյակ), սակայն ոչ շուտ, քան 4 ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ: Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցումը իրականացնել փոխադարձ համաձայնեցված մեկ հաշվարկային կիսամյակում, որի մասին Կողմերը նշում են կատարում սույն Համաձայնագրի 11-րդ կետում:

3) ստուգել զազասպառման համակարգի զազագույնագործող սարքավորումների միացման համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին: խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում գործել ՊՕԿ-ով սահմանված կարգով:

4) առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Բաժանորդին կամ նրա ներկայացուցչին տեղեկացնել զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման ժամկետների մասին:

3. ՍԱՏԱՐԱԿԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՍՎԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

5. Սույն համաձայնագրի 2-րդ կետում նշված զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման իրականացումը հավաստվում է զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ ակտով: Ակտը կազմվում է երկու օրինակից՝ մեկական Մատակարարի և Բաժանորդի համար: Ակտը ստորագրում են Մատակարարի (լիազորված անձի) ներկայացուցիչը և Բաժանորդը կամ նրա ներկայացուցիչը:

14

4. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

6. Սույն համաձայնագրի 1-ին կետով նախատեսված ծառայությունը մատուցելու համար Բաժանորդը Մատակարարին վճարում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված տարեկան վճար:

7. զազասպառման համակարգի տեխնիկական յուրաքանչյուր սպասարկման համար Բաժանորդը վճարում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված տարեկան վճարի 50 տոկոսը՝ զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության յուրաքանչյուր մատուցման ամսվանը հաջորդող Հաշվարկային ամսում:

8. Տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման դիմաց Բաժանորդը վճարում է ներկայացված վճարման փաստաթղթի հիման վրա՝ սույն պայմանագրով և ՊՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետով:

9. Հանձնաժողովի կողմից զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման տարեկան վճարի փոփոխման դեպքում նոր վճարն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում:

5. ԱՅԼ ՊԵՏԱՍՆՆԵՐ

10. Ծխադատար ուղիների նորոգման, վերականգնման կամ վերակառուցման, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված աշխատանքները՝ ըստ ծառայության սույն համաձայնագրի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված, իրականացվում են ծխադատար ուղիների սեփականատիրոջ միջոցների հաշվին:

11. զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է _____:

(1-ին կամ 2-րդ հաշվարկային կիսամյակ)

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

12. Մատակարարը պատասխանատվություն է կրում Բաժանորդի զազասպառման համակարգի անվտանգության ապահովման համար՝ սույն պայմանագրով և ՊՕԿ-ով սահմանված կարգով:

13. Սույն համաձայնագրի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Մատակարարը Բաժանորդին վճարում է տույժ՝ տարեկան վճարի 50 տոկոսի չափով, որը հաշվի է առնվում տվյալ հաշվարկային կիսամյակի վերջին ամսվանը հաջորդող ամսվա՝ Բաժանորդին ներկայացված վճարման փաստաթղթում: Եթե Բաժանորդը և Մատակարարը, սույն համաձայնագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցումը որոշել են իրականացնել մեկ հաշվարկային կիսամյակում, ապա Մատակարարը տույժը հաշվի է առնում տեխնիկական սպասարկման ծառայության յուրաքանչյուր մատուցմանը հաջորդող Հաշվարկային ամսում՝ Բաժանորդին ներկայացվող վճարման փաստաթղթում:

14. Սույն համաձայնագրի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պարտավորության լսախտում է համարվում հաշվարկային կիսամյակի ընթացքում զա-

15

զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկում չիրականացնելը կամ ոչ պատշաճ իրականացնելը (սույն համաձայնագրի 2-րդ կետով նախատեսված ծառայությունը մատաստ իրականացնելը), եթե տեխնիկական սպասարկում չիրականացնելը պայմանավորված է Բաժանորդի գործողություններով:

15. Բաժանորդը կամ նրա ներկայացուցիչը չի ստորագրում տվյալ հաշվարկային կիսամյակի համար կազմվող ակտը, եթե Մատակարարի (լիազորված անձի) ներկայացուցիչը սույն համաձայնագրի 2-րդ կետով նախատեսված ծառայությունները չի մատուցել կամ մատուցել է մասնակի:

16. Բաժանորդի կողմից զազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության դիմաց սույն համաձայնագրի 7-րդ կետով սահմանված կարգով և ժամկետում չվճարելու դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի Բաժանորդից պահանջել վճարելու տույժ՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը:

Մատակարար՝ _____ **Բաժանորդ՝** _____

(անուն, ազգանուն, պաշտոն) _____ (անուն, ազգանուն, պաշտոն) _____

(ստորագրություն) _____ (ստորագրություն) _____

« _____ » 201 թվական « _____ » 201 թվական

Կ.Տ. (ստորագրության դեպքում) **Կ.Տ.** (ստորագրության դեպքում)

Պայմանագիր № _____

16

Աղբահանության պայմանագիրը

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ Թիվ 20

Ք.Երևան

16.09.2019

Կողմերը՝ <<Մաքրություն>> ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն՝ Արտակ Այվազյանի հետագայում կատարող մի կողմից, մյուս կողմից <<ԼԻԿՎՈՐ>> ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն՝ Ս.Մաթևոսյանի հետագայում պատվիրատու, կնքեցին ծառայությունների մատուցման սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրի համաձայն <<Կատարողը>> պարտավորվում է <<Պատվիրատուին>> մատուցել կենցաղային աղբի/թափոնների/հեռացման ծառայություններ/ այսուհետ <<Ծառայություններ>>/, իսկ <<Պատվիրատուն>> պարտավորվում է վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց:

2. Ծառայությունների մատուցման ժամկետներ և պայմաններ

2.1. <<Կատարողը>> պարտավոր է ծառայությունները մատուցել <<ԼԻԿՎՈՐ>> ՓԲԸ-ում տեղադրված թվով 2/երկու հատ աղբարկղերով:

2.2. Կողմերը պետք է սահմանեն աղբահանության հստակ ժամանակացույց՝ շաբաթական 2 օր:

3. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

3.1. <<Ծառայությունների>> մատուցման ամսեկան արժեքը կազմում է 60.000/վաթսու հազար/ ՀՀ դրամ, ներառյալ հարկերը:

3.2. Վճարումը կատարվում է մինչև <<Ծառայություններ>> մատուցված ամսվան հաջորդող ամսվա 7-ը:

4. Կողմերի պատասխանատվությունը

4.1. <<Ծառայությունների>> մատուցման ընթացքում

<<Կատարողը>> պարտավոր է աղբահանություն կատարել թվով 2 աղբամաններից

<<Կատարողը>> պատասխանատու է աղբարկղերի պատշաճ օգտագործման և հնարավոր վնասների համար: Բացառությամբ <<Պատվիրատուին>> մեղքով վնասի դեպքերի:

5. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

5.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2019թ Մեպտեմբերի 16-ից և գործում է անժամկետ / անորոշ ժամանակով/:

5.2. Պայմանագրի ժամկետի փոփոխությանը անհրաժեշտության դեպքում շահագրգիռ կողմը այդ մասին 15 օր առաջ գրավոր հայտնում է մյուս կողմին:

6. Վեճերի լուծման կարգը

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բնակացությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է ՀՀ համապատասխան դատարանի քննության:

7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագրով կատարված փոփոխությունները և լրացումները օրինական են միայն այն դեպքում, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից: Սույն պայմանագրին կից հավելվածները դրա անբաժանելի մասն են:

7.2. Սույն պայմանագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնք հավասարազոր են և տրվում են յուրաքանչյուր կողմին մեկական օրինակ:

<<ԿԱՏԱՐՈՂ>>

<<Մաքրություն>> ՍՊԸ

Ն.Շենգավիթ 10փ. 14/12

ՀՎՀՀ 02275509

Կոնվերսանկ Էրեբունի մ/ճ

Հ/Հ 1930069485020100

<<Մաքրություն>> ՍՊԸ

Տնօրեն / Ա.Այվազյան



<<ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ>>

<<ԼԻԿՎՈՐ>> ՓԲԸ-ն

ք.Երևան Քոչինյան 7/9

ՀՎՀՀ 01201697

Ինեկո բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 20502210115

<<ԼԻԿՎՈՐ>> ՓԲԸ-ն

/ Տնօրեն / Ս.Մաթևոսյան



«Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ-ի ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ / ԿԱՄ ԱՅԼ ԹԱՓՈՂՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՈՇՆՉԱՑՄԱՆ
ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N 84

Ք. Երևան

« 16 » օգոստոս 2012 թ.

«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Մողրովյանի, այսուհետ՝ Կատարող, մի կողմից

և «Երևան» ՋԷԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի Վ. Մաքսիմյանի
այսուհետ՝ Պատվիրատու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Սույն պայմանագրում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝
- ա) բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերում և ոչնչացում՝ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված թափոնները բեռնատար ավտոմեքենայով դուրս է բերվում բուժ հաստատությունից և այրվում լիցենզավորված գործարանում. բ) պայմանագիր՝ սույն պայմանագիրը.
 - գ) բժշկական և/կամ այլ թափոն՝ վիրակապեր, զիպսակապեր, մեկանգամյա օգտագործման սպիտակեղեն, բարուրներ, մեկանգամյա օգտագործման պարագաներ /ներառյալ ներարկիչներ, ներարկման ասեղներ, հերծադանակներ/, մարմնի մասեր, օրգանների մնացորդներ, արյան պարկեր և պահածոյացված արյուն, ժամկետանց դեղորայք, ժամկետանց և օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղեր, պատվաստանյութեր, շիճուկներ, թմրանյութեր, հոգեմետ դեղեր և դեղագործական այլ ապրանքներ լաբորատորիայի մնացորդներ, լուծողական միջոցներ, քիմիական միջոցների մնացորդներ, թափոն, որը պարունակում է զուրկվող մետաղ, հանքային յուղեր և նմանատիպ այլ նյութեր.
 - դ) ոչնչացում՝ բժշկական և/կամ այլ թափոնների ոչնչացում «ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ-ին պատկանող հատուկ բժշկական և/կամ այլ թափոնների այրման համար նախատեսված լիցենզավորված գործարանում.
 - է) բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերում՝ Պատվիրատուի հաստատության տարածքից բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերումը Կատարողի հատուկ մասնագիտացված մեքենայի միջոցով.
 - ե) Հավելված՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող համաձայնագիր, որը կնքվում է կողմերի միջև սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորելու կամ այլ հարցեր մանրամասնելու կամ դրանց լուծման կարգը սահմանելու նպատակով.
 - զ) կողմ՝ Պատվիրատուն կամ Կատարողը.
 - է) ծառայություն՝ բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերում և ոչնչացում:

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ

- 2.1. Պայմանագիրը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ:
- 2.2. Պայմանագրի վերնագրերը չեն կարող օգտագործվել Պայմանագրի բաժնի, գլխի կամ հոդվածի մեկնաբանության համար:

3.1. Պայմանագրով Կատարողը մ է Պատվիրատուին նախապես պայմանագրի 3.2. կետով սահմանված պարտավորվումները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել դրա դիմաց:

3.2. Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի

Վ. Երևան, Մոսկվա 7/9

հասցեում գտնվող հաստատությունից բժշկական և/կամ այլ թափոնները դուրս բերել և ոչնչացնել:

3.3. Բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերման պարբերականությունը սահմանվում է պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող թիվ 1 հավելվածով:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

4.1.1. ստուգել Կատարողի Ծառայությունների կատարման ընթացքը՝ առանց միջամտելու նրա գործողություններին.

4.1.2. պահանջել վաղաժամկետ լուծելու պայմանագիրը սույն պայմանագրի 8-րդ մասում նշված կարգով.

4.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

4.2.1. Ծառայությունների դիմաց վճարել պայմանագրի 5-րդ գլխում նախատեսված կարգով, ժամկետներում և գումարի չափով.

4.2.2. Որևէ կերպ չխոչընդոտել Կատարողի գործողություններին.

4.2.3. Տրամադրել Կատարողին իր հաստատության տարածքում սենյակ, որտեղից պետք է իրականացվի բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերում.

4.2.4. Պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում չնախաձեռնել սեփական բժշկական և/կամ այլ թափոնների այրման գործարանի (արտադրամասի, հնոցի կամ վառարանի) կառուցում.

4.2.5. Երաշխավորել իր հաստատության ամբողջ բժշկական և/կամ այլ թափոնների ոչնչացումը պայմանագրով նախատեսված կարգով.

4.2.6. Բարեխղճորեն կատարել սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները:

4.3. Կատարողն իրավունք ունի՝

4.3.1. Եթե Պատվիրատուն առանց պայմանագրով սահմանված հիմքերի հրաժարվում է տրամադրել բժշկական և/կամ այլ թափոնները՝ վերջինից պահանջել վճարելու արդեն կատարված ծառայության արժեքը:

4.4. Կատարողը պարտավոր է՝

4.4.1. Բժշկական և/կամ այլ թափոնները ոչնչացնել միայն այրման միջոցով. որևէ այլ երկրորդական մշակման չենթարկել.

4.4.2. Կատարել թափոնների դուրս բերման այցեր՝ համաձայն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածի:

4.4. Կատարողը կարող է Պատվիրատուին տրամադրել համապատասխան տարաներ բժշկական և/կամ այլ թափոնների համար.

4.5. Ոչնչացման ենթակա դեղորայքների ցանկում եթե առկա են ՀՀ տարածքում հաշվառված թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղորայքներ, ապա ոչնչացման ժամանակ ուղղորդվել ՀՀ Կառավարության 18.03.2010թ. N 270-Ն որոշման 29-րդ կետի համաձայն.

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

5.1. Պայմանագրի կնքման պահին յուրաքանչյուր 1կգ քաշի բժշկական և/կամ այլ ռուսի դուրս բերման և այրման միջոցով ոչնչացման համար Պատվիրատուն Կատարողին պետք է վճարի՝

1. բժշկական թափոններ՝ -11- / -11- / 11- / << դրամ, ներառյալ հարկերը:

2. ոչնչացման ենթակա դեղորայքներ՝ 1200 հալոպերիդոլ << դրամ, ներառյալ հարկերը:

3. այլ թափոններ՝ 600 / վեց հալոպերիդոլ / << դրամ, ներառյալ հարկերը:

5.2. Պատվիրատուն և Կատարողը, սկսած պայմանագրի կնքման օրվանից, ամիսը մեկ անգամ կատարում են հաշվարկ, համաձայն պայմանագրի թիվ 2 հավելվածի, Պատվիրատուի հաստատությունից բժշկական և/կամ այլ թափոնների քաշի հաշվարկման և դրա դիմաց Կատարողին վճարվելիք գումարի համար:

5.2.1 Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 5.2. կետով սահմանված հաշվարկված գումարը Կատարողին պետք է վճարի հաշվարկից հետո 15-օրյա ժամկետում:

5.3. Պայմանագրի 5.1. կետում նշված գումարը անհրաժեշտության դեպքում ենթակա է վերահաշվարկման կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ:

5.4. Հարկային վճարների փոփոխության դեպքում կատարողը պարտավորվում է պայմանագրի 5.1 կետում նշված գումարի չափի փոփոխման մասին նախօրոք գրավոր տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Հարկային վճարների աճի դեպքում 1 կգ քաշի նոր արժեքի հիման վրա հաշվարկված վճարի չափը ենթակա է կիրառման ոչ շուտ, քան դրա մասին գրավոր տեղեկացնելուց 15 օր անց:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:

6.2. Պայմանագիրը գործում է կնքման օրվանից մինչև 2013 թ. դեկտեմբերի 31 թ-ը ներառյալ:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերման և այրման միջոցով ոչնչացման համար պայմանագրի թիվ 2 հավելվածը ստորագրելու պահից հետո:

7.2. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերման համար նախատեսված տարաների պարունակության համար:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

8.1. Պայմանագիրը միակողմանի կարող է լուծվել Կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ՝ մյուս կողմին առնվազն երեք ամիս առաջ գրավոր տեղեկացնելու պայմանով:

9. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

9.1. Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ ընդհանուր հայտարարի չգալու դեպքում՝ դատական կարգով:

10. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՃՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

10.1. Պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ
ակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե
եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը
կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի
իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության
միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք
անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:

10.2. Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3(երեք) ամսից ավելի,
ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես
տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

11. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

11.1. Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն
հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

11.2. Պայմանագրի մեկ օրինակը հանձնվում է Կատարողին, իսկ մյուս օրինակը՝
Պատվիրատուին:

12. ԿՈՂՄԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կատարող՝

Պատվիրատու՝

«Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Էջմիածին Վ. Կոստանյան 8գ
Գործ. հ.՝ ք. Էջմիածին Մարգարայի խճ. 4/1
Հեռախոս՝ / 0231/6-90-80, /077/669080
Էլ. հասցե՝ ekovkh@gmail.com
Բանկային տվյալներ
«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ
Էջմիածնի մ/ճ
Հ/հ 16017038839300
ՀՎՀՀ՝ 04719486

Հանցե՝ Հ. Բ. Բ.
Հեռախոս՝ (050) 37 8500

Բանկային տվյալներ

Հ/հ 20500221 0115
ՀՎՀՀ 01201694

Տնօրեն՝ Խ. Մոկրուկյան

Տնօրեն՝ Ս. Մարգարյան

Ստորագրություն՝

Ստորագրություն՝



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՄԱՆ ԵՎ
ՈՂՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԵՐ) ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 01

ք.էջմիածին

«08» 07 2014թ.

«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խաչատուր Մողրոմյանի, այսուհետ՝
Կատարող, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և

«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ
այսուհետ՝ Պատվիրատու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի
մասին:

1. Փոխադարձ համաձայնությամբ կողմերի միջև «16» 08 2014թ-ին կնքված
N 99/Բժշկական թափոնների և ժամկետանց դեղորայքի դուրս բերման և ոչնչացման
ծառայությունների մատուցման վճարովի պայմանագրի մեջ, /այսուհետև՝ Պայմանագիր/,
կատարել հետևյալ փոփոխություն(ներ)ը:

1.1. Պայմանագրի 6-րդ հոդվածի 6.2. կետը հետևյալ խմբագրությամբ.
պայմանագիրը գործում է կնքման օրվանից մինչև «16» 08 2014թ. ժամանակով:

2. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրելու պահից և
հանդիսանում Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն
միևնույն իրավաբանական ուժը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Կողմերի վավերապայմանները և ստորագրությունները

Կատարող՝

Պատվիրատու՝

«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Էջմիածին Վ.Կոստանյան 8գ

Գործ.հ՝ ք.էջմիածին Մարգարայի խճ. 4/1
Հեռախոս՝ / 77/669081
Բանկային տվյալներ
«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Էջմիածին/Ճ

Հ/հ 16017038839300

ՀՎՀՀ 04719486

Տնօրեն՝ Խաչատուր Մողրոմյան

Ստորագրություն՝ [Ստորագրություն]



«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ
Հասցե՝ Վ.Կոստանյան 8գ, Էջմիածին 7/9
Հեռախոս՝ 050 378800

Բանկային տվյալներ

«Բանկային տվյալներ»

Հ/հ 205002210115

ՀՎՀՀ 01201697

Տնօրեն՝ Ս. Սարգսյան

Ստորագրություն՝ [Ստորագրություն]



Երևանի համայնքապետարանի նախնական համաձայնությունը



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1,

№ 17/18824

« 07 » 03 2022թ.

«ՆՈՎԱԼ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ
ՏԻԿԻՆ Ա. ԴՈՆՈՅԱՆԻՆ

Հարգելի տիկին Դոնոյան

Ի պատասխան Ձեր 11.02.2022թ. N02 գրության (հ.22/18824) հայտնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչությունը Նոր Նորք վարչական շրջանի Քոչինյան 7/1 հասցեում «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի դեղագործական արտադրության վերազինման նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ 28.02.2022թ-ին տեղի ունեցած 1-ին հանրային քննարկմանն ապահովել է համայնքի ներկայացուցչի մասնակցությունը և նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ տալիս է նախնական համաձայնություն:

Հարգանքով՝

Աշխատակազմի բնապահպանության
վարչության պետ

Գ. Նախչայան

Հանրային քննարկման արձանագրություն, տեսաձայնագրություն, մասնակիցների ցանկ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

28.02.2022թ.

ք. Երևան, Նոր Նորք համայնք

2022թ. փետրվարի 28-ին ժամը 11.00-ին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /այսուհետ՝ Օրենք 21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով /առաջին փուլ/ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում տեղի ունեցավ «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված Զոչինյան 7/9 հասցեում դեղերի արտադրության վերագինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ 1-ին հանրային քննարկումները:

Հանրային քննարկումը բացեց Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Գևորգ Նավասարդյանը:

Գևորգ Նավասարդյանը ներկայացրեց հանրային քննարկման նպատակը, նախատեսվող գործունեությունը և խոսքը փոխանցեց **Թ. Նուրիջանյանին:**

Հայտի մշակող՝ «Նովալ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Թ. Նուրիջանյանը ներկայացրեց «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված դեղերի արտադրության վերագինման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի կազմման օրենսդրական հիմքերը, փորձաքննական գործընթացը՝ փուլերը, ժամկետները: Նշեց, որ հայտը կազմվել է <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ Օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջներին համապատասխան: Ներկայացրեց վերագինման հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների՝ օդային ավազան, հողային, ջրային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունները, ինչպես նաև արտադրական և կենցաղային հոսքաջրերի, արտակարգ իրավիճակների, աղմուկի մակարդակի և աշխատանքի անվտանգության հետ կապված խնդիրները և լուծումները: Հայտում ներառված են նաև շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները: Նշեց նաև, որ դեղագործական արտադրությունը 2006թ. ստացել է բնապահպանության նախարարության փորձաքննական դրական եզրակացություն: Արտադրությունում օգտագործվող բնական ռեսուրսները՝ գազը/գազամատակարարում/ և ջուրը/ջրամատակարարում, ջրահեռացում/, ինչպես նաև էներգամատակարարումը

կատարվում են համապատասխան գերատեսչությունների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա: Արտադրության վերազինման արդյունքում նոր տարածքներ չեն ներագրավելու:

Գ. Նավասարդյանը հարց ուղղեց «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Ռաֆաել Մաթևոսյանին՝ ներկայացնելու գործունեության նկարագիրը, վերազինման անհրաժեշտությունը:

Ձեռնարկողի ներկայացուցիչ՝ դեղագործական գործարանի մենեջեր Ռաֆաել Մաթևոսյանը ներկայացրեց դեղերի արտադրության գործընթացը, նշեց որ արտադրամասն ունի՝ տարբեր հոսքագծեր և այս փուլում վերազինվելու է 1 հոսքագիծ՝ հզորությունները մեծացնելու նպատակով: Նշեց, որ ընկերությունը հիմնականում արտադրում է հիվանդանոցային առաջին անհրաժեշտության դեղեր՝ աչքի կաթիլներ, կաթիլաներարկման լուծույթներ: Ներկայացրեց գործարանի առաջատար դերը ներքին շուկայում, կոմկապյան ռեգիոնում, ինչպես նաև կարևորեց ընկերության արտահանման ծավալները՝ դեղերի արտադրության ոլորտում:

Գ. Նավասարդյանը հարց բարձրացրեց ջրային ռեսուրսների հնարավոր աղտոտման վերաբերյալ:

Ռ. Մաթևոսյանը նշեց, որ արտադրությունում ջուրն օգտագործվում է որպես հումք:

Թ. Նուրիջանյանը ավելացրեց, որ արտադրական գործընթացում ջուրն օգտագործվում է դեղերի արտադրության գործընթացում, լաբորատորիայում, օժանդակ կառույցներում, հատակների լվացման և աշխատողների խմելու, կոմունալ-կենցաղային նպատակով: Այլ բաց ջրային ռեսուրսներ տարածքում չկան:

Գ. Նավասարդյանը շնորհակալություն հայտնեց հանրային քննարկմանը մասնակցելու համար և ավարտեց հանրային քննարկումը:

Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության
վարչության պետի տեղակալ Գ. Նավասարդյան

Ձեռնարկող - «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի
Գլխավոր տնօրեն Ս. Մաթևոսյան

Արձանագրող – «Նովալ» ՍՊԸ
Թ. Նուրիջանյան



Մասնակիցների ցանկ

«Լիկվոր» ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված՝ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի, Զոչինյան 7/9 հասցեում դեղերի արտադրության գործարանի վերագինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /1-ին քննարկում/: 28.02.2022թ.

Զ/Զ	Անուն, Ազգանուն	Տեղեկատվություն	Հեռախոսահամար	Ստորագրություն
1.	Գրիգորյան Պարսևան	«Լիկվոր» շրջի	095421205	
2.	Վահանյան Վերնիկա	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի Տեղեկատվություն	060348855	
3.	Րամսյան Զուհի	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	093-1464-92	
4.	Արսենյան Մարգարիտ	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	095522018	
5.	Վահանյան Զուհի	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	093543988	
6.	Արսենյան Մարգարիտ	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	041 83 00 11	
7.	Կարյան Մարգարիտ	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	077053866	
8.	Կարյան Մարգարիտ	«Լիկվոր» շրջի, Գործարանի	077-72-20-52	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Դիտողությունների պատասխան ամփոփաթեթը

«Լիկվոր» ՓԲԸ դեղագործական արտադրության վերագինման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ դիտողությունների պատասխանները				
ՀՀ	Ներկայացված դիտողությունները	Դիտողության պատասխանը	Հիմնավորում	Կարծիք
1.	Կետ 11-ի վերաբերյալ ներկայացնել Ձեր կողմից նշված «Էկոլոգիա ՎՀՀ» ՍՊԸ-ի հետ առկա պայմանագիրը:	Ներկայացվել է հավելված 7-ում	Համաձայն <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /16-րդ հոդված-4-րդ մաս/ նախնական գնահատման հայտում պայմանագիր ներկայացնելը պարտադիր պահանջ չէ:	
	Ֆիլտրերի փոխման ժամանակացույցը պայմանավորված է գործարանի արտադրողականության ցուցանիշներով, ուստի վերջինով պայմանավորված կարելի է նշել նաև ժամանակացույցը:	Հայտի 11.5 կետում նշված է ֆիլտրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Օդափոխության համակարգը համալրված է ավտոմատ տվիչներով, որոնց միջոցով վերահսկվում է ֆիլտրերի ամբողջականությունը և խցանվածությունը:	Ֆիլտր արտադրողի կողմից տրված ուղեցույցի համաձայն՝ ֆիլտրը շահագործումից հանելուց հետո այն ուտիլիզացվում է: Ցանկացած շեղվածության դեպքում տվիչներից ստացվում է «ահագանգ» ֆիլտրի վիճակի վերաբերյալ: Ֆիլտրերի փոփոխման հատուկ ժամանակացույց նախատեսված չէ ոչ մի միջազգային ստանդարտներով, դրանք փոփոխվում են ըստ անհրաժեշտության և/կամ խցանման: Օդի ֆիլտրերը փոխվում են միջինում տարեկան մեկ անգամ ըստ ընկերությունում գործող ԳՍԸ-ների:	
2.	Կետ 13-ի վերաբերյալ՝ որպես նորագույն տեխնոլոգիա ներառել մաքրման կայան, բացակայում է մաքրման կայանի/ կայանի տիպը, հզորությունը և այլն/ մասին տեղեկատվությունը: Ձեր պատասխան հիմնավորման մեջ նշել նաև դեղագործական նորմերը, որի համաձայն հոսքաջրերը հեռացվում են կոյուղի:	Նախորդ պատասխանում հստակ նշվել է, որ ըստ նախագծի կեղտաջրերը հեռացվում են արտադրական կոյուղու ցանց: Արտադրական հոսքաջրերը նույնպես չեն հարաբերության մեջ ներառվում և խմելու ջրերով ամեն օր, սարքերը լվանալու և մանրէազերծելու ժամանակ մաքուր գոլորշիով, ապա նոր գնում են ընդհանուր կոյուղի՝ համաձայն դեղագործական նորմերի:	Կեղտաջրերի հեռացման լուծումը լիովին համապատասխանում է «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅՑԱՑՎՈՂ ՀԻՓԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.3-3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ: 30. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ 2008 թ. մարտի 4-ի ՀՐԱՄԱՆ N 03-Ն-ի պահանջներին և պայմաններին:	Պահանջը վերաբերվում է <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և գնահատման մասին>> ՀՀ Օրենքի 18-րդ հոդվածի, 2-րդ մասի 1-ին կետ, ՇՄԱԳ հաշվետվության պահանջ: ՇՄԱԳ

				հաշվետվության մեջ մանրամասն կներ-կայացվի հոսքաշրերի բաղադրությունը, ազդեցությունը, համապատասխանությունը <<Աէրացիա>> թափվող հոսքաշրերի պահանջներին:
3.	Կետ 15-ի վերաբերյալ՝ հատակեցման կարիք ունի «նշված փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը սահմանված են հաստատված թափոնի անձնագրով» հիմնավորումը, քանի որ, Ձեր հիմնավորումը վերաբերում է թափոնների առաջացմանը:	Հարցը անհասկանալի է: Ենթադրվում է պատրաստի արտադրանքին է վերաբերվում, կատարվել է լրացում՝ էջ 29:	Փաթեթավորումն իրականացվում է պոլիէթիլենի և ստվարաթղթե փաթեթներով:	
4.	Կետ 16-ի վերաբերյալ՝ հատակեցնել արտադրական հոսքաշրերի կազմը բաղադրությունը, որը հեռացվում է կոյուղի:	Դիտողությունը վերաբերում է ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությանը, որը համապատասխան հիմնավորումներով կտրամադրվի հետագա ՇՄԱԳ-ում:	<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>><<Օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նման պահանջ չկա:	
5.	Կետ 17-ի վերաբերյալ՝ հիմնավորման մեջ նշվել է կաթսայատան արտանետումների մասին տեղեկատվությունը, այն ինչ հարցադրումը վերաբերում էր, ոչ միայն կաթսայատանը, այլ դեղամիջոցների, դեղագործական լուծույթների պատրաստման արդյունքում առաջացող արտանետումներին /նշել տեսակը, ներառյալ գոլորշու տեսքով արտանետումները, դրանց հեռացման լուծումները և եղանակները;	Հեղուկ ստերիլ դեղամիջոցների պատրաստման ժամանակ արտանետումներ չեն լինում, կամ շատ աննշան են, քանի որ դրանք հեղուկ դեղաձևեր են և պատրաստման տարաները օգտագործվում են փակ իզոլացնող համակարգով, դեղորայքները պետք է լինեն ստերիլ: Գոլորշին ստացվում է ներարկման ջրից մաքուր գոլորշու գեներատորի միջոցով: Մաքուր գոլորշին և իրենից ստացվող կոնդենսատը պարբերաբար ստուգվում են ընկերությունում, ուսումնասիրությունների	Հարցադրումը կրկին վերաբերվում է ՇՄԱԳ-ի փուլին, և դիտարկվելու է որպես ազդեցության գնահատում /Օրենքի 18-րդ հոդվածի, 2-րդ մասի 1-ին կետ/: Համաձայն 2014թ. հաստատված «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՄԹԱ) նախագծի՝ կաթսայատան աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ են արտանետվում. • ածխածնի օքսիդ՝ 0,87տ/տարի • ազոտի օքսիդներ՝ 0,27տ/տարի: Ընկերությունը արտադրում է հեղուկ ստերիլ դեղեր, որոնց արտադրության տեխնոլոգիական	Պահանջը՝ համաձայն Օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի նախնական գնահատման հայտի պահանջ չէ: Նախնական գնահատման հայտի արտանետումների բաժնի համար հիմք է ընդունվել ընկերության գործունեության հետևանքով օդային ավազան արտանետումների

		արդյունքները ցույց են տալիս որ նրա քիմիական բաղադրության մեջ ջրի մոլեկուլներից բացի այլ նյութեր չկան, կամ հազվադեպ կարող են լինել որոշակի աննշան նյութեր, որոնց ցանկը ներկայացվել է էջ 33:	գործընթացի ժամանակ մթնոլորտ արտանետվում է միայն մաքուր գոլորշի, հազվադեպ աննշան նյութերով:	Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից հաստատված նախագիծը, որի համաձայն՝ գոլորշու տեսքով արտանետումները բացակայում են: Գործարանը տեխնոլոգիական փոփոխություններ և նոր արտադրատեսակների արտադրություն չի նախատեսում:
6.	Կետ 20-ի վերաբերյալ՝ հնարավորինս ներկայացնել ժամկետանց դեղամիջոցների հետ կապված միջոցառումները, /քանակ, պահեստավորում, հեռացում և այլն/:	Ավելացվել է էջ 36,37:	Ժամկետանց դեղամիջոցները (տարեկան քանակը մինչև 10կգ) վերջնական սպառողական փաթեթավորումով առանձնաց-վում են ժամանակավոր պահպանման հատուկ տարածքում, մականիշավորվում են « ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹՎՓՈՆ» պիտակներով: Հավաքված ժամկետանց դեղամիջոցների քանակները հանձնվում են լիցենզավորված «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ» ՍՊԸ թափոնների վնասագերծման կայան, համաձայն պայմանագրի:	