

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դեբեդ գետ, ընկերության ջրառի կետի մոտից (1-ին կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	50,1
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,13
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			98
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			151
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	8	>18			1,73
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							91,53
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							9,00
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			19,82
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			4,93
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			7,92
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			25,83
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,344
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0510
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00057
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00176
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0218
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0588
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00119
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00086
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000524
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ- գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Խառատաձոր գետից՝ մինչև ռեստորանայ ին համալիր (4-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	21,9
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			7,74
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			107
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			164
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			1,63
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							67,12
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							7,50
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			38,73
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			16,53
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			27,92
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			24,08
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,021
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0028
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00024
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00256
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,00865
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0015
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00087
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,005013
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,0002
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ- գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը	
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V				
Մակերևույթա- յին ջրեր	Խառատաձոր և Շնող գետերի խառնման մասից 200մ վերև (5-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	30,1	
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,38	
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			105	
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			162	
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			2,08	
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			5	
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							79,33	
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							6,00	
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			18,37	
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			5,56	
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			14,30	
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			22,60	
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,124	
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0127	
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00028	
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00180	
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0335	
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00165	
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000581	
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,001904	
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001	
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.	

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ, գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դուբանաձոր և Շնող գետերի հատման մասից 50մ ներքև (7-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	33,6
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,51
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			90
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			138
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			2,14
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							67,12
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							7,50
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			13,87
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			2,69
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			14,29
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			19,61
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,091
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0178
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00025
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00180
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,01468
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00121
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000607
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,000883
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի-տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար-կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի-տարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա-յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի Թեղուտ ՓԲԸ-ի վարչական սահմանի վերջնակե-տից (8-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո-ւն	Ամսական մեկ անգամ	19,87
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,16
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			190,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			292,0
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			1,75
		ԹՔՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10,0
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							91,5
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							19,5
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			73,8
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,323
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			18,46925
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			42,4
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,08775
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,03696
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00037
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00292
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,02398
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00161
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00043
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00966
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,00012
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի փակ ջրատարի մոտից (9-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	20,0
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,80
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			68
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			105
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			2,40
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							45,77
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							6,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			15,55
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			1,79
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			5,74
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			14,27
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,072
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0047
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00013
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,000849
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,01082
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00033
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000514
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,000757
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը		Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	
		Ցուցանիշը	ՍԹԿ			«Մնծուտ» (11-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	«Տանծուտ» (10-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)
Մակերևութային ջրեր	Թեղուտ համայնքի բնական աղբյուրների խմելու ջրեր («Մնծուտ» և «Տանծուտ»)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	-	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	24,6	Չորացած
		Ph	6 - 9			7,77	
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	1000 (1500)			467	
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	-			719	
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	-			2,21	
		ԹՔՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	5,0			15	
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	-			424,09	
		Կարբոնատներ, մգ/լ	-			30,00	
		Սուլֆատներ, մգ/լ	500,0			46,17	
		Քլորիդներ, մգ/լ	350,0			4,50	
		Mg, մգ/լ	40,0			22,06	
		Ca, մգ/լ	180,0			79,26	
		Fe, մգ/լ	0.3(1.0)			0,10	
		Mn, մգ/լ	0.1 (0.5)			0,0028	
		Co, մգ/լ	0,1			0,00017	
		Ni, մգ/լ	-			0,00133	
		Cu, մգ/լ	1,0			0,00167	
		Zn, մգ/լ	5,0			0,0022	
		As, մգ/լ	0,05			0,00053	
		Mo, մգ/լ	0,25			0,00733	
		Cd, մգ/լ	0,001			<0.0001	
		Քսիլոլ, մգ/լ	0,05			Չի հայտն.	

		Ցուցանիշը			Եռամսյակային միջինացված արդյունքը
--	--	-----------	--	--	-----------------------------------

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը		Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Պոչամբարից ներքև 1 (12- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 2 (13- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 3 (14- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 4 (15- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից վերև (17-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Լցակույտերից ներքև (16-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի
Ստորգետնյա ջրեր	Ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների դիտակետեր	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտ- ություն	Ամսական մեկ անգամ	414,2	239,3	42,2	307,7	Չորացած	642,9
		Ph			7,12	7,11	7,03	6,87		6,93
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ			961	937	665	182		1109
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ			1478	1441	1023	281		1706
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ			3,17	2,13	1,17	1,69		2,36
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ			10	10	15	15		20
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ			268,49	329,51	360,02	115,94		436,29
		Կարբոնատներ, մգ/լ			21,0	24,0	22,50	9,0		34,50
		Սուլֆատներ, մգ/լ			748,5	472,2	248,2	53,20		824,5
		Քլորիդներ, մգ/լ			19,92	12,24	17,04	2,35		5,84
		Mg, մգ/լ			32,91	26,15	25,90	7,53		39,37
		Ca, մգ/լ			180,9	168,2	97,69	106,67		379,65
		Fe, մգ/լ			0,46	0,32	0,131	0,276		0,184
		Mn, մգ/լ			0,265	0,441	0,291	0,030		0,1418
		Co, մգ/լ			0,00082	0,00103	0,00053	0,00063		0,00333
		Ni, մգ/լ			0,00345	0,0044	0,00277	0,00408		0,02023
		Cu, մգ/լ			0,00816	0,00643	0,00597	0,01959		0,0510
		Zn, մգ/լ			0,0021	0,0075	0,0035	0,0142		0,0228
		As, մգ/լ			0,00384	0,00327	0,00110	0,00073		0,00043
		Mo, մգ/լ			0,138	0,0741	0,0705	0,0144		0,131
		Cd, մգ/լ			0,00029	0,00025	0,00018	0,0003		0,00043
		Քսիլոլ, մգ/լ			Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.		Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	ՍԹԿ
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի արտադրական հրապարակ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,030	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,007	0,04
	Բացահանք (շարժական)	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,002	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,013	0,04
	գ. Շնող (մշակույթի տան մոտ)	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,025	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,010	0,04
	գ. Թեղուտ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,008	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,006	0,04

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

Թեղուտ ՓԲԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ, 3-րդ փ., 2-րդ փակ., թիվ 2, 060622533, info@teghoutmining.am
(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Ղեկավար՝

Վլադիմիր Նալիվայկո
Գլխավոր տնօրեն

(Պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը, մինչև 7 պատճիկ, տարեթիվը)



Մշտադիտարկումների քարտեզ



Մակերևութային ջրերի սմուշառման կետեր (1-11)

1 - "Ջրերի գետի ջրառի մոտից; 2 - Շնոր և "Ջրերի գետերի միախառնման մասից 50 մ լեռքի; 3 - Խառնառնուց և Շնոր գետերի խառնման մոտից 50 մ լեռքի; 4 - Խառնառնուց գետից՝ միջև ընտրողական համալիր (սակոմբաքսալիտների մոտ); 5 - Խառնառնուց և Շնոր գետերի խառնման կետից շուրջ 200 մ վերև; 6 - "Կոլտանգանի համալիրից լեռքի; 6Երբայտ ԳԳԸ և 6Երբայտ գետի վաղնական սահմանից 10 մետր լեռքի; 7 - "Դաշնաստոր և Շնոր գետերի խառնման կետից 50 մ լեռքի; 8 - "Դաշնաստոր գետի շրջանի ԳԳԸ-ի վաղնական սահմանի վերջնականից; 9 - "Դաշնաստոր գետի վան ջրառարի մոտից; 10 - 6Երբայտ համալիրից Տանեստ կոլիտի խմբից շրջի; 11 - 6Երբայտ համալիրի մենուս կոլիտի խմբից շրջի

Որոշվող նյութեր՝ քրի ջերմաստիճան; Ph; As; Cu; Zn; Mn; Co; Cd; Mo; Pb; Cr; Fe; Ca; Mg; Խիլոցրկաթոքան-իոն; Կարբոնատ-իոն; սպիտակ-իոն; քլորիդ-իոն; կախյալ նյութեր, յուր մնացորդ; խալկոպիտներ; կոլտոպան; Խմնակապան



Ստորգետնյա ջրերի սմուշառման կետեր (12-17)

Որոշվող նյութեր՝ քրի ջերմաստիճան; Ph; As; Cu; Zn; Mn; Co; Cd; Mo; Pb; Cr; Fe; Ca; Mg; Խիլոցրկաթոքան-իոն; Կարբոնատ-իոն; սպիտակ-իոն; քլորիդ-իոն; կախյալ նյութեր, յուր մնացորդ; խալկոպիտներ; կոլտոպան; Խմնակապան



Օդում Փոշու չափման կետեր (4 կետ)

գ. Շնոր, գ. Թեղուտ, Զարառացուցիլ ֆարիկա, Բացահանք



Աղմուկի մակարդակի չափման կետեր (3 կետ)

գ. Շնոր, գ. Թեղուտ, Զարառացուցիլ ֆարիկա

