



Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ
05.04.2022թ.
Ելք № – 052

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան,

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք 2022 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաղորդումը:

Մշտադիտարկումներն իրականացվել են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Առդիր 13 թերթ

Հարգանքով՝

«Թեղուտ» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրեն

Վլադիմիր Նալիվայկո

Պատասխանատու Ա.Նարազյոզյան (094 108003)

«Թեղուտ» ՓԲԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, գյուղ Թեղուտ
Հեռ.՝ +374 60 622 533
Էլ.փոստ՝ info@teghoutmining.am
www.teghoutmining.am

Teghout CJSC

Teghout village, Lori Province, RA
Tel: +374 60 622 533
E-mail: info@teghoutmining.am
www.teghoutmining.am

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դեբեդ գետ, ընկերության ջրառի կետի մոտից (1-ին կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	22,1
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,67
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			246
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			378
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			5,10
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			25
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							186,11
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							15,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			27,41
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			5,53
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			10,39
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			46,73
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,225
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0407
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000343
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,000972
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,00418
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0325
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00165
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00180
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000235
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ- գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը	
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V				
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դեբեդ և Շնող գետերի խառնման մասից 50մ ներքև (2-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	23,9	
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,72	
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			281	
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			431	
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			4,99	
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			20	
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							176,96	
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							16,5	
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150		>250			39,17	
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150		>200			5,76	
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			11,31	
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			51,68	
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,236	
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0425	
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000349	
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00105	
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,00568	
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0294	
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00159	
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00449	
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000235	
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.	

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ֆուգանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ֆուգանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Խառատաձոր և Շնող գետերի խառնման մասից 200մ վերև (5-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	6,2
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,32
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			480
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			738
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			4,26
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							299,00
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							21,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			101,41
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			4,65
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			21,86
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			107,64
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,0819
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0167
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000373
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00161
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0316
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00189
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000458
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,0209
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ցուցանիշը						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը	
		Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)									
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V				
Մակերևույթա -յին ջրեր	Հյուրանոցայի ն համալիրից ներքև՝ Թեղուտ ՓԲԸ և Թեղուտ գյուղի վարչական սահմանից 10մ ներքև (6- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	5,1	
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,14	
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			478	
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			735	
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			4,35	
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15	
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							305,10	
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							22,5	
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			113,74	
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,67	
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			23,54	
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			122,82	
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,0800	
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0299	
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000472	
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00178	
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0362	
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00243	
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000463	
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,0230	
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000131	
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.	

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ֆուգանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ֆուգանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դուբանաձոր և Շնող գետերի հատման մասից 50մ ներքև (7-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	6,4
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			7,77
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			481
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			741
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			4,81
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							302,05
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							24,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			124,91
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,62
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			20,85
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			114,98
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,109
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0365
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000526
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00194
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0378
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00239
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000452
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,0201
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000130
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի-տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար-կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի-տարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա-յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի Թեղուտ ՓԲԸ-ի վարչական սահմանի վերջնակե-տից (8-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո-ւն	Ամսական մեկ անգամ	10,2
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,29
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			693
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			1067
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			3,93
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			20
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							320,36
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							24,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			235,41
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			6,15
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			27,19
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			173,13
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,192
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0763
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000927
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00306
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0798
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,00460
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000392
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,0363
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000265
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ֆուգանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ֆուգանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի փակ ջրատարի մոտից (9-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	4,2
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,52
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			227
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			348
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			3,34
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							170,86
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							16,5
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			39,69
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			2,09
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			7,55
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			54,52
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,0365
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,00161
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000125
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,000605
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,00496
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,000663
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000449
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00526
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը		Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	
		Ցուցանիշը	ՍԹԿ			«Սնծուտ» (11-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	«Տանծուտ» (10-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)
Մակերևութային ջրեր	Թեղուտ համայնքի բնական աղբյուրների խմելու ջրեր («Սնծուտ» և «Տանծուտ»)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	-	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	2,1	Չորացած
		Ph	6 - 9			7,92	
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	1000 (1500)			438	
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	-			671	
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	-			3,22	
		ԹՔՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	5,0			15	
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	-			390,53	
		Կարբոնատներ, մգ/լ	-			31,5	
		Սուլֆատներ, մգ/լ	500,0			35,21	
		Քլորիդներ, մգ/լ	350,0			3,91	
		Mg, մգ/լ	40,0			23,94	
		Ca, մգ/լ	180,0			72,75	
		Fe, մգ/լ	0.3(1.0)			0,033	
		Mn, մգ/լ	0.1 (0.5)			0,000100	
		Co, մգ/լ	0,1			0,000167	
		Ni, մգ/լ	-			0,00105	
		Cu, մգ/լ	1,0			0,00105	
		Zn, մգ/լ	5,0			0,00157	
		As, մգ/լ	0,05			0,000528	
		Mo, մգ/լ	0,25			0,00744	
		Cd, մգ/լ	0,001			<0.0001	
		Քսիլոլ, մգ/լ	0,05			Չի հայտն.	

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը					
					Պոչամբարից ներքև 1 (12- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 2 (13- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 3 (14- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 4 (15- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից վերև (17-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Լցակայաններից ներքև (16-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի
Ստորգետնյա ջրեր	Ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների դիտակետեր	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտ- ություն	Ամսական մեկ անգամ	687,9	2202,3	390,3	1378,7	Չորացած	952,4
		Ph			7,35	7,34	7,27	7,17		7,32
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ			959	953	678	1132		965
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ			1446	1466	1043	1741		1484
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ			1,90	2,18	1,15	3,08		2,67
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ			20	25	25	20		10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ			390,53	341,71	408,83	192,21		292,90
		Կարբոնատներ, մգ/լ			31,5	27,0	30,0	28,5		27,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ			510,45	498,96	148,78	707,75		660,83
		Քլորիդներ, մգ/լ			21,05	21,78	13,35	21,90		10,14
		Mg, մգ/լ			34,92	32,71	29,71	56,14		27,71
		Ca, մգ/լ			172,49	162,94	109,00	250,30		297,28
		Fe, մգ/լ			0,720	0,8262	0,4147	0,82		1,02
		Mn, մգ/լ			0,829	0,926	0,171	0,0397		0,0300
		Co, մգ/լ			0,000914	0,00142	0,000652	0,00112		0,00165
		Ni, մգ/լ			0,00345	0,00357	0,00249	0,00491		0,0106
		Cu, մգ/լ			0,00676	0,00896	0,00623	0,0160		0,0694
		Zn, մգ/լ			0,00127	0,001557	0,00172	0,01205		0,0191
		As, մգ/լ			0,00293	0,00245	0,00103	0,000856		0,000907
		Mo, մգ/լ			0,0888	0,0853	0,0368	0,0805		0,198
		Cd, մգ/լ			0,000312	0,000310	0,000159	0,000346		0,000676
		Քսիլոլ, մգ/լ			Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.		Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումն երի օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախա- կա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	ՍԹԿ
Մթնոլորտ ային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի արտադրական հրապարակ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,015	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,008	0,04
	Բացահանք (շարժական)	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,024	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,013	0,04
	գ. Շնող	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,021	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,015	0,04
	գ. Թեղուտ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,022	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,011	0,04

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

Թեղուտ ՓԲԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ, 3-րդ փ., 2-րդ փակ., թիվ 2, 060622533, info@teghoutmining.am
(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Ղեկավար՝

Վլադիմիր Նալիվայկո
Գլխավոր տնօրեն



(Պաշտոնը, անունը և գրանցումը)

05.04.2022թ.

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Մշտադիտարկումների քարտեզ



Մակերևութային ջրերի սմուշառման կետեր (1-11)

1 - "Ջրերի գետի ջրառի մտքից; 2 - Շնոր և "Ջրերի գետերի միախառնման մտքից 50 մ լեռքի; 3 - Խառնառնուց և Շնոր գետերի խառնման մտքից 50 մ լեռքի; 4 - Խառնառնուց գետից՝ միջև ընտրողական համալիր (սակրոկալսականների մտքի; 5 - Խառնառնուց և Շնոր գետերի խառնման կետից շուրջ 200 մ վերև; 6 - "Կրաճուղային համալիրից լեռքի; 600-ի և 600-ից դուրսի վաղըսման ասիմետրից 10 մետր լեռքի; 7 - "Կրաճուղային և Շնոր գետերի խառնման կետից 50 մ լեռքի; 8 - "Կրաճուղային գետի շրջանի 600-ի վաղըսման ասիմետրի վերջավանջից; 9 - "Կրաճուղային գետի վան ջրառարի մտքից; 10 - 600-ից համալիրի Տանկատ կոլեկտի խմբից շրջի; 11 - 600-ից համալիրի մեծուստ կոլեկտի խմբից շրջի

Որոշվող նյութեր՝ քրի ջերմաստիճան; Ph; As; Cu; Zn; Mn; Co; Cd; Mnc Pb; Cr; Fe; Ca; Mg; Խիլոկրկալորնատ-իոն; Կալորնատ-իոն; սպիճատ-իոն; քլորիդ-իոն; կախճան կոլեկտ; քրի մնացորդ; խաճուղային/քլորնատ; կոլեկտային; Խմնայնաթթվային



Ստորգետնյա ջրերի սմուշառման կետեր (12-17)

Որոշվող նյութեր՝ քրի ջերմաստիճան; Ph; As; Cu; Zn; Mn; Co; Cd; Mnc Pb; Cr; Fe; Ca; Mg; Խիլոկրկալորնատ-իոն; Կալորնատ-իոն; սպիճատ-իոն; քլորիդ-իոն; կախճան կոլեկտ; քրի մնացորդ; խաճուղային/քլորնատ; կոլեկտային; Խմնայնաթթվային



Օդում Փոշու չափման կետեր (4 կետ)

գ. Շնոր, գ. Թեղուտ, Զարառացուցիլ ֆարքիկա, Բացառակ



Աղմուկի մակարդակի չափման կետեր (3 կետ)

գ. Շնոր, գ. Թեղուտ, Զարառացուցիլ ֆարքիկա

