



Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ
12.07.2022թ.
Ելք № – 112

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան,
Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաղորդումը:

Մշտադիտարկումներն իրականացվել են «Հիդրոոգերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Առդիր 13 թերթ

Հարգանքով՝

«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրեն

Վ.Ի. Նալիվայկո

Պատասխանատու Ա. Ղարաբյոզյան (094)108003

«Թեղուտ» ՓԲԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, գյուղ Թեղուտ
Հեռ.՝ +374 60 622 533
Էլ.փոստ՝ info@teghoutmining.am
www.teghoutmining.am

Teghout CJSC

Teghout village, Lori Province, RA
Tel: +374 60 622 533
E-mail: info@teghoutmining.am
www.teghoutmining.am

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դեբեդ գետ, ընկերության ջրառի կետի մոտից (1-ին կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	75,6
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,4
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			147,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			226,8
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			5,6
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15,0
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							105,26
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							12,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			23,88
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,01
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			5,30
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			27,79
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,572
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,159
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00101
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00195
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0176
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0733
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00115
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00110
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000544
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

[illegible]

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ- գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Շնող և Խառատանոց գետերի խառնման մասից 50մ ներքև՝ մինչև ավտովազմա ն կետը (3-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	44,1
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,3
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			360,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			554,4
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			7,0
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			12,5
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							117,46
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							15,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			190,00
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			6,22
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			15,57
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			80,65
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,303
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,104
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00078
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00279
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0502
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0029
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00067
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,02860
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000287
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ- գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա- յին ջրեր	Խառատածոր գետից՝ մինչև ռեստորանայ ին համալիր (4-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	23,2
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,3
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			556,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			854,7
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			6,1
		ԹՔՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15,0
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							102,21
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							12,8
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			405,89
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			11,22
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			20,19
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			99,09
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,354
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,399
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00126
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00509
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,1033
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0042
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00109
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,09479
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000892
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ֆուգանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ֆուգանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Խառատաձոր և Շնող գետերի խառնման մասից 200մ վերև (5-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	50,3
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,5
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			264,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			405,6
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			7,0
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			17,5
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							157,13
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							12,8
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			84,94
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,37
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			10,10
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			53,88
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,341
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,021
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00084
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00255
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0692
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0034
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00060
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,01143
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000166
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ, գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Հյուրանոցայի ն համալիրից ներքև՝ Թեղուտ ՓԲԸ և Թեղուտ գյուղի վարչական սահմանից 10մ ներքև (6- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	75,8
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,3
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			264,5
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			406,7
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			6,7
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			17,5
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							146,45
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							11,3
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			92,01
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			3,02
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			9,88
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			53,61
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,489
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,025
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00115
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00285
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,1101
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0043
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00062
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,01133
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000198
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար -կումների վայրը	Ֆուգանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա -նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ֆուգանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա -յին ջրեր	Դուբանաձոր և Շնող գետերի հատման մասից 50մ ներքև (7-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո ւն	Ամսական մեկ անգամ	34,3
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,2
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			245,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			377,0
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ	3	5	9	18	>18			6,9
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			15,0
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							146,45
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							13,5
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			80,69
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			2,88
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			8,67
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			52,43
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,321
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,021
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00091
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00255
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,0453
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0041
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,00061
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00955
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000201
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի-տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար-կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ գետի ավազանի համար)						Մշտադի-տարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա-յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի Թեղուտ ՓԲԸ-ի վարչական սահմանի վերջնակե-տից (8-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրությո-ւն	Ամսական մեկ անգամ	100,6
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,49
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			659
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			1014
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			12,18
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							79,33
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							18,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			373,60
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			14,36
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			19,71
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			142,61
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,0799
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,0760
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,00384
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00739
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,196
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,0175
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000545
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,0457
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			0,000616
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի-տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար-կումների վայրը	Ցուցանիշը Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման (Դեբեդ, գետի ավազանի համար)						Մշտադի-տարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Եռամսյակայի ն միջինացված արդյունքը
		Ցուցանիշը	I	II	III	IV	V			
Մակերևույթա-յին ջրեր	Դուքանաձոր գետի փակ ջրատարի մոտից (9-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	2.84	3.41	5.68	11.36	>11.36	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրություն են	Ամսական մեկ անգամ	6,4
		Ph	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0	6.5-9.0 (8.5)	<6.5 կամ >9.0			8,71
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	142	284	1000	1500 (1000)	>1500			152
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	218	436	1000	1500	>1500			235
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	3	5	9	18	>18			7,94
		ԹԲՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	2,21	10	15	20	>20			10
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							122,04
		Կարբոնատներ, մգ/լ	չի դասակարգվում							9,0
		Սուլֆատներ, մգ/լ	35.42	70.84	150	250	>250			32,71
		Քլորիդներ, մգ/լ	6.3	12.6	150	200	>200			2,03
		Mg, մգ/լ	7,2	50	100	200	>200			4,82
		Ca, մգ/լ	40	100	200	300	>300			36,81
		Fe, մգ/լ	0,09	0,18	0,5	1	>1			0,0982
		Mn, մգ/լ	0,032	0,064	0,128	0,256	>0,256			0,00738
		Co, մգ/լ	0,0014	0,0028	0.0056	0.0112	>0.0112			0,000192
		Ni, մգ/լ	0,0011	0,0111	0,05	0,1	>0,1			0,00118
		Cu, մգ/լ	0,003	0,023	0,05	0,1	>0,1			0,00970
		Zn, մգ/լ	0,0043	0,1	0,2	0,5	>0,5			0,000883
		As, մգ/լ	0,00042	0,02	0,05	0,1	>0,1			0,000586
		Mo, մգ/լ	0,00076	0,00152	0,00304	0,00608	>0,00608			0,00337
		Cd, մգ/լ	0,00024	0,00124	0,00224	0,00424	>0,00424			<0.0001
		Քսիլոլ, մգ/լ	չի դասակարգվում							Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը		Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	
		Ցուցանիշը	ՍԹԿ			«Սնծուտ» (11-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)	«Տանծուտ» (10-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի)
Մակերևութային ջրեր	Թեղուտ համայնքի բնական աղբյուրների խմելու ջրեր («Սնծուտ» և «Տանծուտ»)	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	-	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Չորացած	Չորացած
		Ph	6 - 9				
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ	1000 (1500)				
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ	-				
		ԹԿՊ, մգ O ₂ /լ	-				
		ԹՔՊ-Mn, մգ O ₂ /լ	5,0				
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ	-				
		Կարբոնատներ, մգ/լ	-				
		Սուլֆատներ, մգ/լ	500,0				
		Քլորիդներ, մգ/լ	350,0				
		Mg, մգ/լ	40,0				
		Ca, մգ/լ	180,0				
		Fe, մգ/լ	0.3(1.0)				
		Mn, մգ/լ	0.1 (0.5)				
		Co, մգ/լ	0,1				
		Ni, մգ/լ	-				
		Cu, մգ/լ	1,0				
		Zn, մգ/լ	5,0				
		As, մգ/լ	0,05				
		Mo, մգ/լ	0,25				
		Cd, մգ/լ	0,001				
		Քսիլոլ, մգ/լ	0,05				

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադի- տարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը					
					Պոչամբարից ներքև 1 (12- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 2 (13- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 3 (14- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից ներքև 4 (15- րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Պոչամբարից վերև (17-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի	Լցակայաններից ներքև (16-րդ կետ՝ ըստ քարտեզի
Ստորգետնյա ջրեր	Ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների դիտակետեր	Կախված մասնիկներ, մգ/լ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտ- ություն	Ամսական մեկ անգամ	870,0	488,9	71,3	5202,9	Չորացած	743,4
		Ph			7,4	7,4	7,3	7,13		7,2
		Ընդհանուր հանքայնացում, մգ/լ			882,0	860,5	708,5	315		971,0
		Էլեկտրահաղ. մկՍմ/սմ			1356,5	1323,5	1090,5	485		1494,0
		ԹԿՊ, մգ Օ ₂ /լ			7,5	6,1	6,5	1,48		10,3
		ԹՔՊ-Mn, մգ Օ ₂ /լ			17,5	12,5	10,0	10		10,0
		Հիդրոկարբոնատներ, մգ/լ			285,3	289,8	387,5	146,45		289,8
		Կարբոնատներ, մգ/լ			24,0	15,0	30,0	18,0		22,5
		Սուլֆատներ, մգ/լ			749,8	651,6	219,1	105,54		499,56
		Քլորիդներ, մգ/լ			21,2	20,6	20,7	4,23		12,83
		Mg, մգ/լ			38,76	32,48	32,32	11,66		25,96
		Ca, մգ/լ			231,42	183,98	112,32	50,89		234,17
		Fe, մգ/լ			0,734	0,342	0,174	1,03		0,6731
		Mn, մգ/լ			0,0279	0,7236	0,1685	0,0405		0,052
		Co, մգ/լ			0,00073	0,00102	0,00049	0,00113		0,00146
		Ni, մգ/լ			0,00571	0,00523	0,00297	0,00394		0,01485
		Cu, մգ/լ			0,0117	0,0125	0,0096	0,0312		0,0961
		Zn, մգ/լ			0,0056	0,0054	0,0035	0,0115		0,0232
		As, մգ/լ			0,00379	0,00175	0,00106	0,00104		0,00082
		Mo, մգ/լ			0,0845	0,1274	0,0490	0,0537		0,19130
		Cd, մգ/լ			0,000309	0,000491	0,000199	0,000246		0,000807
		Քսիլոլ, մգ/լ			Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.	Չի հայտն.		Չի հայտն.

Մշտադի- տարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Եռամսյակային միջինացված արդյունքը	ՍԹԿ
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի արտադրական հրապարակ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,016	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,003	0,04
	Բացահանք (շարժական)	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,032	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,003	0,04
	գ. Շնող	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,009	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,004	0,04
	գ. Թեղուտ	SO ₂ , մգ/մ ³	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափում ավտոմատ չափման սարքերով	Ամսական մեկ անգամ	0,021	0,05
		NO ₂ , մգ/մ ³			0,004	0,04

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

Թեղուտ ՓԲԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ, 3-րդ փ., 2-րդ փակ., թիվ 2, 060622533, info@teghoutmining.am
(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Ղեկավար՝

Վլադիմիր Նալիվայկո
Գլխավոր տնօրեն

(Պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



12. հուլիսի 2022 թ.

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Մշտադիտարկումների քարտեզ

- **Մակերևութային ջրերի նմուշառման կետեր (1-11)**
 1 - Դեղի գետի լուսավ. վայր: 2 - Վարդ և Դեղի գետերի միակցման վայրը 50 մ Վերջև: 3 - Խառնառնակ և Վարդ գետերի համակց. վայրը 50 մ Վերջև: 4 - Դեղի ակունքային վայր: 4 - Խառնառնակ գետի՝ Դեղի գետաբերանի համակց. վայրը 500 մ Վերջև: 5 - Խառնառնակ և Վարդ գետերի համակց. վայրը շուրջ 200 մ վերև: 6 - Կոլաշուկայի համակցող Վերջև՝ Սեփար ՓԳԿ և Սեփար գետի վայրակալի ամենակ. վայրը 10 մետր Վերջև: 7 - Կոլաշուկայի և Վարդ գետերի համակց. վայրը 50 մ Վերջև: 8 - Կոլաշուկայի գետի Սեփարի ՓԳԿ-ի վայրակալի ամենակ. վայրակալի վայր: 9 - Կոլաշուկայի գետի մոտ ջրառարի մոտակ: 10 - Սեփար համակց. Սևանա լճի վրա խելու ջրը: 11 - Սեփար համակց. Սևանա լճի վրա խելու ջրը

Խորվոր կայանի՝ ջրի ջրնակառնման: Ph: Aq; O₂; Zn; Mn; Co; Cd; Me; Pb; Cr; Fe; Cu; Mg; Խորվոր կայանային-ին, կայրուսային-ին, սպիտակ-ին, ջրոլի-ին, կախված կայանի, յոյ մասերը: Նախաքննություն: Կրտսերային: Ինվեստիցիոն

— **Ստորգետնյա ջրերի նմուշառման կետեր (12-17)**
 Խորվոր կայանի՝ ջրի ջրնակառնման: Ph: Aq; O₂; Zn; Mn; Co; Cd; Me; Pb; Cr; Fe; Cu; Mg; Խորվոր կայանային-ին, կայրուսային-ին, սպիտակ-ին, ջրոլի-ին, կախված կայանի, յոյ մասերը: Նախաքննություն: Կրտսերային: Ինվեստիցիոն

— **Օդում Փոշու չափման կետեր (4 կետ)**
 4. Շուր, 4. Թեղուտ, Դարառաղուցի Ֆարիկա, Բազմանյա

— **Աղմուկի մակարդակի չափման կետեր (3 կետ)**
 4. Շուր, 4. Թեղուտ, Դարառաղուցի Ֆարիկա

