

Թերթ 2

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԹԱՓՎՈՂ ՀՈՍՔԱԶՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՄԱ) ՀԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ

1. Ձեռնարկություն «Թեղուտ» ՓԲԸ
2. Արտաթողում 1, խճի տաքման տեղամասի հոսքաջրեր՝ մեխանիկական մաքրումից հետո
3. Հոսքաջրերի կարգ արտադրական
4. Հոսքաջրեր ընդունող ջրային օբյեկտի անվանումը Խառատաձոր գետ, գետաբերանից 0.1 կմ
5. Հոսքաջրերի փաստացի ծախսը 201.6 հազ.մ³/տարի, 40.4 մ³/ժամ
6. Հոսքաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 312 օր, օրը 16 ժամ
7. Հոսքաջրերի հաստատված ծախսը՝ ԹՄԱ սահմանելու համար 40.4 մ³/ժամ
8. Հաստատված սահմանային թույլատրելի արտանետումը և հոսքաջրերի բաղադրությունը (բացի ներքո թվարկած նյութերից, մյուս բոլոր նյութերի արտանետումը արգելվում է)

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակու- թյունը, գ/մ ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժամ	Թույլատրելի պարունակու- թյուն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, գ/ժամ
1. Կախված նյութեր	201.0	8120.4	201.0	8120.4

9. Հոսքաջրերի հաստատված հատկություններ՝

- 1) լողացող խառնուկներ (նյութեր) բացակայություն
- 2) գույն <5 մաս.
- 3) հոտեր, կողմնակի համեր 2 բալ
- 4) ջերմաստիճան գետի ջրերի ջերմաստիճանի բնական տատանումների սահմանագծում
- 5) ռեակցիա (pH) 6.5 – 9.0
- 6) լուծված թթվածին ոչ ցածր քան 6 մգ/լ

«Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ջրօգտագործման պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Վ. Մեջլումյան

Ա. Ազգանուն

11-08 2015 թ.

Թերթ 3

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԹԱՓՎՈՂ ՀՈՍՔԱԶՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՍԱ) ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ

1. Ձեռնարկություն «Թեղուտ» ՓԲԸ
2. Արտաբողում 2, “LABKO” FRV ինքնավար մաքրման կայանի պարզվածք (կոմբինատի
ավտոմատական կայանի հոսքաջրեր)
3. Հոսքաջրերի կարգը արտադրական
4. Հոսքաջրեր ընդունող ջրային օբյեկտի անվանումը Շնող գետ, գետաբերանից 3.0կմ
5. Հոսքաջրերի փաստացի ծախսը 14.0 հազ.մ³/տարի, ժամային. միջին 2.6 մ³/ժամ
առավելագույն 3.1 մ³/ժամ ✓
6. Հոսքաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 340 օր, օրը 16 ժամ
7. Հոսքաջրերի հաստատված ծախսը՝ ԹՍԱ սահմանելու համար 3.1 մ³/ժամ
8. Հաստատված սահմանային թույլատրելի արտանետումը և հոսքաջրերի բաղադրությունը
(բացի ներքո թվարկած նյութերից, մյուս բոլոր նյութերի արտանետումը արգելվում է)

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակու- թյունը, գ/մ ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժամ	Թույլատրելի պարունակու- թյուն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, գ/ժամ
1. Կախված նյութեր	45.0	139.5	45.0	139.5
2. ԹԿՊ	0.4	1,24	0.4	1,24
3. Նավթամթերքներ	0.48	1,49	0.48	1,49
4. Լվացող սինթետիկ նյութեր	0.08	0,25	0.08	0,25
5. Երկաթ	0.4	1,24	0.4	1,24

9. Հոսքաջրերի հաստատված հատկություններ՝
 - 1) լողացող խառնուկներ (նյութեր) բացակայություն
 - 2) գույն <5 մստ.
 - 3) հոտեր, կողմնակի համեր 2 բալ
 - 4) ջերմաստիճան գետի ջրերի ջերմաստիճանի բնական տատանումների սահմանագծում
 - 5) ռեակցիա (pH) 6.5 – 9.0
 - 6) լուծված թթվածին ոչ ցածր քան 6 մգ/լ

«Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
Ջրագրության պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Վ. Մեջլումյան
Ա. Ազգանուն
11. 08 2015 թ.

Թերթ 5

**ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԹԱՓՎՈՂ ՀՈՍՔԱԶՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՍԱ) ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ**

1. Ձեռնարկություն «Թեղուտ» ՓԲԸ
2. Արտաթողում 4, "БИОКС-40Б" ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայանի պարզվածք
3. Հոսքաջրերի կարգը տնտեսա-կենցաղային
4. Հոսքաջրեր ընդունող ջրային օբյեկտի անվանումը Շնող գետ, գետաբերանից 5.3կմ
5. Հոսքաջրերի փաստացի ծախսը 14.0 հազ.մ³/տարի, ժամային. միջին 1.72 մ³/ժամ
առավելագույն 1.9 մ³/ժամ
6. Հոսքաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 340 օր, օրը 24 ժամ
7. Հոսքաջրերի հաստատված ծախսը՝ ԹՍԱ սահմանելու համար 1.9 մ³/ժամ
8. Հաստատված սահմանային բույլատրելի արտանետումը և հոսքաջրերի բաղադրությունը (բացի ներքո թվարկած նյութերից, մյուս բոլոր նյութերի արտանետումը արգելվում է)

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակու- թյունը, գ/մ ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժամ	Թույլատրելի պարունակու- թյուն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, գ/ժամ
1.ԹԿՊ	4.8	9,12	4.8	9,12
2.ԹՔՊ	7.2	13,68	7.2	13,68
3.Կախված նյութեր	4.3	8,17	4.3	8,17
4.Սուլֆատ-իոն	51.53	97,91	51.53	97,91
5.Քլորիդ-իոն	50.0	95,0	50.0	95,0
6.Կալցիում	26.04	49,48	26.04	49,48
7.Մագնեզիում	22.15	42,09	22.15	42,09
8.Երկաթ	0.06	0,11	0.06	0,11
9.Ամոնիում-իոն (ըստ N)	0.38	0,72	0.38	0,72
10.Նիտրատ-իոն (ըստ N)	0.6	1,14	0.6	1,14
11.Ֆոսֆատ-իոն (ըստ P)	0.1	0,19	0.1	0,19
12.Լվացող սինթետիկ նյութեր	0.13	0,25	0.13	0,25

9. Հոսքաջրերի հաստատված հատկություններ՝

1) լողացող խառնուկներ (նյութեր) բացակայություն

2) գույն <5 աւտ.

3) հոտեր, կողմնակի համեր 2 բալ

4) ջերմաստիճան գետի ջրերի ջերմաստիճանի բնական տատանումների սահմանագծում

5) ռեակցիա (pH) 6.5 – 9.0

6) լուծված թթվածին ոչ ցածր քան 6 մգ/լ

«Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ջրօգտագործման պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Վ.Մեջլումյան

Ա.Ազգանուն

08

2015 թ.

Թերթ 6

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԹԱՓՎՈՂ ՀՈՍՔԱԶՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՍԱ) ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ

1. Ձեռնարկություն «Թեղուտ» ՓԲԸ
2. Արտաթողում 5, "БНОК-35Б" ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայանի պարզվածք
3. Հոսքաջրերի կարգը տնտեսա-կենցաղային
4. Հոսքաջրեր ընդունող ջրային օբյեկտի անվանումը Փիջուտ գետ, գետաբերանից 1.2կմ
5. Հոսքաջրերի փաստացի ծախսը 2.8 հազ.մ³/տարի, ժամային միջին 0.33 մ³/ժամ
առավելագույն 0.37 մ³/ժամ
6. Հոսքաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 350 օր, օրը 24 ժամ
7. Հոսքաջրերի հաստատված ծախսը՝ ԹՍԱ սահմանելու համար 0.37 մ³/ժամ
8. Հաստատված սահմանային թույլատրելի արտանետումը և հոսքաջրերի բաղադրությունը (բացի ներքո թվարկված նյութերից, մյուս բոլոր նյութերի արտանետումը արգելվում է)

Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակու- թյունը, գ/մ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժամ	Թույլատրելի պարունակու- թյուն, գ/մ³	Հաստատված արտահոսք, գ/ժամ
1.ԹԿՊ	4.1	1,52	4.1	1,52
2.ԹՔՊ	6.1	2,26	6.1	2,26
3.Կախված նյութեր	3.7	1,37	3.7	1,37
4.Սուլֆատ-իոն	80.0	29,6	80.0	29,6
5.Քլորիդ-իոն	146.5	54,21	146.5	54,21
6.Կալցիում	120.2	44,47	120.2	44,47
7.Մագնեզիում	42.55	15,74	42.55	15,74
8. Պղինձ	0.26	0,1	0.26	0,1
9. Ցինկ	1.0	0,37	1.0	0,37
10.Երկաթ	0.11	0,04	0.11	0,04
11.Ամոնիում-իոն (ըստ N)	0.38	0,14	0.38	0,14
12.Նիտրատ-իոն (ըստ N)	1.58	0,58	1.58	0,58
13.Ֆոսֆատ-իոն (ըստ P)	0.1	0,04	0.1	0,04
14.Լվացող սինթետիկ նյութեր	0.13	0,05	0.13	0,05
15.Ֆտորիդ-իոն	0.65	0,24	0.65	0,24

9. Հոսքաջրերի հաստատված հատկություններ՝

- 1) լողացող խառնուկներ (նյութեր) բացակայություն
- 2) գույն ≤ 5 մաս.
- 3) հոտեր, կողմնակի համեր 2 բալ
- 4) ջերմաստիճան գետի ջրերի ջերմաստիճանի բնական տատանումների սահմանագծում
- 5) ռեակցիա (pH) 6.5 – 9.0
- 6) լուծված թթվածին ոչ ցածր քան 6 մգ/լ

«Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ջրօգտագործման պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Վ.Մեջլումյան

Ա.Ազգանուն

11-08 2015 թ.